15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

A entrada dos prisioneiros foi comovedora (...)
Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, *in extremis*, punha-lhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião desarmada, mutilada faminta e claudicante, num assalto mais duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento daquela caqueirada humana – do mesmo passo angulhenta e sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num longo enxurro de carcaças e molambos...
Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador domado: mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.

(CUNHA, Euclides da. *Os sertões: campanha de Canudos*. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.)

01- É correto afirmar que:

A. Foi natural que com tamanha resistência ainda houvesse tantos combatentes saindo dos casebres após a rendição.
B. Os bombardeios demonstraram a ineficiência dos soldados que foram ali combater, pois não deram os resultados esperados.
C. Foi triste ver que o inimigo contra o qual lutavam não oferecia perigo e estavam desarmados.
D. Todo fim de combate é deprimente, pois percebe-se que em ambos os lados só há soldados frágeis e mutilados.
E. Um assalto gerou o combate, daí a desproporcionalidade da reação dos soldados.

02- "...a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito ."
A partir da leitura do trecho e observando o ponto de vista dos soldados vitoriosos, é correto afirmar que eles:

A. Envergonharam-se ao ver a fragilidade do inimigo.
B. Surpreenderam-se por terem munição suficiente durante três meses.
C. Admitiram a incapacidade de lutar contra um inimigo desarmado.
D. Comoveram-se com os casos de mutilação que encontraram antes da luta.
E. Desistiram de lutar, mesmo antes da rendição, só ao avistar a condição da tropa inimiga.

03- No último parágrafo do texto:

A. O autor empregou o recurso estilístico da repetição para enfatizar a dramaticidade na descrição dos prisioneiros.
B. O autor optou por frases indicativas de ação (orações), a fim de caracterizar a lentidão dos movimentos dos rendidos.
C. A predominância de sentenças nominais se deu pela opção do autor em enfatizar a rápida rendição dos derrotados.
D. Ao ressaltar o tom lento e arrastado do caminhar dos prisioneiros, o autor cria uma quebra de expectativa em relação ao início do texto, no qual somos levados a acreditar que a luta se reiniciaria.
E. O excesso de adjetivação cria uma atmosfera de fantasia, tornando difícil o leitor identificar traços de verossimilhança.

04- Em qual dos trechos foi empregada palavra ou expressão em sentido conotativo?

A. "A entrada dos prisioneiros foi comovedora"
B. "Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante..."
C. "Era, com efeito, contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates..."
D. "...os arcabouços esmirrados e sujos..."
E. "faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante"

05- A condição em que se encontravam os prisioneiros:

A. Absolve os poderes públicos da responsabilidade sobre as populações que se rebelam.
B. Aponta mais para uma questão social e não militar.
C. Implica na necessidade de desmilitarização de diversos setores da sociedade.
D. Denuncia que os crimes de guerra não são revelados até que estejam prescritos.
E. Revela que a pobreza extrema e a fome sempre suscitam nas populações vitimadas o desejo de guerrear.

06- Em qual das alternativas abaixo NÃO há um par de sinônimos?

A. Armistício – destruição
B. Claudicante – manco
C. Reveses – infortúnios
D. Fealdade – feiura
E. Opilados – desnutridos



07- O texto:

A. Revela humor e crítica social ao quebrar padrões preestabelecidos sobre o matrimônio.
B. Mostra uma quebra de expectativa entre o início do texto e o que vem entre parênteses. Também há ironia, já que o tuiteiro declara o contrário do que inicialmente deixou transparecer.
C. Tem a proposta de ironizar os valores cultivados pela sociedade e faz isso estabelecendo uma relação intrínseca entre posturas contrárias de acordo com o ambiente em que o autor está.
D. Abusa dos recursos expressivos mais comuns, incluindo o emprego de letras minúsculas para infantilizar a mensagem contida ao declarar-se incapaz de cozinhar bem.
E. Faz emprego do jogo fonético para confundir o leitor do twitter que só ao final da leitura é capaz de encontrar relações de sentido e referências fora da realidade virtual.

08- Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a alternativa correta:

A. O excesso de letras minúsculas foi empregado para dar a ideia de que o autor da mensagem está gritando de acordo com a 'etiqueta' que vigora na internet.
B. Em lugar dos parênteses o autor poderia empregar apenas dois pontos após 'casar'. Estaria correto no sentido da coesão textual, porém alteraria o efeito de sentido pretendido inicialmente e também o seu público alvo.
C. A vírgula antes do elemento coesivo 'pois' era opcional, por isso o autor está correto ao não empregar o sinal.
D. A grafia de 'horrorozo' está errada já que a terminação 'ozo' – 'oza' é usada em adjetivos derivados de substantivos.
E. No trecho entre parênteses houve a omissão da indicação de um estado dentro da perspectiva temporal que ligasse o sujeito e seu predicativo.

09- Em qual dos trechos a seguir a flexão do verbo reflete um uso adequado da língua:

A. "Enquanto a campanha de vacinação contra o H1N1 não começa, especialistas recomendam que a população se precavenha redobrando os cuidados com a higiene e evitando aglomerações e o contato com muitas pessoas."
B. "Cinco pássaros receberam transmissores para monitorar sua adaptação à vida selvagem e se obter financiamento para cinco novos transmissores, dez novos pássaros serão libertados."
C. "A mulher requereu o benefício em abril de 2014. Ela apresentou diversos atestados médicos que comprovavam sua situação delicada e seu histórico de risco, mas o pedido foi indeferido."
D. "'A polícia interviu nos confrontos entre adeptos ingleses, russos e franceses', disse o chefe local da polícia, que teve de dispersar os apoiantes das duas seleções e cidadãos franceses pelo terceiro dia consecutivo."
E. "A cada dois meses acumulados, ele sugere que investidor se presentei com algo que deseja, para se sentir motivado a manter a reserva."

"A tragédia que iniciou com o rompimento da barragem de rejeitos de minérios em Mariana-MG e se estendeu até o Leste do Espírito Santo, mar adentro, nos faz refletir quais ações poderiam ter sido executadas para evitar esse desastre.
A maioria dos especialistas afirma que rompimentos de barragens são eventos muito lentos, que sinais já haviam sido detectados sobre o problema em Mariana. Todos dizem que houve negligência e consequentemente o desastre; agora, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas, mesmo após tantos dias.
Ao olharmos para o estado da Bahia, temos vinte e quatro barragens de rejeitos semelhantes à Barragem do Fundão. E com informações de que quatro delas apresentam dano potencial elevado, sendo duas localizadas no município de Jacobina e duas em Santa Luz, estando todas sob constante vigilância da Departamento Nacional de Produção Mineral."
(http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/11162/por-pedro-americo-lopes-e-preciso-aprender-com-os-desastres.html)

10- "agora, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"
Em qual das alternativas o trecho acima está reescrito sem alteração do sentido inicial ou desobediência das normas gramaticais vigentes?

A. "por isso, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"
B. "nem sempre, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"
C. "como sempre, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"
D. "portanto, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"
E. "entretanto, a maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas"

11- No período "Todos dizem que houve negligência":

A. Há um sujeito oracional.
B. Há uma oração que tem a função de objeto direto da oração principal.
C. Há um objeto indireto regido de preposição.
D. A primeira oração não tem sujeito.
E. Há um verbo de ligação unindo duas orações.

12- Assinale a alternativa correta:

A. "nos faz" poderia ser empregado no plural se o autor preferisse fazer a concordância com "rejeitos de minérios".
B. "esse desastre" concorda com "o rompimento da barragem".
C. "afirma" só pode concordar com o núcleo do sujeito "a maioria".
D. "sinais" retoma "rompimentos".
E. "delas", "duas" e "todas" referem-se a "barragens".

13- "mesmo após tantos dias"
Em qual das alternativas o vocábulo 'mesmo' foi empregado no mesmo sentido que no texto?

A. Foi ela mesmo que me perguntou sobre a reunião.
B. E quem confirma que foi ele mesmo que cometeu a infração?
C. Fui aprovada mesmo sem estudar.
D. A despeito de tantos anos morando fora podemos afirmar que ele ainda é o mesmo.
E. É mesmo alguém de muita importância aquele que se faz esperar.

14- Qual a função da linguagem predominante no texto?

A. Referencial
B. Expressiva
C. Conativa
D. Poética
E. Fática

15- Em qual das alternativas houve erro na colocação pronominal:

A. "Desconhecido pela maioria dos turistas, um impressionante caldeirão de chamas amarelo brilhante e sem fumaça nunca se apaga."
B. "Delicadeza é aquilo que nos alcança sem nos tocar. É a melodia que nos embala mesmo em silêncio. É quando a boca empresta um sorriso aos olhos sem que nenhuma cobrança seja feita."
C. "Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o resto."
D. "Ao final, se chegou ao livro digital, com textos e dezenas de imagens coloridas."
E. "*Em se tratando de* ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa"

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – É um método mecânico de tratamento endoscópico das hemorragias digestivas com origem no íleo e cólon, EXCETO:

A. Heater Probe.
B. Laser (Nd:Yag).
C. Coagulação com plasma de argônio.
D. Eletrocoagulação (Bipolar, Monopolar com ou Sem probe de irrigação – Eht).
E. Endoclips metálicos.

17 – Geralmente, as manifestações clínicas são aquelas manifestadas por pneumonias ou outras infecções respiratórias. São manifestações clínicas de pacientes com derrame pleural, EXCETO:

A. Calafrios.
B. Dor torácica pleurítica.
C. Dispnéia.
D. Queda do suprimento sanguíneo visceral.
E. Sudorese.

18 – É uma anemia do tipo macrocítica:

A. As devido ao uso de certos medicamentos (Metrotrexato, Zidovudina).
B. Hemoglobinopatia E.
C. Talassemia.
D. Anemia sideroblástica.
E. Anemia aplásica.

19 – A insulina isofano é uma insulina classificada como de ação:

A. Ultrarrápida.
B. Rápida.
C. Intermediária.
D. Prolongada.
E. Muito lenta.

20 – São sinais e sintomas característicos da colecistite, EXCETO:

A. Icterícia.
B. Acolia.
C. Colúria.
D. Dor em quadrante inferior direito.
E. Fezes cinzentas.

21 – São características clínicas da Tricomoníase genital, EXCETO:

A. Corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, bolhoso, com mau-cheiro.
B. Prurido e/ou irritação vulvar.
C. Dor pélvica (ocasionalmente)
D. Hiperemia da mucosa, com placas avermelhadas (colpite difusa e/ou focal, com aspecto de framboesa)

E. Teste de Schiller positivo (iodo positivo ou "onçoide").

22 – O Abscesso tubo-ovariano roto ou sinais de choque séptico refere-se a que estágio da doença inflamatória pélvica (DIP)?

A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V

23 – Presença de VDRL, ou RPR, ou FTA-Abs reagentes em portador assintomático de sífilis, com menos de 1 ano de evolução, refere-se a:

A. Sífilis primária
B. Sífilis secundária
C. Sífilis latente recente
D. Sífilis latente tardia
E. Sífilis terciária

24 – A amilase está diminuída em, EXCETO:

A. Fibrose
B. Atrofia pancreática
C. Cirrose hepática
D. Pancreatite aguda
E. Gravidez (2º e 3º trimestre)

25 – Uma crianças entre 4 e 11 meses e peso entre 6 e menor que 10kg deve receber de soro de reidratação oral:

A. Entre 200-400ml.
B. Entre 400-700ml.
C. Entre 700-1000ml.
D. Entre 700-900ml.
E. Entre 900-1400ml.

26 – Quanto à difteria é INCORRETO afirmar:

A. Doença aguda, caracterizada por quadro tóxico-infeccioso, com duração variável podendo apresentar desde sintomatologia leve até fatal.
B. Agente Etiológico: Bacilo de Klebs loeffler ou bacilo Corynebacterium diphtheriae.
C. Modo de Transmissão: Por contato físico direto; por gotículas de secreção dispersas no ar ou por meio de objetos contaminados.
D. Sinais e Sintomas: Placas com baixa exudação na laringe, agitação, batimentos da asa do nariz, cianose, contrações dos músculos intercostais devido à dificuldade respiratória.
E. Pode ocorrer parada respiratória.

27 – São manifestações clínicas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), EXCETO:

A. Dispnéia.
B. Aumento no trabalho respiratório.
C. Intolerância aos esforços/exercícios.
D. Ruídos adventícios (sibilos, pectoriloquia, roncos, atrito pleural: sons anormais percebidos na ausculta pulmonar).
E. Baqueateamento dos dedos – aumento do volume das pontas dos dedos das mãos e perda do ângulo de emergência da unha).

28 – A atresia pulmonar é uma cardiopatia congênita que apresenta:

A. Cianose
B. Taquipnéia
C. Soprologia
D. Alto débito sistêmico
E. Baixo débito sistêmico

29 – Referente à artrite psoriásica juvenil é INCORRETO afirmar:

A. É uma artrite crônica.
B. Surge antes dos 16 anos de idade.
C. Está associada a lesões cutâneas de psoríase.
D. A forma de início mais frequente é a poliarticular assimétrica de grandes ou pequenas articulações.
E. Dactilite é um achado frequente.

30 – Feohifomicose é uma infecção causada por fungo filamentoso demáceo (pacientes imunodeprimidos). Estão entre seus agentes, EXCETO:

A. *Fonsecaea pedrosoi*
B. *Sporothrix schenckii*
C. *Phialophora verrucosa*
D. *Cladosporium carrionii*
E. *Rhinocladiella aquaspersa*

31 – A carência do ácido pantotênico causa principalmente:

A. Fraqueza muscular
B. Anorexia
C. Náuseas
D. Alteração do sono
E. Alteração de consciência

32 – Quanto à classificação do acidente crotálico, refere-se a tipo moderado, EXCETO:

A. Facies miastênica/visão turva discreta ou evidente.
B. Mialgia discreta.
C. Urina vermelha ou marrom pouco evidente ou ausente.
D. Oligúria/anúria presente.
E. Tempo de coagulação normal ou alterado.

33 – A dTpa para gestante deve ser administrada:

A. Uma dose a cada gestação entre 27ª e 36ª semana de gestação.
B. Uma dose a cada gestação na 27ª e uma na 36ª semana de gestação.

C. Uma dose a cada gestação entre 12ª e 24ª semana de gestação.
D. Uma dose a cada gestação na 12ª e uma na 24ª semana de gestação.
E. Uma dose apenas na primeira gestação entre 27ª e 36ª semana de gestação.

34 – Que tipo de epidemiologia utiliza dados que não são diagnóstico da doença, mas podem indicar estágios precoces de um surto?

A. Passiva
B. Ativa.
C. Especializada.
D. Sindrômica.
E. Generalizada.

35 – O tempo de maturação do Ascaris após eliminação das fezes para se tornarem maduros e produzirem doenças é em média de:

A. 15 dias.
B. 30 dias.
C. 3 semanas.
D. 2 meses.
E. 6 meses.

36 – Referente à Síndrome da insensibilidade androgênica é INCORRETO afirmar:

A. A síndrome da insensibilidade androgênica determina falha no desenvolvimento da genitália externa de indivíduos com cariótipo 46,XY.
B. A síndrome resulta da diminuição ou ausência da ação biológica dos andrógenos por mutações em seu gene receptor, localizado no cromossomo X.
C. Clinicamente, pode se manifestar como fenótipo feminino com diversos graus de virilização, secundários à insensibilidade androgênica parcial ou total.
D. O diagnóstico geralmente é feito na puberdade devido à amenorreia primária e os testículos podem ser encontrados no canal inguinal, grandes lábios e abdome.
E. O tipo I é caracterizado por ausência isolada dos dois terços proximais da vagina, enquanto o tipo II é caracterizado por outras malformações, por exemplo, vertebral, cardíaca, urológica e otológica.

37 – Refere-se à Tríade de Elikin:

A. Turgência jugular, hipotensão, abafamento de bulhas.
B. Ferimento precordial, ausência de PA, eliminação de fezes.
C. Ferimento precordial, hipotensão, abafamento de bulhas.
D. Turgência jugular, ausência de PA, abafamento de bulhas.
E. Hipofese de sons cardíacos, estase jugular, hipotensão.

38 – Quanto à insulinoterapia em casos de cetoacidose diabética, onde Glicemia > 250 mg%; pH < 7,2 e HCO3- < 15 mEq/L é INCORRETO afirmar:

A. Usar, preferencialmente, a via intramuscular - IM ou endovenosa – EV em condições de acidose grave, desidratação e hipoperfusão periférica.
B. Usar insulina regular, EV: dose de ataque de 0,1 U/kg, seguida de infusão contínua de 0,1 U/kg/hora, com bomba de infusão contínua.
C. Preparo da solução EV: 50 U de insulina regular em 250 mL de SF. Trocar a cada 6 horas. Como a insulina pode aderir ao equipo do soro, deve-se "lavar" o equipo com a solução que a contém antes de se iniciar a infusão.
D. A glicemia deve diminuir cerca de 10%/hora. Se esta diminuição for mais rápida a velocidade de infusão deve ser reduzida em 0,05 U/kg/hora e se for mais lenta, aumentada em 0,05 U/kg/hora.
E. Se bomba de infusão não for disponível, administrar insulina regular – 0,2 U/kg, IM, a cada 2 horas, desde que as condições de perfusão tissular estejam adequadas.

39 – Referente aos sinais/sintomas da Zika, é INCORRETO afirmar:

A. Sem febre ou subfebril - 38°C (1-2 dias subfebril).
B. Geralmente, surgem manchas na pele no primeiro ou segundo dia.
C. Acometimento neurológico mais frequente que Dengue e Chikungunya.
D. Prurido leve.
E. Edema da articulação frequente e leve intensidade.

40 – O Comitê de Nutrição da Academia Americana de Pediatria recomenda doses mais elevadas no primeiro ano de vida para recém-nascidos com baixo peso extremo menor que 1000 g e 1000–1500 g, respectivamente:

A. 6 mg de ferro elementar/kg/dia e 4 mg de ferro elementar/kg/dia.
B. 5 mg de ferro elementar/kg/dia e 2,5 mg de ferro elementar/kg/dia.
C. 4 mg de ferro elementar/kg/dia e 1,5 mg de ferro elementar/kg/dia.
D. 4 mg de ferro elementar/kg/dia e 3 mg de ferro elementar/kg/dia.
E. 2 mg de ferro elementar/kg/dia e 1 mg de ferro elementar/kg/dia.