

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019**

CADERNO DE PROVA


| IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO |
|-----------------------------------|
| NOME: |
| CPF: |

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 24 – MÉDICO REUMATOLOGISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as outras pessoas sem guardar nada pra si. [...]

Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos. Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos resignar.

Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos modificando o mundo. As grandes transformações de nossa história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo." (https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.html Acessado em 02/09/2019)

01- Sobre o texto é correto afirmar que:

- A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há meio de dissuadir o ser humano disso.
- B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
- C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos benéficos se fossem fruto de uma conversa.
- D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
- E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder da palavra.

02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu como alvo de seu discurso:

- A. O governo de seu país.
- B. Os grupos terroristas.
- C. Os países desenvolvidos.
- D. Países que estabelecem guerras comerciais.
- E. Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:

- A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
- B. A particularidade do ser humano se deve à força.
- C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar fora da linguagem para observar-se a existência.
- D. A linguagem não pode criar uma realidade.
- E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido conotativo?

- A. “imensa admiração”
- B. “reivindicar outras relações”
- C. “que sejam mais justos”
- D. “menos imposições”
- E. “romper grilhões”

ESSA QUE EU HEI DE AMAR...

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela, que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela, trazer luz e calor a essa alma escura e fria.

E quando ela passar, tudo o que eu não sentia da vida há de acordar no coração, que vela... E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela como sombra feliz... — Tudo isso eu me dizia,

quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro, e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro do poente, me dizia adeus, como um sol triste...

E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado, mas ias tão perdido em teu sonho dourado, meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!" (ALMEIDA, Guilherme de. *Meus versos mais queridos*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de linguagem está correta?

- A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
- B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
- C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
- D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
- E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’” – prosopopeia

06- No texto:

- A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
- B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’, ‘clara’ ilustram isso.
- C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos desconectados da realidade.
- D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja por estar exposto a um ambiente frio.
- E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e por isso mistura passado e presente.

07- A forma verbal “hei”:

- A. Está no pretérito perfeito.
- B. É impessoal
- C. Está no futuro do presente
- D. Está no presente do subjuntivo
- E. Está no presente do indicativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

08- No verso:

“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,

Identifica-se:

- A. A comparação explícita.
- B. A inversão de pensamento.
- C. A alteração de eu lírico.
- D. A oposição de ideias.
- E. O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:

- A. Uma crítica à idealização do amor.
- B. Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
- C. Um recurso metalinguístico.
- D. Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
- E. Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro *Eram os Deuses Astronautas?*, no qual defende que extraterrestres foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso, eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos humanos.

Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides. Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia: uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.

(<https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml>)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:

- A. Sua formação como arqueólogo.
- B. Publicação de mais um livro.
- C. Descoberta das linhas de Nazca.
- D. Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
- E. Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:

- A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
- B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
- C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
- D. Se restringe aos fósseis encontrados.
- E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.



(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p. 70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo sentimento de:

- A. Certeza
- B. Medo
- C. Desalento
- D. Alegria
- E. União

13- O que eles contemplam?

- A. A seca no solo do lugar.
- B. Uma cidade abandonada.
- C. Uma construção em seu início.
- D. A destruição da casa deles.
- E. As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?

- A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
- B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
- C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
- D. O desejo dos personagens de levar uma vida abundante.
- E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.

15- A oração “como a gente estava dizendo no outro dia”:

- A. Introduce uma comparação em relação à oração posterior.
- B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração que a sucede.
- C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
- D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial final.
- E. Mantém o sentido da oração principal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – Indica uma articulação sinovial elipsóide:

- A. Cotovelo
- B. Joelho
- C. Tornozelo
- D. Radiocarpal
- E. Atlantoxial

17 – Sobre a artrite idiopática juvenil (AIJ) é INCORRETO afirmar:

- A. Artrite idiopática juvenil (AIJ) é uma doença crônica, inflamatória, de etiologia desconhecida.
- B. Ocorre em menores de 16 anos de idade, acometendo ambos os sexos e todas as etnias.
- C. Para o diagnóstico, atualmente, adotam-se os critérios de classificação da International League Against Rheumatism/Liga Internacional Contra o Reumatismo (ILAR) revisados em 2001, em que a doença é subdividida em 7 tipos de apresentação clínica distintas, sendo a presença de artrite crônica ponto em comum.
- D. Considera-se artrite crônica quando a sua duração é igual ou maior que 6 semanas.
- E. A terapia medicamentosa inclui anti-inflamatórios não hormonais; drogas remissivas, como os antimaláricos, metotrexato e sulfassalazina; corticosteroides; imunossuppressores, como ciclosporina B, ciclofosfamida, azatioprina; agentes biológicos como anti-TNF-beta; anticorpos monoclonais, como bloqueadores de interleucinas.

18 – A válvula mais comumente acometida na Endocardite Reumática é a:

- A. Mitrál
- B. Mitroaórtica
- C. Aórtica isolada
- D. Tricúspide
- E. Pulmonar

19 – O quadro clínico na Poliarterite Nodosa Infantil se dá de início por manifestações gerais, como, EXCETO:

- A. Ganho excessivo de peso
- B. Dor abdominal
- C. Doença do sistema nervoso central ou periférico
- D. Artrite
- E. Mialgia

20 – Quanto à Espondilite Anquilosante Juvenil é INCORRETO afirmar:

- A. Na maioria dos casos, a doença se inicia com artrite periférica isolada e, em proporção menor, com sintomatologia dolorosa ou rigidez em coluna lombossacra e em sacroilíaca.
- B. As articulações periféricas mais acometidas são as grandes dos membros inferiores (82%), sobretudo joelhos, quadris, tornozelos, geralmente num padrão assimétrico nos primeiros meses ou anos, evoluindo mais tarde para

uma doença poliarticular simétrica ou assimétrica. Raramente envolve as pequenas articulações das mãos.

- C. O acometimento axial puro no início dos sintomas é pouco frequente. A dor em sacroilíacas é bastante característica, mas nem sempre é uma manifestação precoce.
- D. O envolvimento da coluna, geralmente, se faz de forma ascendente, isto é, começa pela região lombossacra, atinge a coluna torácica e finalmente a coluna cervical.
- E. A dor lombar tem predominância diurna, geralmente início do dia, pode ser localizada ou irradiar-se para os membros inferiores.

21 – Refere-se a vasculites de pequenos vasos, EXCETO:

- A. Granulomatose de Wegener
- B. Poliangeíte microscópica
- C. Doença de Kawasaki
- D. Síndrome de Chung-Strauss
- E. Púrpura de Henoch-Schoenlein

22 – São anti-reabsortivos ósseos, EXCETO:

- A. TRH
- B. Tibolona
- C. Calcitonina
- D. Fluoreto de sódio
- E. Bisfosfonatos (etidronato, pamidronato, alendronato, risedronato, ibandronato, zoledronato)

23 – Estão entre os critérios para classificação da artrite reumatóide (ACR - 1988), EXCETO:

- A. Rigidez matinal articular (pelo menos 3 horas)
- B. Artrite de três ou mais áreas articulares (mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés)
- C. Artrite simétrica (ambos os lados do corpo)
- D. Nódulos reumatóides
- E. Alterações radiológicas (erosões e/ou porose justarticulares)

24 – Na artrite reumatóide, as doses diárias utilizadas de difosfato de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina são, respectivamente:

- A. 50 mg e 100 mg
- B. 100 mg e 50 mg
- C. 500 mg e 250 mg
- D. 250 mg e 500 mg
- E. 250 mg e 400 mg

25 – Quanto a Rizartrose é INCORRETO afirmar:

- A. Consiste na osteoartrose (OA) da primeira articulação carpometacárpica.
- B. Pode surgir isoladamente ou no contexto de OA nodular ou generalizada.
- C. Está relacionada com trabalho manual exigente e repetitivo.
- D. Determina dor na base do polegar, com ritmo mecânico, embora possam ocorrer surtos inflamatórios. Pode haver deformação visível.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

E. O exame objetivo detecta dor à palpação da articulação, com crepitação, podendo apresentar tenossinovite de De Quervain.

26 – Na fibromialgia, a dor, à palpação digital, deve estar presente em pelo menos 11 dos 18 pontos bilaterais e simétricos, que inclui, EXCETO:

- A. Occipital: bilateral, nas inserções do músculo suboccipital.
- B. Cervical inferior: bilateral, na face anterior dos espaços intertransversários de C5 A C7.
- C. Trapézio: bilateral, no ponto médio do bordo superior do músculo.
- D. Segunda costela: bilateral, imediatamente para fora da junção costochondral da 1.^a costela e na face posterior.
- E. Epicôndilo: bilateral, 2 cm externamente ao epicôndilo.

27 – São características clínicas da capsulite adesiva, EXCETO:

- A. Fatores precipitantes: Traumatismo do ombro e braço, enfarte miocárdio, aneurisma cerebral.
- B. Quadro clínico: Fase dolorosa – dor em repouso e com os movimentos.
- C. Fase adesiva – dor e limitação da mobilidade.
- D. Fase de resolução – menos dolorosa, mas com limitação acentuada da mobilidade.
- E. Tratamento: Recomenda-se a injeção intra-articular de corticóide e fisioterapia regular e prolongada (a cirurgia pode ser necessária).

28 – Quanto a Mielopatia espondilótica é INCORRETO afirmar:

- A. Complicação grave da artrose cervical que surge geralmente após os 60 anos.
- B. A dor aguda habitualmente é o sintoma principal.
- C. O quadro típico é a instalação de uma paraparesia espástica e de alterações sensitivas nos membros superiores com distribuição polirradicular e bilateral.
- D. O sinal de Lhermite (dor tipo choque ao longo da coluna e membros com a flexão cervical) é muito típico.
- E. O exame de primeira linha nesta patologia é a RMN e o tratamento é frequentemente cirúrgico.

29 – As dores e disestesias características da Lombociatalgia (L5) são, EXCETO:

- A. Face posterior da coxa
- B. Face Antero-externa da perna
- C. Dorso e bordo interno do pé
- D. Planta do pé
- E. Hallux

30 – São doenças associadas à ocorrência de osteoporose, EXCETO:

- A. Amiloidose
- B. Anemia talassêmica
- C. Endometriose
- D. Hipergonadismo
- E. Sarcoidose

31 – São articulações frequentemente afetadas pela doença de Lyme, EXCETO:

- A. Joelho
- B. Ombro
- C. Pinho
- D. Cotovelo
- E. Axiais

32 – As espondilartropatias caracterizam-se pelo envolvimento preferencial das articulações sacro-iliacas e da coluna lombar, provocando lombalgia inflamatória e pseudo-ciática basculante, bem como entesites periféricas. A AP pode ter uma de várias apresentações que inclui, EXCETO:

- A. Semelhante a uma artrite reumatoide.
- B. Manifestar-se como oligoartrite assimétrica.
- C. Ter uma localização axial.
- D. Afetar preferencialmente as Interfalangeanas proximais das mãos.
- E. Ter um carácter mutilante.

33 – Dor lombar com sinais de alerta, sem indicação de avaliação emergencial, EXCETO:

- A. Sintomas que iniciaram em paciente com idade maior que 70 anos ou menor que 20 anos.
- B. Paciente com história prévia ou suspeita de câncer.
- C. Presença de sinais ou sintomas sistêmicos (perda de peso de maneira involuntária, febre, outros achados).
- D. Dor lombar com duração maior que 8 semanas, sem resposta ao tratamento clínico otimizado.
- E. Suspeita de compressão de cone medular ou síndrome da cauda equina.

34 – Caracterizam suspeita clínica de lesão meniscal no joelho, EXCETO:

- A. Sintomas que iniciaram após traumatismo (atividade esportiva) especialmente se associado à derrame articular precoce (primeiros instantes após o trauma)
- B. Dificuldade para agachar ou ajoelhar
- C. Bloqueio articular
- D. Derrame articular
- E. Dor a palpação da interlinha articular

35 – É realizado com o paciente em decúbito dorsal, flexão do joelho de 30°, estabiliza-se o fêmur distal com uma mão e com a outra se segura a tíbia proximal realizando um movimento antagônico entre eles. O teste é positivo quando a tíbia se desloca anteriormente.

Esta é a descrição de:

- A. Teste da gaveta anterior
- B. Teste de Pivot-shift
- C. Teste de Lachman
- D. Teste do Squeeze
- E. Teste de McMurray

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

36 – Referente ao Cordoma é INCORRETO afirmar:

- A. Este tipo de tumor ósseo geralmente se forma na base do crânio e ossos da coluna vertebral.
- B. Este tumor é mais frequente em adultos maiores de 30 anos.
- C. É duas vezes mais comum em homens do que em mulheres.
- D. Têm um crescimento mais lento e muitas vezes não se disseminam para outras partes do corpo, mas podem recidivar localmente, se não forem removidos completamente.
- E. Quando se disseminam, os locais mais comuns são os gânglios linfáticos, esôfago e estômago.

37 – São critérios para a Classificação da Osteoartrose de Mãos, EXCETO:

- A. Dor ou rigidez em mãos na maioria dos dias do mês anterior.
- B. Alargamento do tecido duro articular em duas ou mais de dez articulações selecionadas (segundas e terceiras interfalangeanas distais e proximais e primeiras metacarpofalangeanas).
- C. Edema de articulações metacarpofalangeanas em menos que duas articulações.
- D. Alargamento do tecido duro articular em menos que duas articulações interfalangeanas distais.
- E. Deformidade em uma ou mais de dez articulações selecionadas.

38 – Quanto à doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) é INCORRETO afirmar:

- A. A doença mista do tecido conjuntivo (DMTC) caracteriza pacientes com altos títulos de anti-RNP e manifestações principalmente de cinco doenças: LES, esclerodermia, polimiosite, dermatomiosite e artrite reumatóide.
- B. Pacientes apresentam fenômeno de Raynaud na maioria dos casos na manifestação da doença, e a capilaroscopia é similar a dos pacientes com esclerodermia.
- C. Raramente ocorrem complicações renais ou neurológicas similares a do LES.
- D. O exame radiológico simples de mãos e punhos dá informações sobre dano ósseo, dirigindo a terapêutica específica, se for o caso.
- E. A capilaroscopia é alterada e compatível com o diagnóstico (padrão SD) em cerca de 30% dos pacientes.

39 – Referente à Tenossinovite de De Quervain é INCORRETO afirmar:

- A. A inflamação envolve a bainha tendinosa do longo abductor e do curto extensor do polegar, que constitui o bordo anterior da chamada “tabaqueira anatômica”.
- B. As designações indicam a função dos tendões envolvidos: abdução e extensão do polegar.
- C. Até os casos mais leves costumam ter dor até em repouso. À inspeção é por vezes aparente uma tumefação local.
- D. A extensão e/ou abdução resistida do polegar é geralmente dolorosa ou mesmo impossível.

E. A manobra de Finkelstein é tipicamente positiva.

40 – Sinovite crônica, envolvendo principalmente grandes articulações como joelhos, punhos, ombros e cotovelos. Pode haver simetria, rigidez matinal duradoura e espessamento sinovial.

Esta é a descrição de:

- A. Sinovite latente
- B. Pseudogota
- C. Pseudo-osteoartrite
- D. Pseudo-reumatóide
- E. Pseudoneurotrófica

