

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019**

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO	
NOME:	
CPF:	

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 01 – ENFERMEIRO(A) PSF

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. Concomitantemente, não antes.

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam prazerosamente por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes populares, com base no argumento de que um dos remédios contra a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da participação eleitoral não só das classes acomodadas (que constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo.

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:

- A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
- B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
- C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
- D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
- E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola da maioria que a conhece.

02- Bobbio afirma que Stuart Mill:

- A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
- B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos acomodados e passivos.
- C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação eleitoral.
- D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
- E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:

- A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
- B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
- C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
- D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
- E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:

- A. A expressão das massas.
- B. O fim das classes acomodadas.
- C. O voto feminino.
- D. A igualdade para as classes acomodadas.
- E. O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:

- A. Apologéticos – críticos
- B. Concomitantemente – ao mesmo tempo
- C. Indiferentes – arduos
- D. Súditos – empregados
- E. Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:

- A. apologéticos e próprios
- B. sufrágio e súditos
- C. democrática e dóceis
- D. exercício e remédios
- E. capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos trechos:

- A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
- B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há crase na próclise.
- C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
- D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há crase diante de palavras femininas.
- E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase entre verbos se o segundo está no infinitivo.

“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”

(Vital Farias. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/alceu-valenca/1303559/>)

08- Assinale a alternativa correta:

- A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
- B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso formal.
- C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, simulando uma conversa.
- D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone musical nacional.
- E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa correta:

- A. “Não se admire”: o ‘se’ estabelece relação de condição com a oração anterior.
- B. “admire se um dia”: o ‘se’ é partícula apassivadora.
- C. “Bote logo no correio”: ‘logo’ dá ideia de conclusão.
- D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
- E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter informal da língua.

10- Acerca do eu-lírico da canção:

- A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo correio.
- B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa amada.
- C. Quando trata a pessoa amada por “ocê”, o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
- D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, o uso do registro informal é inadequado.
- E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.

11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos linguísticos dos versos destacados?

- A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos termos da oração: “foi eu”
- B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
- C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
- D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma padrão, diferentemente de ‘me mande’.
- E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a leveza das asas. Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras nas árvores e provar do conteúdo das sementes.

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:

- A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo da metáfora.
- B. O texto é um poema que tem a subjetividade como marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação como prosa literária.
- C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
- D. O texto está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação.
- E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor.

13- Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
- B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
- C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
- D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela imposição de limites.
- E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia do eu lírico seja concretizada.

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?

- A. Metáfora
- B. Comparação
- C. Hipérbole
- D. Prosopopeia
- E. Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime a circunstância relacionada?

- A. “entre perfume e brisa” – lugar
- B. “de janelas abertas” – modo
- C. “Para a leveza das asas” – lugar
- D. “depois” – tempo
- E. “nas árvores” – finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16 – No tratamento da hipertensão crônica durante a gestação, são efeitos colaterais mais comuns do uso de diuréticos tiazídicos, EXCETO:

- A. Tonturas
- B. Fadigas
- C. Tensão
- D. Hiperglicemia
- E. Rash cutâneo

17 – Refere-se ao quadro clínico da rotura uterina, EXCETO:

- A. Deterioração do padrão dos batimentos cardíacos fetais.
- B. Gestante queixa de dor aguda, de forte intensidade.
- C. Aumento súbito das contrações.
- D. Partes fetais palpáveis facilmente no abdome materno.
- E. Taquicardia importante e hipotensão grave.

18 – No manejo clínico da asma, o tratamento inicial inclui principalmente, EXCETO:

- A. Agonistas beta-2-adrenérgicos de ação curta
- B. Corticosteróides
- C. Oxigenoterapia
- D. Hidratação venosa
- E. Sedativos

19 – Estão entre os principais Sinais e Sintomas iniciais da Glomerulonefrite Crônica, EXCETO:

- A. Hemorragias retinianas
- B. Epistaxe súbita e intensa
- C. Nictúria
- D. Mucosas hipocoradas devido anemia.
- E. Veias cervicais distendidas

20 – É uma atribuição do enfermeiro na Atenção Básica (e não comum a todos os profissionais), EXCETO:

- A. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- B. Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.
- C. Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde.
- D. Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde.

- E. Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das coletividades e da própria comunidade.

21 – São ações de Vigilância Sanitária de Alta Complexidade, EXCETO:

- A. Aprovação de projetos, cadastramento, licenciamento e fiscalização de indústrias que produzem medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos, saneantes, domissanitários, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, produtos para diagnósticos, correlatos e alimentos, farmácias de manipulação.
- B. Investigação de surtos de toxinfecção alimentar.
- C. Controle de receita de entorpecentes, e de substâncias sob controle especial previsto na legislação federal.
- D. Vigilância Sanitária de serviços de radiações ionizantes, hemoterapia, banco de tecidos, banco de órgãos, hospitais de alta complexidade, hemodiálise, hemodinâmica, diagnóstico por imagem que agregam alta tecnologia (tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, radiologia digital).
- E. Análises clínicas que agregam alta tecnologia, tais como: radioimuno ensaio e técnicas sorológicas complicadas.

22 – Os fatores determinantes e condicionantes do processo saúde-doença na contemporaneidade incluem condições de vida e estilo de vida. Dos fatores determinantes, têm-se os Microdeterminantes e Macrodeterminantes. Refere-se aos fatores macrodeterminantes, EXCETO:

- A. Políticas públicas.
- B. Acesso a serviços de saúde.
- C. Produto Nacional Bruto.
- D. Desigualdades de rendas.
- E. Iniquidades sociais.

23 – Uma cidade com 25.000 habitantes onde ocorreram 150 casos de sarampo com 9 óbitos provenientes de tal doença no ano de 2018, pode-se afirmar que sua taxa de letalidade foi de:

- A. 6%
- B. 3,6%
- C. 21,6%
- D. 9,6%
- E. 3%

24 – São ações necessárias para implementação da Vigilância em Saúde, EXCETO:

- A. Identificar os problemas de saúde de modo geral, e não de acordo com a área de abrangência.
- B. Descrição dos problemas segundo informações demográficas, epidemiológicas, sócio-cultural e econômica.
- C. Priorização dos problemas.
- D. Identificação das áreas críticas que devem ser objeto de intervenção.
- E. Definição e operacionalização das ações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 – São limites para a ação da vigilância epidemiológica, EXCETO:

- A. Fluxo lento de Informações.
- B. Subnotificações de casos.
- C. Ausência de sistematização das informações.
- D. Ações ladeadas.
- E. Recursos materiais e equipamentos insuficientes.

26 – São complicações Gênilo-urinárias mais comuns na Gonorréia no sexo feminino, EXCETO:

- A. Endometrite
- B. Infecção das tubas e ovários
- C. Doença Inflamatória Pélvica (DIP)
- D. Esterilidade
- E. Estreitamento uretral

27 – A medida de controle da sífilis congênita mais efetiva consiste em oferecer a toda gestante uma assistência pré-natal adequada que inclui, EXCETO:

- A. Captação precoce da gestante para o início do pré-natal.
- B. Realização de, no mínimo, três consultas com atenção integral qualificada.
- C. Instituição do tratamento e seguimento adequados da gestante e do(s) seu(s) parceiro(s), abordando os casos de forma clínico-epidemiológica.
- D. Documentação dos resultados das sorologias e tratamento da sífilis na carteira da gestante.
- E. Notificação dos casos de sífilis congênita.

28 – São sintomas somáticos mais comuns de ansiedade, EXCETO:

- A. Resposta reflexa exagerada
- B. Taquicardia
- C. Polaciúria
- D. Hipoventilação
- E. Sintomas dispépticos

29 – A imagem mostra que tipo de pulso?



- A. Pulso tardus e parvus
- B. Pulso amplo
- C. Pulso bisferiens
- D. Pulso alternante
- E. Pulso normal

30 – A Febre contínua - aquela que sempre permanece acima do normal, com variações de até 1 grau; é mais comum em:

- A. Septicemias
- B. Pneumonia
- C. Malária
- D. Portadores de neoplasias malignas.
- E. Abscessos

31 – Machado (2007) diz que crianças e adolescentes apresentam diferenças bioquímicas em relação aos adultos que, de certa forma, limitam o desenvolvimento de determinados sistemas e, conseqüentemente, o seu desempenho, tais como, EXCETO:

- A. Maior concentração de lactato sanguíneo e muscular.
- B. Menor atividade e concentração das enzimas glicolíticas, especialmente da fosfofrutoquinase (PFK).
- C. Maior capacidade oxidativa de produção de energia.
- D. Melhor aptidão e resultado em atividades que exijam grande participação do metabolismo aeróbio.
- E. Melhor desempenho em atividades de média a baixa intensidade, e de média e longa duração.

32 – São atribuições adequadas frente à violência familiar, EXCETO:

- A. Orientar que os pais ou responsáveis devem manter a calma, não ser agressivos e entender que o choro do bebê é a forma dele se comunicar.
- B. Observar mudanças de hábitos, se alguém está agindo de forma diferente, aproximar-se para entender suas reações.
- C. Observar os sinais, que geralmente, são isolados e deve ser considerado de forma isolada e não em conjunto.
- D. Realizar o mapeamento de famílias de risco com relação à violência, na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde à qual está vinculado.
- E. Apoiar, quando necessário, o Conselho Tutelar, as escolas e as creches, na avaliação de situações que indiquem violência a partir da pactuação com a equipe.

33 – A diurese diária (ml/dia) em recém-nascidos é em média:

- A. 30 a 60 ml/dia
- B. 60 a 120 ml/dia
- C. 80 a 140 ml/dia
- D. 10 a 120 ml/dia
- E. 300 a 600 ml/dia

34 – São indicações para reabilitação cardíaca, EXCETO:

- A. Transplante cardíaco
- B. Angioplastia
- C. Labilidade pressórica – HAS
- D. Valvulopatia
- E. Insuficiência cardíaca

35 – A Prevenção Combinada é uma estratégia que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção (biomédica, comportamental e estrutural) aplicadas em múltiplos níveis (individual, nas parcerias/relacionamentos, comunitário, social) para responder a necessidades específicas de determinados segmentos populacionais e de determinadas formas de transmissão do HIV. São segmentos populacionais que possuem caráter transversal e suas vulnerabilidades estão relacionadas às dinâmicas sociais locais e às suas especificidades. Essas populações são, EXCETO:

- A. População de adolescentes e jovens
- B. População imigrante em geral
- C. População negra
- D. População indígena

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

E. População em situação de rua

36 – Quanto à retirada de pontos é INCORRETO afirmar:

- A. A retirada de pontos/fios cirúrgicos pelos profissionais de enfermagem deve ser realizada mediante prescrição/solicitação médica, com registro em prontuário clínico convencional ou eletrônico.
- B. Os Técnicos e Auxiliares de enfermagem não são autorizados a realizar tal procedimento, sendo privativos de médicos e enfermeiros.
- C. A retirada de ponto é um procedimento que também pode ser realizado com instrumentais cirúrgicos, por exemplo, com a tesoura de íris ou outros, porém este instrumento pode ser substituído pela lâmina de bisturi. Recomenda-se que seja utilizado acoplado ao cabo de bisturi, a fim de evitar incidentes ocupacionais no manejo, mas a escolha de se expor ao risco é do profissional.
- D. Para realização da retirada de pontos é imprescindível a manutenção de técnicas asséptica, logo as luvas estéreis e todos os outros materiais e instrumentos em contato com a lesão deverão ser estéreis.
- E. Além do instrumento e técnica correta a ser utilizado para retirada de pontos cirúrgicos, o profissional de enfermagem deverá ter conhecimento científico sobre os tipos de fios de sutura, avaliando se o mesmo é absorvível ou não, visando garantir a execução do procedimento e orientações de enfermagem livre de negligência, imprudência e imperícia.

37 – São ações esperadas da Placa de Hidrocolóide, EXCETO:

- A. Absorver o excesso de exsudato.
- B. Manter a umidade.
- C. Proporcionar alívio da dor.
- D. Manter a temperatura em torno de 25°C.
- E. Promovem o desbridamento autolítico.

38 – Quanto à Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC) é INCORRETO afirmar:

- A. No tratamento por meio da Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC), é realizada uma técnica de infusão de líquido de diálise na cavidade abdominal do paciente, favorecendo a depuração do sangue por meio da membrana peritoneal, com o intuito de remover substâncias que necessitam ser eliminadas pelo organismo.
- B. O treinamento do paciente para realizar a DPAC é desenvolvido pela enfermeira do serviço de diálise; entretanto, o tratamento propriamente dito, isto é, a troca das bolsas de diálise, é realizada pelo paciente e/ou cuidador em seu domicílio.
- C. A solução de diálise está sempre presente na cavidade peritoneal.
- D. A drenagem do líquido que estava na cavidade é trocada após um período mínimo de 6 horas e máximo de 12 horas por tornar-se saturada e, infunde-se então uma nova solução.
- E. A drenagem do dialisado gasto e o influxo de solução fresca de diálise são realizados manualmente, contando

com a gravidade para mover o líquido para dentro e para fora do abdômen.

39 – São informações importantes e cuidados relacionados ao procedimento de sondagem vesical, EXCETO:

- A. Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.
- B. Se não houver contra-indicação, os pacientes em uso de sonda de demora devem manter uma ingesta hídrica de 2000 a 2500 ml por dia.
- C. Devido à sua flexibilidade, os cateteres de plástico são mais indicados para sondagem intermitente.
- D. Após a inserção de uma sonda de demora, o sistema deve ser mantido fechado para prevenção de infecções e o cateter deve ser fixado de modo seguro e que não permita tração ou movimentação.
- E. É necessária a realização do “desmame” para retirada do cateter.

40 – O planejamento de enfermagem em situações com vítimas de trauma exige raciocínio ágil do enfermeiro na tomada de decisões clínicas. As ações implementadas devem, principalmente, buscar estabilizar o paciente para que ele chegue em segurança ao estabelecimento de assistência a saúde adequado para seu tratamento. Algumas das principais intervenções incluem, EXCETO:

- A. Imobilização do paciente com materiais e imobilização.
- B. Instalação de dispositivo venoso para administração de medicamentos.
- C. Monitorização dos sinais vitais no transporte.
- D. Transporte da vítima para o serviço de urgência.
- E. Promoção da hidratação e nutrição.

