

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 06 – MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. Concomitantemente, não antes.

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam prazerosamente por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes populares, com base no argumento de que um dos remédios contra a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da participação eleitoral não só das classes acomodadas (que constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo.

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:

- A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
- B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
- C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
- D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
- E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola da maioria que a conhece.

02- Bobbio afirma que Stuart Mill:

- A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
- B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos acomodados e passivos.
- C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação eleitoral.
- D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
- E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:

- A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
- B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
- C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
- D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
- E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:

- A. A expressão das massas.
- B. O fim das classes acomodadas.
- C. O voto feminino.
- D. A igualdade para as classes acomodadas.
- E. O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:

- A. Apologéticos – críticos
- B. Concomitantemente – ao mesmo tempo
- C. Indiferentes – arredios
- D. Súditos – empregados
- E. Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:

- A. apologéticos e próprios
- B. sufrágio e súditos
- C. democrática e dóceis
- D. exercício e remédios
- E. capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos trechos:

- A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
- B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há crase na próclise.
- C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
- D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há crase diante de palavras femininas.
- E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase entre verbos se o segundo está no infinitivo.

“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”

(Vital Farias. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/alceu-valenca/1303559/>)

08- Assinale a alternativa correta:

- A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
- B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso formal.
- C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, simulando uma conversa.
- D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone musical nacional.
- E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa correta:

- A. “Não se admire”: o ‘se’ estabelece relação de condição com a oração anterior.
- B. “admire se um dia”: o ‘se’ é partícula apassivadora.
- C. “Bote logo no correio”: ‘logo’ dá ideia de conclusão.
- D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
- E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter informal da língua.

10- Acerca do eu-lírico da canção:

- A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo correio.
- B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa amada.
- C. Quando trata a pessoa amada por “ocê”, o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
- D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, o uso do registro informal é inadequado.
- E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.

11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos linguísticos dos versos destacados?

- A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos termos da oração: “foi eu”
- B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
- C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
- D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma padrão, diferentemente de ‘me mande’.
- E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a ligeireza das asas. Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras nas árvores e provar do conteúdo das sementes.

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:

- A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo da metáfora.
- B. O texto é um poema que tem a subjetividade como marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação como prosa literária.
- C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
- D. O texto está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação.
- E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor.

13- Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
- B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
- C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
- D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela imposição de limites.
- E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia do eu lírico seja concretizada.

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?

- A. Metáfora
- B. Comparação
- C. Hipérbole
- D. Prosopopeia
- E. Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime a circunstância relacionada?

- A. “entre perfume e brisa” – lugar
- B. “de janelas abertas” – modo
- C. “Para a ligeireza das asas” – lugar
- D. “depois” – tempo
- E. “nas árvores” – finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16 – O hiperinsulinismo pode ocorrer nas seguintes situações clínicas, EXCETO:

- A. Portadores de eritroblastose fetal.
- B. Hipoglicemia de rebote (p. ex.: após exsanguineotransfusão).
- C. Hiperinsulinismo congênito idiopático (apenas o focal).
- D. Síndrome de Beckwith-Wiedemann.
- E. Uso materno de tocolíticos, clorpropamida ou benzotiazidas.

17 – Das complicações agudas do Diabetes, são causas mais comuns de acidose metabólica, EXCETO:

- A. Acidose láctica
- B. Acidose hiperclorêmica
- C. Uremia
- D. Jejum prolongado
- E. Fármacos

18 – Quanto à hemodiálise, é INCORRETO afirmar:

- A. O tratamento dialítico reverte parcialmente a resistência à insulina, fazendo com que, frequentemente, a necessidade de insulina exógena seja menor do que a usada anteriormente ao início da diálise.
- B. A meia-vida prolongada da insulina nesses pacientes pode contribuir para redução da dose.
- C. Alguns pacientes podem ter a necessidade de insulina aumentada, principalmente os que apresentam sintomas urêmicos pronunciados antes do início da TRS.
- D. A solução de diálise (dialisato) utilizada durante as sessões de hemodiálise comumente contém glicose na concentração de 50 a 100 mg/mL.
- E. A solução é usada, entre outras razões, para facilitar a retirada do excesso de volume circulante devido ao efeito osmótico e para reduzir riscos de hipoglicemia e hipotensão transdiálise.

19 – Na Classificação de Fredrickson, o tipo IIa tem como características, EXCETO:

- A. Elevado LDL, colesterol total acima do percentil 90.
- B. Concentrações de TGs e ApoB também podem estar elevadas.
- C. O plasma de jejum é límpido.
- D. Associado à hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligênica, nefrose, hipotireoidismo, hiperlipidemia familiar combinado.
- E. Aumento dos TGs devido ao acúmulo das pré- β -Lps, correspondendo à elevação das VLDL e associação a disbetalipoproteinemia.

20 – Estão entre as principais características da Síndrome de quilomicronemia, EXCETO:

- A. Dor abdominal.
- B. Pancreatite crônica.
- C. Xantomas eruptivos nas nádegas.

- D. Face extensora dos membros superiores.
- E. Perda de memória transitória.

21 – É uma cirurgia bariátrica mista:

- A. Banda gástrica ajustável.
- B. Gastrectomia vertical (sleeve).
- C. Derivação (bypass) gástrico em Y de Roux.
- D. Derivação biliopancreática com gastrectomia horizontal (Scopinaro).
- E. Derivação biliopancreática com desvio (switch) duodenal.

22 – É uma causa de hipotireoidismo central:

- A. Medicamentos: amiodarona, iodo, lítio, tionamidas.
- B. Agenesia ou disgenesia da glândula da glândula tireóide.
- C. Deficiência de iodo.
- D. Tumores cerebrais.
- E. Tireoidite autoimune crônica.

23 – São sintomas da tireotoxicose, EXCETO:

- A. Palpitações
- B. Roquidão
- C. Quedas de cabelo
- D. Intolerância ao frio
- E. Sensação de corpo estranho nos olhos

24 – São achados ultrassonográficos sugestivos de nódulos benignos de tireóide, EXCETO:

- A. Hipoeoico
- B. Margens regulares
- C. Halo hiperecoico periférico completo e uniforme
- D. Cisto puro de paredes finas e lisas
- E. Vascularização periférica ao Doppler

25 – São manifestações clínicas mais específicas da Síndrome de Cushing, EXCETO:

- A. Pletora e fâcies em lua-cheia
- B. Fragilidade capilar e estrias violáceas
- C. Fragilidade capilar e estrias cioláceas
- D. Hipogonadismo
- E. Miopatia proximal

26 – Identifique a alternativa INCORRETA quanto à acromegalia:

- A. É uma doença sistêmica crônica decorrente da secreção excessiva do hormônio do crescimento e da conseqüente superprodução, especialmente hepática, do fator de crescimento semelhante à insulina tipo II também denominada somatomedina D.
- B. O gigantismo resulta do aumento da produção de GH antes do fechamento da cartilagem de crescimento, ocasionando alta estatura.
- C. O tumor pode originar-se de uma mutação ativadora da subunidade α da proteína G (α -Gs), presente em torno de 30% dos casos, resultando em ativação constitutiva da adenilciclase.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- D. O somatotropinoma pode ser de origem familiar, neste caso, geralmente acomete indivíduos mais jovens, e nos indivíduos com adenoma hipofisário familiar isolado.
- E. As modificações decorrentes da acromegalia ocorrem de forma insidiosa, contribuindo para o atraso de 7 a 10 anos entre o surgimento dos primeiros sinais e sintomas e o diagnóstico da doença.

27 – Na diferenciação entre insuficiência suprarrenal primária e secundária crônica, refere-se à última, EXCETO:

- A. Deficiência de glicocorticoides presente.
- B. Deficiência de mineralcorticoides ausente.
- C. Hipercalemia ausente.
- D. Hiperpigmentação presente.
- E. Deficiência de androgênios presente.

28 – Referente à feocromocitoma, é INCORRETO afirmar:

- A. É um tumor de células cromafins, secretor de catecolaminas e neuropeptídeos diversos, cuja manifestação clínica mais comum é a elevação da pressão arterial.
- B. É também denominado de célula cromafim, termo este que deriva de uma característica histopatológica que é a coloração escura que a célula adquire quando exposta à solução aquosa de potássio.
- C. No indivíduo adulto, a maioria das células cromafins se encontra na medula adrenal.
- D. Linfonodos regionais, pulmão, ossos, fígado e músculos são os locais mais atingidos por metástases.
- E. Os pequenos tumores inta-adrenais produzem noradrenalina (NA). Os tumores maiores, ao contrário, secretam predominantemente adrenalina.

29 – Sobre a síndrome de Nelson, é INCORRETO afirmar:

- A. É observada em pacientes com doença de Cushing (DC) submetidos a uma adrenalectomia bilateral, após a qual deixa de haver a inibição do hipersecretorismo sobre a secreção do ACTH e o crescimento tumoral.
- B. Caracteriza-se por um quadro de hiperpigmentação cutânea generalizada, níveis bastante elevados de ACTH e lenta, mas progressiva expansão do adenoma hipofisário preexistente.
- C. Os níveis do ACTH plasmático estão bastante elevados, geralmente acima de 1.000pg/mL ou mais.
- D. A radioterapia profilática pré-operatória parece reduzir a incidência desta síndrome.
- E. A cirurgia transesfenoidal da hipófise raramente consegue remover toda a neoplasia.

30 – São causas mais comuns de hipoaldosteronismo hiporreninêmico, EXCETO:

- A. Diabetes mellitus
- B. Lúpus eritematoso sistêmico
- C. Mieloma múltiplo
- D. Gota
- E. Pielonefrite aguda

31 – Refere-se ao diagnóstico clinicolaboratorial na insuficiência adrenal primária, EXCETO:

- A. Cortisol baixo
- B. ACTH alto
- C. Ausência de hiperpotassemia
- D. Hiponatremia
- E. Anticorpos adrenais presentes

32 – Caracteriza o quadro clínico da hipercalemia, EXCETO:

- A. Confusão mental
- B. Labilidade emocional
- C. Fraqueza muscular
- D. Constipação
- E. Síndrome do QT longo

33 – São doenças infiltrativas:

- I. Sarcoidose
- II. Hemocromatose
- III. Histiocitose X
- IV. Apoplexia hipofisária
- V. Anemia falciforme

Estão CORRETAS:

- A. I, II, III
- B. III e IV
- C. I e V
- D. II, III, IV
- E. IV e V

34 – Estão entre os principais marcadores bioquímicos de formação da remodelação óssea, EXCETO:

- A. Fosfatase alcalina (total e óssea específica).
- B. Hidroxiprolina.
- C. Osteocalcina.
- D. Pró-peptídeos de extensão do colágeno tipo I.
- E. Terminal amino (PINP).

35 – São indicações para cirurgia em prolactinomas, EXCETO:

- A. Aumento do tamanho do tumor, a despeito do tratamento medicamentoso adequado.
- B. Apoplexia hipofisária.
- C. Intolerância aos agonistas dopaminérgicos (DA).
- D. Fístula líquórica (rinoliquorreia) durante a administração dos DA.
- E. Compressão intermitente do quiasma óptico, com fases agudas e crônicas e remissão.

36 – Referente à hipofisite, é INCORRETO afirmar:

- A. É um distúrbio heterogêneo que inclui formas primárias e secundárias, bem como subtipos anatômicos e histopatológicos.
- B. Trata-se de condição rara, e sua patogênese é complexa e ainda completamente indefinida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- C. Pode se manifestar por sintomatologia de efeito de massa, hipopituitarismo sempre transitório, hipoprolactemia e/ou diabetes insípido.
 - D. A ressonância magnética na hipofisite se assemelha muito a outras doenças hipofisárias, e a confirmação somente pode ser conseguida por meio de exame microscópico do tecido hipofisário coletado.
 - E. Na hipofisite pan-hipopituitarismo um eixo gonadal normal e eutireoidismo estão associados à necessidade reduzida de substituição hormonal, enquanto hipofisite granulomatosa na apresentação prevê necessidade de reposição a longo prazo
- E. Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que por ele se responsabilizou.

37 – Quanto à Síndrome de Prader-Willi (SPW), é INCORRETO afirmar:

- A. É uma doença rara, com herança autossômica recessiva.
- B. Caracteriza-se por retardo mental variável, baixa estatura, hipotonia muscular, hiperfagia intensa e obesidade.
- C. Nos meninos observam-se micropênis e criptorquidia.
- D. A SPW em geral é esporádica, e casos familiares são raros.
- E. Os níveis de ghrelina estão elevados, o que pode contribuir para obesidade e DGH.

38 – O ácido zoledrônico ou denosumabe é indicado classicamente para:

- A. Todos os pacientes com doenças estrutural conhecidas.
- B. Metástase linfonodos cervicais.
- C. Metástase óssea radiooparentes e múltiplas.
- D. Massa tumoral cervical não ressecável.
- E. Metástases não ressecáveis, com captação de I na PCI, na ausência de outras lesões significativas.

39 – É uma causa de amenorreia primária isolada:

- A. Síndrome de feminização testicular.
- B. Síndrome de ovários policísticos.
- C. Tumores virilizantes de origem adenal ou ovariana.
- D. Hipogonadismo isolado hipogonadotrófico.
- E. Síndrome de Rokitansky.

40 – Do Código de Ética Médica, sobre o que é vedado ao médico na relação entre médicos, é INCORRETO afirmar:

- A. Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código.
- B. Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.
- C. Praticar concorrência desleal com outro médico.
- D. Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, exceto quando em função de chefia ou de auditoria e em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

