

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES - PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 09 – MÉDICO ORTOPEDISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. Concomitantemente, não antes.

Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam prazerosamente por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado (e a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes populares, com base no argumento de que um dos remédios contra a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da participação eleitoral não só das classes acomodadas (que constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia: a participação eleitoral tem um grande valor educativo.

(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:

- A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
- B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
- C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
- D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
- E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola da maioria que a conhece.

02- Bobbio afirma que Stuart Mill:

- A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
- B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos acomodados e passivos.
- C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação eleitoral.
- D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
- E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:

- A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
- B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
- C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
- D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
- E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.

04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:

- A. A expressão das massas.
- B. O fim das classes acomodadas.
- C. O voto feminino.
- D. A igualdade para as classes acomodadas.
- E. O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:

- A. Apologéticos – críticos
- B. Concomitantemente – ao mesmo tempo
- C. Indiferentes – arduos
- D. Súditos – empregados
- E. Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:

- A. apologéticos e próprios
- B. sufrágio e súditos
- C. democrática e dóceis
- D. exercício e remédios
- E. capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos trechos:

- A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia – não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
- B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há crase na próclise.
- C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
- D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há crase diante de palavras femininas.
- E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase entre verbos se o segundo está no infinitivo.

“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”

(Vital Farias. Disponível em: <https://www.lettras.mus.br/alceu-valenca/1303559/>)

08- Assinale a alternativa correta:

- A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
- B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso formal.
- C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua, simulando uma conversa.
- D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone musical nacional.
- E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.

09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa correta:

- A. “Não se admire”: o ‘se’ estabelece relação de condição com a oração anterior.
- B. “admire se um dia”: o ‘se’ é partícula apassivadora.
- C. “Bote logo no correio”: ‘logo’ dá ideia de conclusão.
- D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
- E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter informal da língua.

10- Acerca do eu-lírico da canção:

- A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo correio.
- B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa amada.
- C. Quando trata a pessoa amada por “ocê”, o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
- D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada, o uso do registro informal é inadequado.
- E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.

11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”

Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos linguísticos dos versos destacados?

- A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos termos da oração: “foi eu”
- B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
- C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
- D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma padrão, diferentemente de ‘me mande’.
- E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço pequeno para a ligeireza das asas. Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras nas árvores e provar do conteúdo das sementes.

(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte: Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:

- A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas, com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo da metáfora.
- B. O texto é um poema que tem a subjetividade como marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação como prosa literária.
- C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
- D. O texto está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação.
- E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor.

13- Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
- B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
- C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
- D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela imposição de limites.
- E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia do eu lírico seja concretizada.

14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?

- A. Metáfora
- B. Comparação
- C. Hipérbole
- D. Prosopopeia
- E. Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime a circunstância relacionada?

- A. “entre perfume e brisa” – lugar
- B. “de janelas abertas” – modo
- C. “Para a ligeireza das asas” – lugar
- D. “depois” – tempo
- E. “nas árvores” – finalidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

16 – Quanto à Osteomielite hematogênica aguda, é INCORRETO afirmar:

- A. O perfil do RN e a etiopatogenia são os mesmos da artrite séptica, onde a diferença é que o micro-organismo localiza-se no osso e não na articulação.
- B. A osteomielite hematogênica aguda é mais frequente na região do quadril e causa muita dor à pressão do osso. Podem surgir ou não sinais inflamatórios na superfície.
- C. A infecção inicia-se no interior do osso, geralmente na região metafisária, e progride para a superfície.
- D. Classicamente, a osteomielite não causa alterações radiológicas nos primeiros dez dias, mas, nos casos tardios, geralmente há destruição óssea e abscesso de partes moles.
- E. O tratamento é cirúrgico, com drenagem e desbridamento, realizados em regime de urgência, associados a antibióticos para combater Gram-negativos e positivos, por período de quatro a seis semanas.

17 – São complicações da artrite séptica, EXCETO:

- A. Septicemia (na fase aguda)
- B. Destruição articular
- C. Lesão da placa de crescimento
- D. Pseudartrose
- E. Ancilose

18 – Dos estudos radiológicos da osteoporose, têm-se, EXCETO:

- A. Osteopenia.
- B. Diminuição da espessura da cortical.
- C. Diminuição da radiopacidade do corpo vertebral.
- D. Aumento da cifose torácica, pelo encunhamento da vértebra.
- E. Disco intervertebral com formato de “lente biconvexa”, pela fragilidade do corpo da vértebra, o disco intervertebral penetra para o seu interior.

19 – Referente às lesões osteolíticas, é INCORRETO afirmar:

- A. As lesões osteolíticas, com bordos bem definidos e escleróticos, são denominadas do “tipo geográfico”; já as do “tipo permeativo”, observa-se várias áreas, pequenas de indefinição da cortical e da esponjosa.
- B. As características das bordas da lesão indicam a velocidade do crescimento da lesão. Uma lesão do tipo permeativa indica um crescimento lento, enquanto do tipo geográfico, mais rápido.
- C. As lesões com margem esclerótica são caracterizadas por crescimento muito lento e, geralmente, benignas.
- D. As lesões osteolíticas com margem bem definida, porém, sem esclerose, são observadas nas neoplasias, principalmente as metástases e no mieloma múltiplo.
- E. Algumas lesões ósseas tumorais apresentam uma localização característica e típica, como o condroblastoma que é uma lesão osteolítica localizada nas epífises.

20 – São marcadores da formação óssea (produzidos pela atividade dos osteoblastos), EXCETO:

- A. Propetideo procolágeno tipo I N (PINP).
- B. Propetideo procolágeno tipo I C (PICP).
- C. Osteocalcina.
- D. Telopectídeos C-terminais (CTX).
- E. Fosfatase alcalina (específica do osso).

21 – Especialmente para idosos, atualmente existem tratamentos eficazes para a prevenção da osteoporose e fraturas. Sobre estes, é INCORRETO afirmar:

- A. Atingir o pico da massa óssea, através de modificação de fatores gerais do estilo de vida, como ter uma dieta equilibrada contendo cálcio e vitamina D, fazer exercício regularmente, cessar o tabagismo e evitar consumo exagerado de álcool.
- B. Exercícios físicos proporcionando prevenção de quedas por meio de melhora da força muscular, equilíbrio e controle de postura; melhora da capacidade e da qualidade de vida; e diminuição da intensidade e frequência de dor na coluna.
- C. Prevenção de quedas, observando fatores de risco e tomando medidas preventivas, como modificação do ambiente, tratamento postural, medicação específica.
- D. Protetores de quadril que consistem em um dispositivo duro ou macio em formato de concha, como um estofamento macio, que cobre a área sobre o trocanter maior do quadril.
- E. Suplementação de cálcio, onde o Institute of Medicine (IOM) recomenda uma ingestão diária elementar de 800mg para adultos com 19 a 50 anos de idade, incluindo mulheres gestantes e lactentes, 1.000mg para homens com 51 a 70 anos de idade e 1.400mg para mulheres com mais de 50 anos de idade e homens com mais de 70 anos de idade.

22 – São causas não sistêmicas/mecânicas da dor lombar, EXCETO:

- A. Estenose vertebral.
- B. Espondilolistese.
- C. Osteocondrose.
- D. Hiperostose esquelética inidopática difusa (HEID).
- E. Síndrome Piriforme.

23 – Quanto à doença de Legg-Calvé-Perthes, é INCORRETO afirmar:

- A. É a necrose avascular idiopática da epífise femoral em crescimento, sendo caracteristicamente autolimitada.
- B. É a forma infantil da necrose asséptica da cabeça do fêmur.
- C. Apesar de ser idiopática, existem algumas hipóteses para sua etiopatogenia, como um provável fator causal seria a oclusão trombótica de pequenas veias de drenagem da cabeça femoral, propiciada por trauma leve numa criança geneticamente “suscetível”, talvez por certo grau de trombofilia.
- D. A doença é predominantemente mais comum em menino com faixa etária entre 2-12 anos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

- E. Os sinais radiográficos mais precoces são: diminuição do núcleo epifisário com aumento do espaço articular, hiperdensidade, fratura subcondral, fragmentação epifisária, deformidade epifisária e cistos metafisários (no colo do fêmur).

24 – No estadiamento de Ficat na necrose avascular, colapso inicial do osso é considerado estágio:

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4

25 – O prognóstico e o tratamento das fraturas de fise dependem da classificação de Salter-Harris, logo, uma fratura de compressão da placa epifisária refere-se a Salter-Harris:

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV
- E. V

26 – Sobre a fratura intertrocanteriana, é INCORRETO afirmar:

- A. É comum em idosos do sexo feminino, e se relaciona à osteoporose.
- B. O mecanismo principal é a queda da própria altura.
- C. A necrose avascular comumente ocorre neste tipo de fratura.
- D. Possuem alto poder de consolidação, e por isto, essas fraturas são abordadas cirurgicamente, permitindo a mobilização precoce do membro.
- E. O encurtamento do membro e a rotação externa do quadril são mais pronunciados que na fratura do colo femoral, devido ao padrão extracapsular da fratura.

27 – Quanto às fraturas de Platô Tibial, indique a alternativa INCORRETA:

- A. São decorrentes de traumas angulares diretos do joelho.
- B. Menos comumente, a fratura é cominutiva, acometendo ambos os côndilos tibiais, isto é, uma fratura bicondilar.
- C. São intra-articulares, trazendo rigidez articular e osteoartrite do joelho no futuro próximo.
- D. Pode ocorrer lesão da artéria poplítea e do nervo fibular comum, estruturas que passam no joelho, próximas ao platô tibial.
- E. No exame físico, o paciente apresenta dor, incapacidade de sustentar o peso e diminuição do volume da articulação.

28 – Referente à Fratura-Luxação de Monteggia, é INCORRETO afirmar:

- A. É mais comum em crianças entre 4-10 anos após um trauma direto ou trauma em hiperextensão e/ou hiperpronação após uma queda.

- B. É definida pela fratura angular de diáfise ulnar proximal associada à luxação da cabeça do rádio (que se desloca do ligamento anular).
- C. No tipo mais comum (tipo II de Bado), a cabeça do rádio luxa posteriormente.
- D. A terapia conservadora geralmente é indicada na criança (redução fechada por manipulação + imobilização gessada bráqui-palmar).
- E. No adulto, o tratamento cirúrgico é mais apropriado: redução aberta da ulna e fechada da cabeça do rádio, seguidos de fixação interna da ulna com placa e parafusos.

29 – Sobre fratura das falanges da mão, é INCORRETO afirmar:

- A. As fraturas das falanges distais por esmagamento, mais comum em crianças, são causadas por acidente industrial ou apreensão por porta que se fechou, por exemplo.
- B. É uma fratura extremamente dolorosa e as partes moles estão infiltradas por grande hematoma subungueal.
- C. A conduta nas fraturas cominutivas e diafisárias não desviadas é o reparo das partes moles, seguido da colocação de uma férula de alumínio para proteção, mantida por no máximo três semanas (para evitar a rigidez articular).
- D. O chamado “dedo em martelo” é causado pela avulsão da base da falange distal pelo tendão extensor, quando o indivíduo sofre um trauma que força subitamente a flexão da falange distal.
- E. A conduta é manter uma tala em extensão da falange distal por 2-3 semanas, e 5 semanas em casos de rotura tendinosa.

30 – Participam do quadro clínico da osteopetrose, EXCETO:

- A. História de fraturas múltiplas e relacionadas a pequenos traumatismos.
- B. Metaplasia mielóide. Por não existir medula óssea ocorre a metaplasia mielóide. Isto é, o fígado, baço e gânglios passam a exercer a função de produção de sangue. Mesmo assim existem alterações hematológicas.
- C. Anemia macrocítica.
- D. Facilidade de fazer infecção. As osteomielites são frequentes e de grande gravidade, além do comprometimento da circulação intra-óssea, ainda, o organismo não tem a capacidade normal de produzir defesas. As osteomielites, frequentemente são por bacteremia, em decorrência de infecção pré-existente, a exemplo da dentária.
- E. Diminuição da capacidade visual e estrabismo. Devido à grande formação de tecido ósseo, os forames da base do crânio são ocluídos com compressão do nervo óptico (diminuição da capacidade visual) e do nervo ocular motor (estrabismo divergente ou convergente).

31 – Na instabilidade multidirecional do ombro, no teste do sulco, o braço do paciente é puxado pelo examinador no sentido caudal, observando-se no teste negativo o surgimento de um sulco acromioclavicular quando de até:

- A. 0,5 cm
- B. 1,0 cm
- C. 1,5 cm
- D. 2,0 cm
- E. 2,5 cm

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTES – PE
CONCURSO PÚBLICO 2019

32 – A Tenossinovite de Quervain acomete principalmente:

- A. Ombro
- B. Cotovelo
- C. Punho
- D. Joelho
- E. Tornozelo

33 – São indicações para avaliação de densidade óssea, EXCETO:

- A. Mulheres com 65 anos de idade ou mais e homens com 70 anos de idade ou mais.
- B. Adultos com fraturas de fragilidade.
- C. Adultos em uso de medicação associada à baixa massa óssea ou à perda óssea.
- D. Mulheres na pós-menopausa com menos de (45-60 anos) anos de idade e homens (30 a 70 anos) com fatores de risco.
- E. Pacientes que não estejam em tratamento, nos quais a evidência de perda óssea poderia indicar tratamento.

34 – O Ibandronato é utilizado na prevenção e tratamento da osteoporose, sua dose usual é de:

- A. 150 mg/semana por via oral.
- B. 150 mg/dia por via oral.
- C. 150 mg/mês por via oral.
- D. 50 mg/semana por via oral.
- E. 50 mg/mês por via oral.

35 – São manifestações osteomusculares relacionadas ao aumento de paratormônio e à hipercalemia, EXCETO:

- A. Osteopenia e osteoporose.
- B. Dor óssea e articular.
- C. Fraqueza em musculatura proximal.
- D. Osteíte deformante.
- E. Fraturas de fragilidade e deformidade.

36 – São achados clínicos da doença de Paget, EXCETO:

- A. Dor óssea ou articular.
- B. Arqueamento de ossos curtos.
- C. Aumento do tamanho do crânio.
- D. Aumento ou deformidade de mandíbula.
- E. Cifose dorsal.

37 – São características da osteogênese imperfeita tipo I, EXCETO:

- A. Fraturas de início pós-natal, com melhora após a puberdade.
- B. Estatura quase normal.
- C. Esclera azulada persiste a vida toda.
- D. Perda auditiva pode ocorrer.
- E. Dentição é geralmente supranumérica.

38 – São usos clínicos dos bisfosfonatos, EXCETO:

- A. Agentes de cintilografia óssea.
- B. Hipercalemia, apenas em casos leves ou moderados.
- C. Mieloma múltiplo e metástase óssea.

- D. Ossificação heterotópica.
- E. Osteoporose.

39 – Sobre a doença de Osgood-Schalatter, é INCORRETO afirmar:

- A. Trata-se de uma apofisite do tubérculo tibial, causada por trauma por tração repetida do local.
- B. Ocorre mais comumente no final da adolescência e adultos, em atletas ou indivíduos que praticam atividade física regular, sendo mais frequente em mulheres.
- C. O quadro clínico característico é dor sobre o tubérculo tibial associado a edema local, em geral piorando com a prática de exercícios.
- D. A radiografia evidencia ossificação fragmentar do tubérculo tibial e o paciente não possui qualquer outra alteração ao exame físico.
- E. É um quadro autolimitado, podendo ser conduzido em repouso e fisioterapia.

40 – O Código de Ética Médica, quanto ao sigilo profissional, sobre o que é vedado ao médico, é INCORRETO afirmar:

- A. Art. 73. Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente, exceto quando de seu depoimento como testemunha ou na investigação de suspeita de crime, poderá assim revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.
- B. Art. 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- C. Art. 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.
- D. Art. 76. Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- E. Art. 77. Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito.

