CADERNO DE PROVA

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO	
NOME:	
CPF:	

NÍVEL: SUPERIOR CARGO: 05 – MÉDICO PEDIATRA

Leia com atenção:

- No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA):
- 2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
- 3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
- 4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
- 5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
- 6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
- 7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
- 8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
- 9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
- 10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.





15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

População em situação de rua

Um dos reflexos do intenso processo de exclusão social é a população em situação de rua que, em decorrência da ocupação do solo urbano estar baseada na lógica capitalista de apropriação privada do espaço mediante o pagamento do valor da terra, não dispõe de renda suficiente para conseguir espaços adequados para a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia. Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente.

Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a irem morar nas ruas estão: ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas e doença mental.

Embora grande parte dos estudos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século XX, há registros de sua existência desde o século XIV. Portanto, a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu contingente, visto que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia. No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre). Os resultados dessa pesquisa foram divulgados em 2008, demonstrando que 31.922 pessoas utilizam as ruas como forma de moradia no país. Entretanto, esses números são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram parte desse levantamento. Apesar da realização de alguns programas sociais, poucas políticas públicas são desenvolvidas para solucionar esse problema. As Organizações Não Governamentais (ONGs) e as Instituições Religiosas se destacam nos serviços de amparo a essas pessoas, atuando na distribuição de alimentos, roupas e cobertores. Outro trabalho de assistência são os abrigos temporários e os albergues que, de um modo geral, são considerados insuficientes para suprir a demanda dessa população.

O desinteresse do Estado influencia diretamente no comportamento da sociedade, haja vista que os moradores de rua são tratados, ora com compaixão, ora com repressão, preconceito, indiferença e violência. Nesse sentido, devem ser desenvolvidas políticas que atuem na causa do problema, não somente em serviços de distribuição de alimentos e outros objetos, proporcionando dignidade para todos os habitantes.

 $(\underline{https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/populacao-situacao-rua.htm})$

01- Conforme o texto:

A. A presença de uma parcela da população brasileira em situação de rua intensificou-se após estudos realizados recentemente, já que em outras épocas não havia resquícios.

- B. As razões que condicionaram os cidadãos a se tornarem parte da população em situação de rua estão restritamente veiculadas ao abandono por membros familiares ou a perda de pessoas próximas.
- C. A utilização da rua como forma de moradia expõe a situação vivida por uma parte da sociedade brasileira, resultado de um sistema excludente e movido pelo capital.
- D. Ações solidárias de uma parte da sociedade e de ONG's buscam solucionar esse problema de maneira que atenda a toda a população em situação de rua, sem exceção.
- E. Medidas efetivas para sanar as causas dessa condição de população em situação de rua pelo governo sobrepõemse às emergenciais e paliativas.
- 02- No texto, há vários recursos linguísticos que retomam expressões e termos formando uma rede de sentidos. Assinale a alternativa em que os termos selecionados remetem, no texto, à expressão "população em situação de rua":
 - A. 'principais fatores' e 'com população superior'
 - B. 'grupo populacional heterogêneo' e 'mais indivíduos'
 - C. 'pessoas utilizam as ruas' e 'parte desse levantamento'
 - D. 'esse tipo de população' e 'registros de sua existência'
 - E. 'amparo a essas pessoas' e 'comportamento da sociedade'
- 03- No fragmento: "... sendo <u>compelidas</u> a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter temporário ou de forma permanente.", o vocábulo sublinhado pode ser substituído sem mudança semântica por:
 - A. ... sendo obrigadas a utilizar...
 - B. ... sendo influenciadas a utilizar...
 - C. ... sendo puxadas a utilizar...
 - D. ... sendo manipuladas a utilizar...
 - E. ... sendo persuadidas a utilizar...
- 04- No trecho: "... há <u>registros de sua existência</u> desde o século XIV.", o fragmento sublinhado exerce função sintática semelhante ao que se destaca na alternativa:
 - A. "... demonstrando que 31.922 pessoas utilizam..."
 - B. "...os moradores de rua são tratados..."
 - C. "... políticas que atuem na causa do problema..."
 - D. "... não dispõe de renda suficiente..."
 - E. "... processo de exclusão social é <u>a população em situa-</u>
 cão de rua..."
- 05- Considerando as normas da Ortografía vigente, é $\bf inadequado$ afirmar que:
 - A. Em: "perda da <u>autoestima</u>", o termo destacado deve ser grafado sem o hífen da mesma forma que ocorre com 'semiárido', 'coautor' e 'infraestrutura'.
 - B. Em: "aumento de seu <u>contingente</u>", o vocábulo em destaque possui sua escrita com G, assim como os termos tigela', restringem' e 'geringonça'.
 - C. Em: "trabalho de <u>assistência</u>", a palavra grifada grafa-se com SS, como também são grafadas as palavras 'autossuficiente', 'digressão' e 'contrassenso'.

- D. Em: "em <u>decorrência</u> da ocupação", o termo grifado possui escrita com RR, como ocorre com os vocábulos 'autorretrato', 'antirrugas' e 'contrarregra'.
- Em: "ora com <u>compaixão</u>", grafa-se a palavra sublinhada com X, igual à escrita dos termos 'xenófobo', 'bolixe' e 'enxumaçar'.
- 06- No trecho: "a população em situação de rua que [...] não dispõe de renda suficiente", emprega-se plenamente as normas da regência verbal. Indique a alternativa cujo enunciado diverge desses princípios estabelecidos pela norma culta.
 - As situações precárias a que se submete a população em situação de rua no Brasil registram as marcas da exclusão social.
 - B. A população em situação de rua da qual os governantes se esquecem recebe ajuda de uma pequena parcela da população.
 - C. A falta de uma moradia digna de que tantos cidadãos se queixam faz ressurgir problemas de séculos passados.
 - D. As ruas da cidade nas quais mora a população em situação de rua demonstram a luta diária por espaço urbano e por sobrevivência.
 - E. As condições dignas de habitação as quais sonha essa população em situação de rua devem ser prioridade nas acões do Estado.
- 07- Analise as proposições a seguir em relação aos aspectos morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta.
 - A. No trecho: "a população em situação de rua <u>se caracteriza</u>", tem-se um verbo em destaque que se encontra no mesmo tempo e modo do grifado em: 'a população em situação de rua não teve'.
 - B. No trecho: "No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome...", a expressão em destaque caracteriza o nome "Ministério" e exerce a função de adjunto adnominal.
 - C. No segmento: "Entretanto, esses números são", o elemento de coesão destacado, denominado de pronome, possui a função de retomar o que já foi expresso anteriormente e articular novas ideias ao texto.
 - D. No trecho: "são considerados <u>insuficientes</u>", a palavra sublinhada apresenta afixado a seu radical um prefixo de negação, o que caracteriza a formação por derivação parassintética.
 - E. No trecho: "podem <u>levar</u> as pessoas a irem <u>morar</u> nas ruas", os verbos grifados são classificados como regulares e exigem o mesmo tipo de complemento.
- 08- No período: "... sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu contingente, <u>visto que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia</u>.", o enunciado em destaque pode ser reescrito sem alteração semântica por:
 - A. 'ainda que a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas como moradia.'
 - B. 'já que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia.'
 - C. 'caso a cada ano mais indivíduos utilizassem as ruas como moradia.'

- D. 'ao passo que a cada ano mais indivíduos utilizam as ruas como moradia.'
- E. 'conforme a cada ano mais indivíduos utilizem as ruas como moradia.'
- 09- Considerando as regras da pontuação, analise os enunciados a seguir e marque a alternativa que **não** condiz com as exigências da norma culta.
 - A. Em: "espaços adequados para a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia.", o emprego das vírgulas justifica-se por isolar um adjunto adverbial deslocado.
 - B. Em "realizou entre os anos de 2007 e 2008 uma pesquisa em 71 cidades brasileiras com população superior a 300 mil habitantes (exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre).", o uso dos parênteses sinaliza um momento intercalado no texto em que há acréscimo de informação.
 - C. Em: "Portanto, a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores", a vírgula foi empregada para indicar o uso da conjunção deslocada.
 - D. Em: "Conforme definição da Secretaria Nacional de Assistência Social, a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional heterogêneo", a vírgula foi utilizada para separar as orações coordenadas assindéticas.
 - E. Em: "ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima, alcoolismo, uso de drogas", utilizam-se as vírgulas para separar termos de mesma função sintática.
- 10- No que concerne a algumas relações semânticas ocorridas nos enunciados, analise as proposições e assinale a alternativa correta.
 - A. No trecho: "composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados", o fragmento destacado estabelece uma relação concessiva.
 - B. No trecho: "Embora grande parte dos estudos sobre esse tipo de população tenha sido realizada no século XX, há registros de sua existência desde o século XIV.", nota-se, no primeiro segmento, uma relação de proporção.
 - C. No trecho: "Portanto, a população em situação de rua não teve a devida atenção nos séculos anteriores, e sua abordagem pode ter sido impulsionada pelo aumento de seu contingente", o segmento inicial é marcado pela relação de consequência.
 - D. No trecho: "Entretanto, esses números são bem maiores, pois cidades importantes não fizeram parte desse levantamento.", o fragmento destacado traz uma relação de explicação.
 - E. No trecho: "os moradores de rua são tratados, <u>ora com compaixão</u>, <u>ora com repressão</u>, <u>preconceito</u>, <u>indiferença e violência</u>.", os fragmentos sublinhados estabelecem uma relação de adversidade.

- 11- No fragmento: "Combate à Fome", a ocorrência da crase foi empregada plenamente. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase deve ser mantido ao substituir 'Fome' por:
 - A. Desigualdades Sociais
 - B. Miséria
 - C. Preconceitos
 - D. Condições indignas
 - E. Ato de violência
- 12- A redação dos enunciados está correta na alternativa:
 - A. Ainda há muito a se discutir a cerca de soluções para a problemática da população em situação de rua.
 - B. A falta de uma moradia digna leva ao dezespero a população em situação de rua da cidade.
 - C. No Brasil, tanto o Governo quanto a sociedade haveriam de propor soluções para a falta de moradia.
 - D. É preciso que hajam ações da iniciativa privada e políticas de assistência emergencial para esse publico- alvo.
 - E. A população de rua crescente cada vez mais no país precisam deixar, de ser invisível aos olhos da sociedade.
- 13- Analise as proposições a seguir e assinale a alternativa correta:
 - A. No período: "Nesse sentido, devem ser desenvolvidas políticas <u>que atuem na causa do problema</u>", a oração grifada tem função de adjunto adnominal, sinaliza um sentido de restrição e é classificada como oração adjetiva.
 - B. No fragmento: "mas que <u>têm</u> em comum", a palavra destacada deve ser acentuada por se tratar da flexão do verbo 'ter', conjugado no tempo presente do indicativo, na terceira pessoa do singular.
 - C. No trecho: "forma de moradia no <u>país</u>", o vocábulo sublinhado está acentuado pela mesma regra de 'saí', balaústre' e 'constrói'.
 - D. No trecho: "mais indivíduos utilizam as ruas <u>como</u> moradia.", o elemento em destaque pertence à categoria das conjunções e traz ao contexto uma relação de conformidade.
 - E. No trecho: "Os resultados dessa pesquisa <u>foram divulgados</u> em 2008", a expressão destacada ressalta o emprego do verbo na voz ativa.
- 14- No que se refere às regras da concordância verbo-nominal, assinale a alternativa em que foram plenamente respeitadas:
 - A. Em épocas passadas, a população em situação de rua nunca passou despercebida, e muitas pessoas solidárias, nos grandes centros, dedicava uma parte do seu tempo a ajudar.
 - B. Fazem-se urgente que movimentos solidários em prol da população em situação de rua seja evidenciado pelas mídias e sociedade.
 - C. Na contemporaneidade, constata-se índices cada vez maiores de pessoas desabrigadas, porém nenhuma medida imediata de solução é efetivada pelo governo.
 - D. Cada um dos cidadãos brasileiros que fazem parte da população em situação de rua parecem representarem um ser invisível diante de uma boa parcela da sociedade moderna.

E. As condições de precariedade que assolam a população em situação de rua no Brasil mostram que ainda há lacunas em uma democracia ausente de igualdade social plena.

Poema tirado de uma notícia de jornal

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia num barração sem número.

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro

Bebeu

Cantou

Dançou

Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira: poesias reunidas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1980.

- 15- Considere as afirmações seguintes em relação ao texto e assinale a alternativa **incorreta**:
 - A. O texto denomina-se como um poema, embora se evidencie o caráter narrativo, caracterizado pela presença do personagem e de ações ocorridas num determinado tempo e espaço.
 - B. Há um predomínio da função referencial, visto que se prioriza a objetividade da linguagem, a transmissão da informação ao interlocutor de maneira direta e clara, sem envolver aspectos subjetivos.
 - C. O uso da variante culta da língua, sem ocorrência de transgressão, predomina ao longo de todo o texto, o que reforça o estilo da escrita formal no campo da notícia jornalística.
 - D. A estrutura do poema se destaca na formação de versos longos e curtos, como também, na escolha lexical por termos comuns para abordar, na arte literária, um assunto do cotidiano.
 - E. Percebe-se, no texto lírico, o teor crítico ao retratar a realidade cotidiana do povo simples do Rio de Janeiro, como moradia precária, viver na condição de favelado, ser um João comum, sem identidade definida.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

- 16 Estão entre as alterações mais esperadas na desnutrição energético-protéica, EXCETO:
 - A. Redução de T3 (redução na produção de calor e consumo de energia), insulina e IGF-1.
 - B. Aumento do GH (estímulo para lipólise) e cortisol.
 - C. Diminuição da contagem de linfócitos CD8 com CD4 preservado: aumento da IgA secretória.
 - D. Comprometimento das miofibrilas com piora na contratilidade.
 - E. Diminuição das sinapses, arborizações dendríticas e mielinização.
- 17 São manifestações da Síndrome de Carpenter, EXCETO:
 - A. Polidactilia
 - B. Sindactilia
 - C. Craniossinostose
 - D. Deficiência intelectual
 - E. Degeneração de retina
- 18 Referente à ginecomastia puberal é INCORRETO afirmar:
 - Representa o desenvolvimento de tecido glandular mamário no sexo masculino.
 - B. A ginecomastia verdadeira é caracterizada pela identificação de tecido fibroglandular palpável, com menos de 0,5 cm de diâmetro localizado concentricamente sob o mamilo e região areolar.
 - C. O desenvolvimento de ginecomastia durante a puberdade é um evento bastante comum e cerca de 40% dos adolescentes do sexo masculino terão algum grau de hiperplasia glandular mamária, com um pico de incidência nos estágio 3-4 de Tanner, resultante de um desequilíbrio entre os níveis circulantes de andrógenos e estrógenos.
 - D. O aumento pode ser uni ou bilateral, ocorrendo involução espontânea geralmente em até dois anos.
 - E. A conduta na ginecomastia puberal costuma ser expectante. As opções terapêuticas incluem o uso de androgênios, inibidores da aromatase e antagonista de estrogênios.
- 19 "Na posição supina, é feita a percussão, duas a quatro vezes, da superfície plantar. A resposta é a flexão dos dedos".

Esta é a descrição de que reflexo?

- A. Reflexo de Moro
- B. Reflexo de preensão plantar
- C. Reflexo de Galant
- D. Reflexo de Rossolimo
- E. Reflexo de Landau

- 20 São aspectos radiográficos de raquitismo, EXCETO:
 - A. Rarefação óssea generalizada.
 - B. Franjeamento das metáfises ósseas, ou seja, perda/desgaste de suas bordas agudas.
 - C. Perda da convexidade fisiológica das extremidades ósseas, com substituição por um padrão côncavo – imagem em taca.
 - D. Linhas de Milkman-Looser: zonas densas e claras que aparecem como linhas transversais nas diáfises.
 - E. Fratura cominutiva.
- 21 Quanto às propriedades imunológicas do leite humano é IN-CORRETO afirmar:
 - A. Fator bífido: é uma glicoproteína que acidifica as fezes e dificulta a reprodução de enteropatógenos como a Shigella, Salmonella e Escherichia coli.
 - B. Lactoferrina: proteína bacteriostática. Inibe a adesão da Escherichia coli às células e indisponibiliza o ferro necessário para a sobrevida de vários patógenos intestinais, especialmente E. Coli e Candida albicans.
 - C. Lisozima: ação bactericida e anti-inflamatória; tem maior atividade a partir dos seis meses. Destrói a E. coli e algumas cepas de Salmonella.
 - D. Lactoperoxidases: efetiva contra parasitas (Giardia lambia, Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis)
 - E. Oligossacarídeos: bloqueiam a adesão de alguns agentes ao epitélio intestinal.
- 22 Medicações contraindicadas durante a amamentação, EXCETO:
 - A. Busulfan
 - B. Clorambucil
 - C. Linezolida
 - D. Amidarona
 - E. Meperidina
- 23 Sobre o calicivírus é INCORRETO afirmar:
 - A. Os norovírus e os sapovírus fazem parte da família Calciviridae.
 - B. Faixa etária: podem acometer indivíduos de todas as idades. Geralmente os sapovírus infectam os menores de cinco anos e os norovírus maiores.
 - C. Período de incubação: costuma ser curto (12 horas)
 - D. Clínica: o quadro clínico é caracterizado por náuseas e vômitos (há maior prevalência de vômitos em adultos e de diarreia em crianças).
 - E. A doença tem duração curta, entre um a três dias.
- 24 Podem causar do hipogonadismo hipergonadotrófico, EXCETO:
 - A. Orquite (vírus da caxumba)
 - B. Radiação sobre os testículos durante o tratamento de Leucemia
 - C. Craniofaringioma
 - D. Uso de ciclofosfamina
 - E. Síndrome de Klinefelter

- 25 São condições clínicas da beribéri, EXCETO:
 - A. Ptose palpebral.
 - B. Ataxia.
 - C. Aumento da pressão intracraniana.
 - D. Meningismo.
 - E. Demência: depressão, desorientação, insônia e delirium.
- 26 São características clínicas na hipoglicemia por defeitos de gliconeogênese em recém-nascidos, EXCETO:
 - A. Hiperlactacidemia grave.
 - B. Acidose metabólica.
 - C. Encefalopatia.
 - D. Hepatomegalia.
 - E. Crises desencadeadas por processos infecciosos.
- 27 Define-se como genitália ambígua o aspecto fenotípico indefinido da genitália externa do ser humano. O diagnóstico e o manejo das situações e dos distúrbios da diferenciação sexual que se manifestam ao nascimento por meio da ambiguidade da genitália, que se define como, EXCETO:
 - A. Clitoromegalia (>3 mm de diâmetro e/ou > 6mm de comprimento).
 - B. Fusão labial posterior.
 - C. Testículos não palpáveis bilateralmente.
 - D. Hipospádia perineal isolada.
 - E. Hipospádia de qualquer grau associada à criptorquidia ou micropênis (pênis <2,5 cm no recém-nascido a termo).
- 28 São fatores desencadeantes da crise de hipóxia, EXCETO:
 - A. Uso de drogas inotrópicas negativas pode levar a espasmo infundibular.
 - B. Uso de vasodilatadores por diminuição da resistência vascular sistêmica.
 - C. Febre, hipertermia (exposição ao calor excessivo), infecções provocam vasodilatação e aumento do consumo de O₂.
 - D. Desidratação resulta em hipovolemia e hiperciscosidade sanguínea, com diminuição do fluxo pulmonar.
 - E. Taquiarritmias há aumento do consumo de O2 e acentuação da obstrução da via de saída do VD.
- 29 Sobre a obstrução intestinal é INCORRETO afirmar:
 - A. Havendo obstrução intestinal, especialmente nas porções mais terminais do intestino delgado e do intestino grosso, pode ser verificada distensão abdominal, geralmente acompanhada de parada de eliminação de fezes, além de vômitos, que são sempre fecaloides.
 - B. Dependendo do nível da obstrução, pode ocorrer distensão do abdome superior, nos casos de estenoses ou atresias do duodeno ou jejuno, ou distensão de todo o abdome, como nas atresias ileais, no íleo meconial ou em obstruções no intestino grosso.
 - C. À percussão do abdome percebe-se timpanismo, com dor à palpação e diminuição dos ruídos abdominais.
 - D. A radiografia abdominal revela a presença de níveis hidroaéreos com alças intestinais bastante dilatadas.

- E. Várias enfermidades podem determinar obstrução intestinal, dentre elas a infestação maciça por Ascaris lumbricóides merece destaque pela sua alta prevalência em nosso meio.
- 30 São alguns dos fatores que contribuem para a contaminação na vulvovaginite inespecífica, EXCETO:
 - A. A vulva da menina pré-púbere encontra-se relativamente exposta, em virtude da posição anteriorizada e das reduzidas dimensões dos pequenos lábios.
 - B. Ausência de pelos pubianos nas pré-púberes.
 - C. Espessura do epitélio (fino e atrófico) que reveste a vulva e a vagina, ainda sem proteção estrogênica.
 - D. A proximidade da vagina ao ânus devido ao períneo ainda não desenvolvida.
 - E. pH da vagina muito ácido, e com baixa lubrificação que favorece a contaminação por fungos e bactérias.
- 31 Refere-se ao critérios diagnósticos da diarréia funcional, EXCETO:
 - Passagem recorrente, diária, de três ou mais fezes não formadas e volumosas.
 - B. Sintomas que duram mais de 4 semanas.
 - C. Início dos sintomas entre 15 dias a 4 anos de idade.
 - D. As evacuações ocorrem enquanto o paciente está acordado.
 - E. Não há déficit de crescimento se a ingestão calórica está adequada.
- 32 É uma doença autossômica recessiva que se manifesta por aplasia medular, associada à hiperpigmentação cutânea e malformações congênitas.

Esta é a definição de:

- A. Síndrome de TAR.
- B. Síndrome de Alport.
- C. Síndrome de Wiskott-Aldrich.
- D. Anemia de Fanconi.
- E. Aplasia medular.
- 33 Sobre a escarlatina é INCORRETO afirmar:
 - A. É causada, na maioria das vezes, pelo Streptococcus pyogenes, quando ele é produtor da toxina eritrogênica.
 - B. Geralmente, o foco da infecção são as tonsilas palatinas, o que explica a ocorrência quase exclusiva dessa doença em crianças com mais de 3 anos.
 - C. A pele também pode ser foco de infecção pelo S. pyogenes.
 - D. O período de incubação da escarlatina é curto, variando entre 12-18 horas.
 - E. O pródromo se caracteriza por febre alta (39-40°C), toxemia, inapetência e odinofagia.

- 34 É uma causa de hematúria associada:
 - A. Nefropatia por IgA.
 - B. Deposição vascular de C3.
 - C. Nefrite tubulointersticial.
 - D. Vasculite sistêmica.
 - E. Síndrome de Alport.
- 35 A toxoplasmose é causada por Toxoplasma gondii. Sobre a mesma é INCORRETO afirmar:
 - A maioria das pessoas contrai a infecção pela ingestão de carne malcozida e contaminação oral inadvertida com fezes de gato.
 - B. O hemograma caracteriza-se por número normal de leucócitos, linfócitos atípicos aumentados e eosinofilia moderada.
 - C. A forma linfática ou ganglionar é a forma mais comum em adultos e crianças imunocompetentes. O quadro clínico caracteriza-se por linfadenopatia pouco dolorosa, de consistência firme, que não supura ou ulcera, localizada principalmente em região cervical posterior e bilateral.
 - D. Entre os métodos de isolamento e identificação do toxoplasma, pode-se proceder à pesquisa da forma taquizoíto por exame microscópico direito a fresco ou corado pelos métodos Giemsa ou Wright.
 - E. O achado do parasito não é fácil, pela baixa densidade e confusão com outras estruturas. Os cistos podem ser isolados de tecidos obtidos por biópsia ou autópsia.
- 36 No diagnóstico da Doença de Wilson encontra-se, EXCETO:
 - A. Ceruloplasmina sérica abaixo de 30 mg/dL e cobre sérico muito baixo.
 - B. Excreção urinária de cobre aumentada, geralmente maior que 100μg/24 horas.
 - C. Tomografia de encéfalo: metade dos pacientes apresenta área hipodensas características nos núcleos da base.
 - D. Ressonância nuclear magnética de encéfalo: intensidade do sinal T2 aumentada nos núcleos caudados e putâmen bilateralmente.
 - Biópsia hepática: a alteração histológica e conteúdo hepático de cobre são padrões de referência.
- 37 Quanto à infecção intraútero da herpes, são suas manifestações, EXCETO:
 - A. Ceratoconjuntivite.
 - B. Microcefalia ou hidranencefalia.
 - C. Doença multiorgânica.
 - D. Lesões de pele.
 - E. Mucocele labial.

- 38 Os exames que devem ser solicitados em casos suspeitos de esquistossomose radiculomedular são, EXCETO:
 - A. Leucograma, que pode revelar uma basofilia e linfocitose.
 - B. Pesquisa de ovos de Schistosoma mansoni nas fezes.
 - C. LCR, que mostra aumento moderado da proteína e eosinofilorraquia, além das reações imunológicas para esquitossomose (ELISA, fixação do complemento e hemaglutinação).
 - D. Biópsia retal, se a pesquisa de ovos nas fezes for negativa
 - E. RNM de medula, cujas alterações são inespecíficas: alteração de sinal com ou sem volume segmentar medular.
- 39-A causa mais comum da insuficiência pancreática na infância $\not\in\cdot$
 - A. Fibrose cística.
 - B. Síndrome de Pearson.
 - C. Obstrução do conduto pancreático.
 - D. Deficiências enzimáticas específicas.
 - E. Síndrome de Johanson-Blizard.
- 40 A vacina Meningococicas conjugadas ACWY/C para vacinados na infância deve ter:
 - A. Reforço aos 7 anos ou 2 anos após a última dose.
 - B. Reforço aos 11 anos ou 5 anos após a última dose.
 - C. Reforço aos 15 anos ou 7 anos após a última dose.
 - D. Reforço aos 15 anos ou 2 anos após a última dose.
 - E. Reforço aos 11 anos ou 2 anos após a última dose.

