


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS



Meu vizinho chamou a polícia para mim, falou que meu cachorro fica correndo atrás das pessoas de moto ,meu cachorro nem moto tem

Há 19 minutos · Curtir · 52 · Responder

01- No texto:

- A. A conjunção coordenativa em lugar da subordinativa prejudica a interpretação do texto.
- B. A relação promovida pela preposição gerou uma interpretação equivocada.
- C. A linguagem utilizada pelo falante não influenciou no entendimento da frase.
- D. É responsabilidade do interlocutor construir pontes linguísticas para que a intenção do locutor seja plenamente efetivada.
- E. A mensagem sustentada pela ação verbal explicita uma relação de causa e consequência entre as orações.

02- Assinale a alternativa correta sobre o texto:

- A. O humor deve-se aos efeitos de sentidos associados ao uso da linguagem.
- B. O humor surgiu de um uso específico da linguagem que pretendia significar seu oposto.
- C. A comicidade surge de uma imagem mental feita pelo autor do texto e materializada também com uma imagem gráfica.
- D. O texto é cômico porque todas as palavras empregadas estão no sentido figurado.
- E. O duplo sentido, empregado jocosamente, prejudicou o entendimento geral do contexto deixando o leitor confuso, embora satisfeito com a mensagem.

“ME DEIXA DORMIR?” TEXTO POR CALENZA  
ILUSTRAÇÕES POR NIWONJIN



03- O título do quadrinho traz um pronome proclítico. Isso, no caso do texto e de seu provável contexto de produção, significa:

- A. Que o autor é de origem humilde e não teve oportunidade de estudar.
- B. Que devido ao extenso uso diário do pronome antes do verbo é natural que o autor esteja ciente de tais regras.

- C. Que o novo acordo ortográfico ao passo que torna mais rígidas as regras de acentuação, permite que a colocação pronominal aproxime-se mais da gramática lusitana.
- D. Que o contexto de informalidade que permeia o texto determinou as escolhas linguísticas do autor.
- E. Que a regra de colocação pronominal determina que em início de oração o pronome esteja enclítico.

04- Em ‘se eu falar que te amo’ o pronome está proclítico. Isso se deu:

- A. Porque o pronome relativo ‘que’ é considerado um atrator de pronomes.
- B. Porque é um enunciado exortativo.
- C. Porque a locução verbal atrai o pronome.
- D. Porque o verbo está no infinitivo impessoal.
- E. Porque o advérbio, colocado entre o nome e o pronome gera a obrigação da referida colocação.

05- Em qual das alternativas abaixo há uma conjunção com valor explicativo?

- A. “Ou toma banho, ou não entra em casa.”
- B. “Divertida, mas com muito conteúdo.”
- C. “Ama a todos, confia em poucos e não farás mal a ninguém.”
- D. “Ah, mas a paciência é uma virtude.”
- E. “Pode haver várias razões para a condição do depressivo.”

Não faça versos sobre acontecimentos.  
Não há criação nem morte perante a poesia.  
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam.

Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes.  
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.

Penetra surdamente no reino das palavras.  
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.  
Estão paralisados, mas não há desespero,  
há calma e frescura na superfície intata.  
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.  
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.  
Não adules o poema. Aceita-o  
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço.

Chega mais perto e contempla as palavras.  
Cada uma  
tem mil faces secretas sob a face neutra  
e te pergunta, sem interesse pela resposta,  
pobre ou terrível que lhe deres:  
Trouxeste a chave?  
(Andrade, Carlos Drummond de, 1902-1987. A rosa do povo. 1ª ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2012)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

06- Na primeira estrofe:

- A. O autor apresenta o poema que escreverá em seguida.
- B. O eu lírico mostra-se cético quanto à própria capacidade de criar um poema.
- C. O autor não pode contar com sua afinidade com outras pessoas para se fazer poeta.
- D. O eu lírico crê que relatar acontecimentos pessoais não pode ser tema de poesia.
- E. O autor encontra-se perdido e busca um tema subjetivo para a própria poesia.

07- Para o eu lírico:

- A. O poema deve surgir naturalmente, baseado nas impressões pessoais do poeta.
- B. A palavra e seus significados são a matéria prima do poema.
- C. O poema surge da aceitação do poeta de si mesmo.
- D. Só quando está plenamente em paz o poeta pode criar.
- E. O dicionário é a única fonte de inspiração de um poema.

08- No poema, o eu lírico acredita que a poesia é fruto:

- A. Da inspiração pessoal
- B. Da subjetividade dos temas
- C. Dos temas proibidos
- D. Dos conselhos dos poetas mais antigos
- E. Da elaboração da linguagem

09- Que verso caracteriza a pluralidade de conotações das palavras?

- A. “As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam.”
- B. “O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.”
- C. “Penetra surdamente no reino das palavras.”
- D. “Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.”
- E. “Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra.”


10- No poema, predomina qual função da linguagem?

- A. Metalinguística
- B. Conativa
- C. Apelativa
- D. Referencial
- E. Emotiva

11- Em qual dos trechos foi omitido o acento gráfico de uma palavra?

- A. “Aylan Kurdi, o menino sirio-curdo de três anos, cuja morte durante a viagem da Turquia para a Grécia se transformou em um símbolo da tragédia dos refugiados do Oriente Médio, foi enterrado nesta sexta-feira (4) em sua cidade natal de Kobane, no norte da Síria, informou a imprensa turca.”
- B. “A família Kurdi escapou dessa cidade, sitiada durante meses pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em uma tentativa de emigrar para o Canadá, onde vive uma tia da criança.”

- C. “Aylan, seu irmão e sua mãe estavam entre os 12 sírios que morreram afogados no Mar Mediterrâneo há três dias, após partir da cidade turca de Bodrum.”
- D. “Os corpos de Aylan, seu irmão e sua mãe foram levados para Istambul por uma companhia aérea turca e de lá transferidos para esta manhã para Sanliurfa, no extremo sul da Turquia.”
- E. “Os corpos foram levados para Suruc, uma cidade turca fronteira com Kobane, sob estritas medidas de segurança e acompanhados pelo pai, Abdullah Kurdi, que não quis mais continuar sua viagem até o Canadá, mesmo tendo sido convidado oficialmente pelas autoridades do país.”



12- A mensagem do texto:

- A. Alerta para os perigos das profissões modernas.
- B. Ensina a fazer um organograma e o exemplifica com uma empresa imaginária.
- C. Mostra os benefícios de se conseguir um cargo de vereador e dos degraus a serem galgados para chegar até lá.
- D. Ironiza a organização administrativa das câmaras de vereadores no Brasil.
- E. Faz campanha antecipada para as próximas eleições gerais em forma de charge.

13- ‘Voláteis’ é sinônimo de:

- A. Viáveis
- B. Exatos
- C. Volúveis
- D. Financeiros
- E. Jurídicos

14- Pelo teor do texto, podemos afirmar que as palavras sublinhadas em ‘assessoria especialíssima’, ‘assessoria para assuntos xerográficos’, e ‘assuntos cafeinísticos’ têm conotação:

- A. Objetiva
- B. Pejorativa
- C. Afetiva
- D. Ambígua
- E. Negativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

15- Em qual das alternativas abaixo houve uma análise correta e de acordo com os ditames da norma padrão da língua:

**Você paga este político:**

- **Heráclito Fortes (PSB-PI) quer que os ventos sejam patrimônio da União, para o Estado receber royalties a partir da geração de energia eólica.**
- **Silvio Costa (PSC-PE) defende que todo ciclista seja obrigado a emplacar suas bicicletas e pagar licenciamento.**
- **Pastor Franklin (PTdoB-MG) quer que você possa pedir indenização em caso de violação de deveres conjugais\_\_ ou seja, se for traído.**

- A. Em “quer que os ventos sejam patrimônio da União”, a forma verbal ‘sejam’ pode ser substituída por ‘seja’ para concordar com ‘patrimônio’.
- B. A forma correta é ‘heólica’.
- C. Em “todo ciclista seja obrigado”, ‘seja’ pode ser substituído pela locução verbal ‘possa ser’, para dar a ideia de possibilidade.
- D. Em “seja obrigado a emplacar suas bicicletas e pagar licenciamento”, obrigatoriamente deveria ter sido empregada uma vírgula após a conjunção coordenativa ‘e’.
- E. ‘traído’ é acentuada pela mesma regra que ‘baú’.

**25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16 - Feita manualmente na região da fúrcula esternal. Usada naqueles que não conseguem tossir espontaneamente.

Esta é a descrição de qual manobra Fisioterápica de relaxamento e controle respiratório?

- A. Tosse assistida
- B. Estímulo da tosse
- C. Massagem Perinasal
- D. Pressão expiratória
- E. Desvio de fluxo

17 - Em ventilação respiratória, são alguns dos cuidados tomados na extubação, EXCETO:

- A. Suspender dieta enteral.
- B. Manter cabeceira elevada a 15°.
- C. Desinsuflação cuff.
- D. Fazer aspiração antes da retirada do tubo orotraqueal – TOT.
- E. Observar padrão respiratório e oximetria de pulso.

18 - São contra-indicações das Manobras de Higiene Brônquica, EXCETO:

- A. Edema cerebral.
- B. Aneurisma aórtico e cerebral.
- C. Hemoptise em qualquer estágio.
- D. Hipertensão abdominal.
- E. Refluxo gastro-esofágico.

19 – São indicações do espirômetro de incentivo:

- I. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).
- II. Pneumotórax não-drenado.
- III. Atelectasia.
- IV. Broncoespasmo.
- V. Pós-operatório torácico e abdominal.

Estão CORRETAS:

- A. I, IV e V
- B. I, II, IV
- C. III e V
- D. II, III e V
- E. I, II, III, IV e V

20 – São metas dos Exercícios passivos da Cinesioterapia, EXCETO:

- A. Manter a integridade da articulação e tecidos moles.
- B. Ganho de resistência (endurance) muscular.
- C. Assistir o movimento sinovial para nutrição das cartilagens.
- D. Diminuir ou inibir a dor.
- E. Ajudar a manter a consciência de movimento do paciente.

21 – Referem-se ao Diagnóstico Radiológico Tardio da Luxação Congênita do Quadril, EXCETO:

- A. Quebra do Arco de Shenton
- B. Quadrante de Ombredanne
- C. Índice Acetabular: Verticalização Acetabular
- D. Linhas de Ortolani
- E. Hipotrofia do Centro de Ossificação Femoral

22 – Quanto à massagem na cicatrização de pacientes queimados é INCORRETO afirmar:

- A. Massagem clássica – melhora a circulação e facilita a penetração de agentes lubrificantes.
- B. Drenagem linfática – ação desfibrosante de grande interesse em cicatrizes aderentes, promovendo seu remodelamento.
- C. Massagem transversa profunda - rompe as aderências, possibilitando um aumento na maleabilidade tecidual.
- D. Massagem reflexa - especificamente as manobras propostas por Félix Wetterwald que têm como objetivo principal a liberação de aderências, aumento da circulação e analgesia.
- E. Massagem transversa descola o tecido cicatricial, mobilizando o tecido cutâneo do tecido subjacente e agindo para quebrar as aderências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

23 – Em relação à Reeducação Postural Global é INCORRETO afirmar:

- A. Considera o sistema muscular de forma integrada no qual os músculos se organizam em um conjunto denominado de cadeias musculares e baseia-se no alongamento de músculos encurtados.
- B. Possibilita ao fisioterapeuta a avaliação global do comprometimento do indivíduo, propondo uma atuação fisioterapêutica mais eficaz, tratando as causas e as consequências.
- C. A RPG atua de forma globalizada, alongando as cadeias musculares encurtadas, através de posturas de estiramento ativo usando a modalidade de musculação isotônica excêntrica, que alonga o grupo muscular tratado e, ao mesmo tempo, aumenta a força muscular.
- D. É indicado para várias patologias, sendo estas de problemas morfológicos (genuvaro, genucavo, pés planos, pés cavos, etc), de problemas articulares (cifolordoses, escolioses, cervicalgias, dorsalgias, lombalgias), de problemas pós-traumáticos, de problemas respiratórios, de problemas neurológicos espasticose de problemas do esporte.
- E. A RPG requer do paciente uma participação muito ativa e atua na correção da postura e no conseqüente alívio de dores e desconfortos.

24 - Sobre os cones vaginais é INCORRETO afirmar:

- A. Os cones vaginais buscam efetividade por promover um ganho de força e resistência muscular através de estímulo para que ocorra um recrutamento das musculaturas pubococcígea e auxiliar periférica.
- B. Os cones vaginais são utilizados para o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico (MAP) e para a propriocepção da mesma.
- C. São cones de pesos e tamanhos variados, geralmente o menor com 3 cm e o maior com 5cm e com pesos e cores distintas (entre 25 g a 65 ou até 75 g).
- D. Ele é introduzido no canal vaginal e a paciente, inicialmente com o cone de menor peso, realiza caminhada durante 15 minutos, sem roupa íntima, promovendo assim a contração em tempo constante para evitar que o cone saia.
- E. Conforme a evolução da paciente, aumenta-se o peso e também as atividades com o mesmo, como subir escada, fazer agachamento, pular, correr.

25 – Referente à osteocondrite do joelho (OCD) é INCORRETO afirmar:

- A. É uma afecção que acomete o osso subcondral, sendo definida como separação parcial ou total de um segmento de cartilagem articular com o osso subcondral adjacente.
- B. A OCD pode levar a alterações degenerativas precoces da articulação, quando não tratada.
- C. Na OCD, o osso esponjoso fica exposto.
- D. No exame físico, o achado mais comum é a dor à palpação da interlinha articular e do côndilo femoral acometido.

E. Derrame e presença de corpo livre intra-articular podem ser encontrados.

26 - Apresenta-se com poliartrites subagudas e crônicas, EXCETO:

- A. Lúpus eritematoso sistêmico.
- B. Esclerose sistêmica.
- C. Síndrome de Sjögren.
- D. Artrite gonocócica.
- E. Vasculites sistêmicas.

27 – Relatando-se sobre algumas atuações fisioterapêuticas durante o puerpério, é INCORRETO afirmar:

- A. Pode ser iniciada logo após o parto, respeitando-se um período de repouso de seis horas para o parto normal e doze horas para o parto cesárea.
- B. Deve-se verificar o padrão respiratório, a mobilidade diafragmática e a expansibilidade torácica.
- C. Inspeccionar as mamas, quanto ao seu aspecto geral de simetria, condições mamilares e da presença ou não de dores.
- D. Nos membros inferiores, avaliar os maléolos, fossa poplíteia e região inguinal em busca de sinais de formação de trombos, bem como observadas a presença de edemas e varizes.
- E. No abdome, realizar a palpação, dois três dedos acima do umbigo, pedindo a flexão anterior de tronco da puérpera, para verificar a presença de diástase do músculo reto-abdominal, onde segundo os critérios de Noble uma diástase de 4 dedos, mais ou menos 5 centímetros supra-umbilicais são considerados normais com recuperação espontânea sem complicações.

28 - Quando a fase de apoio do lado doloroso está encurtada e, geralmente, acompanhada de um esboço de saltitar na tentativa de aliviar o peso e encurtar a fase de apoio, tem-se a marcha:

- A. Anserina.
- B. Antálgica.
- C. Atetoica.
- D. Talonante.
- E. Espástica.

29 – No tratamento da úlcera arterial recomenda-se evitar, EXCETO:

- A. Compressão do membro.
- B. Medicamentos tópicos sensibilizadores.
- C. Exercício vigoroso da extremidade.
- D. Debridamento conservativo da ferida.
- E. Atividade excessiva muscular do membro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

30 – O PTC é definido como uma deformidade caracterizada por mau alinhamento complexo do pé que envolve partes moles e ósseas, com deformidade em equino e varo do retropé, cavo e adução do médio e antepé. Indique a alternativa INCORRETA sobre o Pé Torto Congênito (PTC):

- A. Verifica-se às vezes, no registro da história familiar, que outros membros da família apresentam deformidades semelhantes, como o próprio PTC, ou encurtamento do tendão de Aquiles.
- B. Os pés devem ser examinados, anotando-se a sua configuração, a extensão da deformidade, o grau de mobilidade, assim como o possível grau de correção passiva e ativa.
- C. É necessário usar um goniômetro contendo um dinamômetro para o registro da força conhecida.
- D. No lactente de tenra idade deve-se examinar a eficácia dos músculos responsáveis pela eversão e pela flexão dorsal, passando a mão sobre a borda externa do pé. No lactente normal, a reação é imediata e vigorosa.
- E. Na presença de deformidade grave, a reação é indicativa das deficiências dos músculos peroneais e do músculo tibial posterior, ou do grau em que estes músculos são inibidos pela ação dos seus antagonistas.

31 – Caracteriza as neuropatias do nervo fibular, EXCETO:

- A. Causada por traumatismo na região inferior lateral proximal da perna (colo da fíbula).
- B. Ocorre fraqueza do joelho e da flexão do quadril.
- C. Perda sensitiva na região látero-inferior da perna e dorso do pé.
- D. Tratamento com fisioterapia motora e treinamento de marcha.
- E. É a mononeuropatia mais comum do membro inferior.

32 – Sobre o diagnóstico da hiper mobilidade generalizada pela pontuação de Beighton modificada, onde considera-se hiper mobilidade quando apresenta-se uma pontuação de 6 ou mais pontos, indique a alternativa INCORRETA:

- A. Extensão do dedo mínimo > 70°.
- B. Colocar o polegar paralelo e em contato com o antebraço.
- C. Extensão do cotovelo > 10°.
- D. Extensão do joelho > 10°.
- E. Tocar o solo com as mãos planas e com as pernas retas.

33 – São efeitos fisiológicos da crioterapia em reumatologia, EXCETO:

- A. Vasoconstrição que tem como objetivo conservar o calor corporal devido à ação sobre o SNC (via simpático), ação direta sobre os vasos e ativação do hipotálamo posterior.
- B. Receptores periféricos se tornam menos excitáveis.
- C. Redução dos espasmos musculares \_ a responsividade do fuso ao alongamento diminui.
- D. Efeito analgésico também através do mecanismo de comportas.
- E. Aumento da rigidez tecidual e da viscosidade do líquido sinovial, o que aumenta também a rigidez articular, proporciona uma diminuição da dificuldade à realização

de exercícios ativos e diminuição do processo inflamatório e consequentemente da dor.

34 – São metas mínimas de funcionalidade a serem adquiridas com a fisioterapia para o nível neurológico C4, EXCETO:

- A. Conseguem respirar necessitando de assistência manual apenas para a tosse.
- B. Possuem um melhor movimento da cabeça e pescoço e conseguem elevar os ombros.
- C. Com um equipamento adequado podem controlar uma cadeira de rodas motorizada através de controle com a cabeça ou queixo.
- D. Capacidade de dobrar o cotovelo (flexão do cotovelo = atividade do músculo bíceps).
- E. Adaptações com tecnologia assistiva devem ser utilizadas com controle de voz para mínimas atividades e permitir assim a máxima autonomia no gerenciamento de suas necessidades.

35 - Caracterizam o grau III de paralisia facial, EXCETO:

- A. Geral: diferença óbvia, mas não desfigurante entre os dois lados; sincinesia e/ou espasmo hemifacial notáveis, mas não severos.
- B. No repouso: simetria e tônus normais.
- C. Ao movimento – testa: movimento moderado a leve.
- D. Ao movimento – olho: fechamento incompleto.
- E. Ao movimento – boca: levemente fraca com o máximo esforço.

36 – Na Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP), as técnicas agonistas consistem na utilização das técnicas de iniciação rítmica, combinação de isotônicas e réplica. Sobre estas, indique a alternativa INCORRETA:

- A. A iniciação rítmica é caracterizada por um movimento rítmico de um membro ou do próprio corpo, que é realizado por meio da amplitude desejada progredindo de um movimento passivo com menos gasto energético, até um movimento ativo resistido que exigirá mais do paciente.
- B. A técnica de iniciação rítmica é indicada para pacientes que apresentam dificuldade em iniciar um movimento, para aqueles que realizam um movimento ou muito rápido ou muito lento, para os que realizam os movimentos de maneira incoordenada ou, até mesmo, sem ritmo e ainda para os que apresentam tensionamento muscular global.
- C. A combinação de isotônicas consiste na junção de contrações concêntricas, contrações excêntricas e a estabilização de um grupo muscular, utilizando a musculatura agonista do movimento com o relaxamento muscular do mesmo.
- D. Combinação de isotônicas é indicada para pacientes que apresentam diminuição do controle excêntrico, déficit de coordenação, redução de ADM ativa e quando a movimentação ativa é insuficiente dentro de uma ADM desejada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

E. A réplica é uma técnica que torna mais fácil a aprendizagem motora de atividades funcionais, objetivando ensinar ao paciente o resultado do movimento e permitindo avaliar a habilidade do paciente em sustentar uma contração da musculatura agonista quando estão sendo encurtados.

37 - Quando, após um acidente vascular cerebral, o paciente apresentar dificuldade em passar de sentado para de pé, deve ter-se como intervenção, EXCETO:

- A. Posicionamento dos pés atrás da linha dos joelhos.
- B. Prática de exercício de alcance de objetos além do comprimento do braço.
- C. Altura do assento deve ser elevada quanto menor o grau de força muscular dos membros inferiores.
- D. O movimento deve iniciar com o tronco em posição vertical.
- E. Oscilar o tronco superior à frente, empurrar os pés para baixo e levantar-se.

38 – Refere-se à Dissinergia na avaliação da Coordenação por testes não ligados ao equilíbrio, EXCETO:

- A. Prova do rechaço (Stewart-Holmes)
- B. Elevação dos membros superiores estendidos com olhos fechados
- C. Desvio em abdução no lado afetado ou desnível entre os membros superiores.
- D. Alternância calcanhar ao joelho, calcanhar a ponta do pé.
- E. Prova gráfica (ligar duas linhas verticais por linhas horizontais): hipermetria, hipometria, macrografia.

39 – Para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (tendão patelar: osso-tendão-osso), pelo Protocolo de Canavan, o retorno aos esportes se todos os critérios tiverem sido preenchido, deve ocorrer entre:

- A. 10 a 14 dias.
- B. 6 a 20 semanas.
- C. 4 a 6 meses.
- D. 9 e 12 meses.
- E. 12 a 24 meses.

40 – O Artigo 14 da Resolução nº424/2013; Do relacionamento com o cliente/paciente/usuário NÃO afirma que constituem deveres fundamentais dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao cliente/paciente/usuário:

- A. Respeitar o natural pudor e a intimidade do cliente/paciente/usuário.
- B. Não cobrar honorários de cliente/paciente/usuário em instituição que se destina à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de cliente/paciente/usuário como complemento de salários ou de honorários.
- C. Respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência e não maleficência do cliente/paciente/usuário de decidir sobre a sua pessoa e seu bem estar.

D. Informar ao cliente/paciente/usuário quanto à consulta fisioterapêutica, diagnóstico e prognóstico fisioterapêuticos, objetivos do tratamento, condutas e procedimentos a serem adotados, esclarecendo-o ou o seu responsável legal.

E. Prestar assistência fisioterapêutica respeitando os princípios da bioética.