

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

eu sou como eu sou  
pronomes  
pessoal intransferível  
do homem que iniciei  
na medida do impossível

eu sou como eu sou  
agora  
sem grandes segredos dantes  
sem novos segredos dantes  
nesta hora

eu sou como eu sou  
presente  
desferrolhado indecente  
feito um pedaço de mim

eu sou como eu sou  
vidente  
e vivo tranquilamente  
todas as horas do fim.

Torquato Neto. Torquatália - do Lado de Dentro: Obra Reunida de Torquato Neto (vol. 1) (org. : Paulo Roberto Pires). Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2005.

01- O eu lírico se define como 'pronomes pessoais'. Com isso ele acredita:

- A. Que é alguém único
- B. Que se insere numa coletividade
- C. Que se perde no todo
- D. Que se identifica com alguém
- E. Que está perdido

02- Sobre o vocábulo 'desferrolhado':

- I- Foi formado por derivação parassintética
- II- O prefixo 'des' dá a ideia de ação contrária
- III- É originado do substantivo 'ferrolho'

- A. Apenas I está correta
- B. I e III estão corretas
- C. Apenas II está correta
- D. II e III estão corretas
- E. I, II e III estão corretas

03- Em "desferrolhado indecente", pode-se afirmar que o vocábulo em destaque é um neologismo. Mesmo assim, somos capazes de compreender seu significado pelo contexto de emprego. Sendo assim, a palavra poderia ter sido substituída, sem prejuízo do significado e sentido original, por:

- A. Aberto
- B. Livre
- C. Preconceituoso

- D. Desconfiado
- E. Vívido

04- Assinale a alternativa correta sobre o texto:

- A. Os versos iniciais de todas as estrofes: 'eu sou como eu sou' revelam um eu lírico egoísta, sedento de acumular bens.
- B. Em cada estrofe, o início com o verso 'eu sou como eu sou', pretende representar a fala e a escrita popular na poesia moderna.
- C. 'eu sou como eu sou' é a demonstração de profundo pesar do eu lírico como parte da raça humana.
- D. Ao iniciar todas as estrofes com o verso 'eu sou como eu sou' o eu lírico demonstra aceitar-se sem conflitos existenciais.
- E. A repetição dos versos tem um caráter córico e ao iniciar cada estrofe com 'eu sou como eu sou' o eu lírico torna-se cada um de nós.

05- "eu sou como eu sou

agora  
sem grandes segredos dantes  
sem novos segredos dantes  
nesta hora"

O emprego dos advérbios de tempo nos versos:

- A. Enfatiza a ideia de um homem que vive o momento sem se prender ao passado.
- B. Observa que o que ocorre com o eu lírico e seus sentimentos é momentâneo.
- C. Mostra a inconstância dos homens e de como eles mudam de opinião.
- D. Reafirma o caráter passadista do texto.
- E. Reitera a existência dos 'novos segredos' na vida do homem comum.

06- "eu sou como eu sou

vidente  
e vivo tranquilamente  
todas as horas do fim."

O termo 'vidente' e os versos subsequentes relacionam-se mostrando que o eu lírico:

- A. Está revoltado com a vida
- B. Prefere esquecer o passado
- C. Conforma-se com seu destino
- D. Culpa o tempo pela sua tristeza
- E. Espera resignadamente a morte

07- Em qual dos trechos a seguir NÃO houve erro na grafia de nenhum termo?

- A. "Você é daqueles que quando vai utilizar o banheiro leva uma revista ou um videogame portátil para ficar *entertido*?"

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

- B. Foi o primeiro cantor a fazer um show beneficente para a nossa comunidade.
- C. É bem natural que ele seja contemplado com a promoção.
- D. O filho foi mau comportado com os pais.
- E. Infelizmente ele tornou-se um embriagado contumaz.

08- Em qual das alternativas há uma frase correta quanto à acentuação?

- A. “Um guia de safaris foi morto por um leão em uma reserva no Zimbábue. O incidente aconteceu no mesmo parque onde o leão Cecil, morto por um caçador, vivia.”
- B. “Swales fez o que pode para proteger seus turistas – que saíram ilesos. Swales morreu vítima dos ferimentos. Ele tinha 40 anos.”
- C. “Cecil, além de simpático com os turistas, era celebre”
- D. “O caçador, um dentista americano, foi alvo de escárnio pela internet e sua casa foi depredada.”
- E. “A revolta também levantou questões quanto a capacidade de empatia da internet.”



Internet: <[WWW.chargeonline.com.br](http://WWW.chargeonline.com.br)>

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente da mensagem contida no texto.

- A. Explicita uma posição política específica.
- B. Revela que o falante não tem uma compreensão definitiva da situação que analisa.
- C. Mostra total ignorância do personagem em primeiro plano na imagem de sua própria posição.
- D. Requer pouco conhecimento da situação política do país.
- E. Reflete a posição da maior parte dos eleitores brasileiros sobre uma notícia recorrente na mídia.

10- Assinale a alternativa correta:

- A. ‘dia a dia’ deveria ter sido grafada com hífen.
- B. ‘despedida’ é derivada de ‘desperdício’.
- C. ‘política’ é palavra derivada de ‘polir’.

- D. ‘duvida’ é proparoxítona e deveria ter sido acentuada graficamente na sílaba tônica.
- E. No texto, por ‘articulação’ entende-se ‘prolação’ ou ‘pronúncia’.

11- A expressão ‘bandeira branca’ significa:

- A. Abandono da luta e covardia
- B. Desejo de conflito
- C. Desistência política
- D. Renúncia a um cargo
- E. Pedido de trégua ou paz

Autoridades suíças pretendem decidir em setembro se irão extraditar seis dirigentes da Fifa para que sejam julgados por corrupção nos Estados Unidos, informou o porta-voz do Ministério da Justiça do país.

Os acusados, entre eles o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Maria Marin, estão sob custódia e seus advogados tentam evitar a extradição. Eles terão 30 dias para apelar das decisões junto ao Tribunal Federal Criminal em Bellinzona, um processo que poderia levar meses.

“Recebemos todas as respostas. Agora podemos examinar se forem cumpridas as condições para se conceder extradição e tomar nossa decisão”, declarou o porta-voz, Folco Galli, à Reuters.

Internet: [www.revistaepoca.com.br](http://www.revistaepoca.com.br)

12 – É característica do texto:

- A. Informar sobre um acontecimento de interesse da sociedade em geral.
- B. Linguagem informal, contendo inclusive gírias que criam interações entre o veículo e seu público.
- C. A emissão de opinião pessoal do autor.
- D. Imprecisão das informações fornecidas obrigando o leitor a inferir dados ocultos.
- E. Pouco detalhamento do fato.

13 – Em “Agora podemos examinar se foram cumpridas as condições”, a conjunção sublinhada liga duas orações estabelecendo entre elas uma relação de:

- A. Condição
- B. Conclusão
- C. Concessão
- D. Finalidade
- E. Conformidade

14 – Em “seus advogados tentam evitar a extradição” não houve crase, pois:

- A. Não ocorre crase diante de verbos.
- B. Trata-se apenas da ocorrência do artigo ‘a’ diante de palavra feminina.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

- C. ‘extradição’ é palavra masculina.
- D. ‘evitar’ pede complemento regido pela preposição ‘a’ apenas uma vez.
- E. Houve um erro de digitação no texto apresentado.

15 – Será mantido o sentido original do texto e serão obedecidas as regras de concordância se:

- A. Em ‘em setembro se irão extraditar seis dirigente da Fifa’, o verbo destacado for substituído pela forma ‘extraditarem’.
- B. Em ‘Fifa para que sejam julgados por corrupção nos Estados Unidos’, o trecho em destaque for substituído por ‘para serem’.
- C. Em ‘Eles terão 30 dias para apelar das decisões’, o termo sublinhado for substituído por ‘pelas’.
- D. Em ‘junto ao Tribunal Federal Criminal em Bellinzona, um processo que poderia levar meses’, ‘junto ao’ fosse trocado por ‘junto por’.
- E. Em ‘Recebemos todas as respostas’, o emprego do acento grave é facultativo.

## 25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – Quanto à Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é INCORRETO afirmar:

- A. As fêmeas dos mosquitos necessitam de sangue para o desenvolvimento dos ovos.
- B. Os flebotomos movem-se de modo saltitante, com vôos curtos; podendo ser coletados tanto em copa, como em solo.
- C. Os criadouros dos mosquitos são, especialmente: locais de acúmulo de água limpa e parada como pneus, tampas de garrafas e outros.
- D. A sazonalidade e a densidade são dependentes de alguns fatores como temperatura, umidade (chuva), velocidade dos ventos; podendo aumentar em número nos meses quentes e úmidos, diminuindo seu número nos meses frios e secos.
- E. Os reservatórios são mamíferos silvestres: roedores, canídeos, marsupiais, unglados e edentados (ratos, cães, gambás, raposas, tamanduá, bicho-preguiça).

17 – São alguns dos cuidados de enfermagem essenciais em pacientes com Bronquite Crônica, EXCETO:

- A. Incentivar a ingestão de líquidos.
- B. Verificar e anotar a temperatura de 4/4 horas.
- C. Usar lenços de papel na eliminação de secreções.
- D. Oferecer uma dieta hipocalórica e hipoproteica.
- E. Administrar aerosolterapia, distante das refeições.

18 – São instrumentos que auxiliam a estancar o sangramento, tais como as pinças de Kelly, Kocher, Rochester:

- A. De diérese.
- B. Hemostáticos.
- C. De síntese cirúrgica.
- D. De apoio ou auxiliares.
- E. Especiais.

19 - A dose do Palivizumabe é de:

- A. 5 mg/kg de peso, por via IM em até três doses mensais consecutivas durante a estação de circulação do vírus.
- B. 5 mg/kg de peso, por via IM em até cinco doses mensais consecutivas durante a estação de circulação do vírus.
- C. 10 mg/kg de peso, por via IM em até três doses mensais consecutivas durante a estação de circulação do vírus.
- D. 15 mg/kg de peso, por via IM em até três doses mensais consecutivas durante a estação de circulação do vírus.
- E. 15 mg/kg de peso, por via IM em até cinco doses mensais consecutivas durante a estação de circulação do vírus.

20 - É o processo aplicado a materiais e ambientes com o objetivo de destruição de microorganismos em todas as suas formas, incluindo os esporos.

Esta é a definição de:

- A. Assepsia
- B. Antissepsia
- C. Desinfecção
- D. Limpeza Hospitalar
- E. Esterilização

21 – O isolamento no caso de meningites deve ser do tipo:

- A. Isolamento total
- B. Isolamento respiratório
- C. Isolamento entérico
- D. Isolamento protetor ou reverso
- E. Isolamento de contato

22 – São finalidades da sonda nasogástrica, EXCETO:

- A. Drenar conteúdo gástrico.
- B. Fazer lavado gástrico.
- C. Diminuir a aerofagia e conseqüentemente aliviar a distensão abdominal.
- D. Tratar pacientes acometidos por ingestão de soluções cáusticas.
- E. Obter amostras de conteúdo gástrico para estudos laboratoriais.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE**  
**CONCURSO PÚBLICO 2015**

23 - Nos Estados Unidos a primeira Escola foi criada em 1873. Em 1877 as primeiras enfermeiras diplomadas começam a prestar serviços a domicílio em New York. As escolas deveriam funcionar de acordo com a filosofia da Escola Florence Nightingale, baseada em quatro idéias-chave que incluíam, EXCETO:

- A. O treinamento de enfermeiras deveria ser considerado tão importante quanto qualquer outra forma de ensino e ser mantido pelo dinheiro público.
- B. As escolas de treinamento deveriam ter uma estreita associação com os hospitais, mas manter sua independência financeira e administrativa.
- C. Enfermeiras profissionais deveriam ser responsáveis pelo ensino no lugar de pessoas não envolvidas em Enfermagem.
- D. As estudantes deveriam, durante o período de treinamento, ter residência à disposição, que lhes oferecesse ambiente confortável e agradável, próximo ao hospital.
- E. As recém-formadas, acompanhadas de tutoras, deveriam ser encaminhadas aos locais de alto risco de enfermidades, como uma espécie de teste de conhecimento e estágio.

24 – São princípios básicos para a higiene adequada, EXCETO:

- A. Iniciar a higiene do mais contaminado para o menos contaminado.
- B. Paciente com evacuação no leito retirar a fralda ou limpar com papel higiênico ou pano úmido antes de começar a higiene corporal e trocar as luvas.
- C. Usar hamper e não colocar a roupa suja no chão.
- D. Encaminhar a roupa suja para local adequado.
- E. Usar as precauções padrão antes, durante e após o procedimento.

25 - Referente à vacina anti-sarampo é INCORRETO afirmar:

- A. Preparada com vírus vivos atenuados, esta vacina apresenta-se sob forma liofilizada, em frasco-ampola com uma ou múltiplas doses, acompanhada do diluente específico para sua reconstituição.
- B. Sua aplicação deve ocorrer até, no máximo, o primeiro ano de vida da criança; preferencialmente, aos nove meses de idade. Caso a criança não tenha recebido a vacina até esta faixa etária, indica-se o uso da vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola).
- C. O volume correspondente a cada dose é de 0,5ml, administrada via subcutânea, na região do músculo deltóide ou glúteo.
- D. Após sua aplicação, habitualmente entre o 5º e o 12º dia, os efeitos adversos mais comuns são febre e erupção cutânea de curta duração (chamado de “sarampinho”).
- E. As contra-indicações específicas são gravidez, reação anafilática após ingestão de ovo de galinha e administração de hemoderivados ou gamaglobulina nos últimos seis meses.

26 – Indique a alternativa em que todos os princípios apresentados são Princípios Organizativos do SUS:

- A. Regionalização, Descentralização e Participação Popular.
- B. Comando Único, Hierarquização e Integralidade.
- C. Universalidade, Equidade e Integralidade.
- D. Equidade, Descentralização e Comando Único
- E. Regionalização, Participação Popular e Universalidade.

27 – Na prevenção primária às Doenças, referem-se a ações de promoção da saúde, EXCETO:

- A. Educação sanitária.
- B. Alimentação e nutrição adequadas.
- C. Vacinação.
- D. Habitação adequada.
- E. Emprego e renda adequados.

28 – Sobre as regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem pelo técnico em enfermagem, é INCORRETO afirmar:

- A. Devem ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas.
- B. Anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdome distendido, timpânico, pupilas isocóricas, etc.
- C. Devem constar as respostas do paciente frente aos cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrências, sinais e sintomas observados.
- D. Devem priorizar a descrição de características, como tamanho mensurado (cm, mm, etc.), quantidade (ml, l, etc.), coloração e forma.
- E. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura.

29 – São cuidados essenciais de enfermagem na glomerulonefrite difusa aguda, EXCETO:

- A. Repouso absoluto.
- B. Aferir sinais vitais: ênfase em pressão arterial.
- C. Balanço hídrico.
- D. Observar e anotar aspecto de eliminação intestinal.
- E. Observar, comunicar e anotar evolução de edema.

30 - Segundo o risco e potencial de contaminação, são artigos semicríticos:

- A. Cateteres intravascular e equipos de solução.
- B. Cânula de Guedel e inaladores.
- C. Otoscópio e papagaio.
- D. Máscara de Ambú e borracha de aspiração.
- E. Comadres e tesouras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

31 - Para a realização da descontaminação e limpeza dos materiais, recomenda-se adotar as seguintes medidas, das quais é INCORRETO afirmar:

- A. Quando do manuseio de artigos sujos, estar devidamente paramentado com equipamentos de proteção: avental impermeável, luvas de borracha antiderrapantes e de cano longo, óculos de proteção e máscara ou protetor facial.
- B. Utilizar escovas de cerdas macias, evitando a aplicação de materiais abrasivos, como palhas de aço e sapólio.
- C. As pinças devem estar fechadas quando de sua imersão na solução.
- D. Desconectar os componentes acoplados, para uma efetiva limpeza.
- E. Secar os materiais com tecido absorvente limpo, atentando para o resultado da limpeza, principalmente nas ranhuras das pinças.

32 – Referente à rubéola é INCORRETO afirmar:

- A. O aumento do número de casos ocorre no verão, com maior frequência na faixa etária de dois a dez anos de idade.
- B. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, pelo contato direto com as secreções nasofaríngeas de indivíduos infectados.
- C. O período de incubação varia de 14 a 21 dias ou de 12 a 23 dias.
- D. A rubéola manifesta-se pelo aparecimento de um exantema máculo-papular, que inicialmente surge na face, pescoço e couro cabeludo, distribuindo-se em seguida para o restante do corpo. Há febre baixa e presença de aumento ganglionar nas regiões retroauriculares, occipital e cervical posterior.
- E. Como medidas preventivas existem a vacina específica anti-rubéola monovalente e a vacina tríplice viral, também conhecida como MMR.

33 – Quanto à administração de medicamentos é INCORRETO afirmar:

- A. Manter a bandeja ou o carrinho de medicação sempre à vista durante a administração, nunca deixando-o sozinho, junto ao paciente.
- B. Antes de administrar o medicamento, esclarecer o paciente sobre os medicamentos que irá receber, de maneira clara e compreensível, bem como conferir cuidadosamente a identidade do mesmo.
- C. Entregar o medicamento ao paciente, e caso não possa tomar na mesma hora, deixá-lo ao seu lado e orientá-lo sobre a forma correta de ingestão.
- D. Efetuar o registro do que foi fornecido ao paciente, após administrar o medicamento.
- E. Todo medicamento administrado deve ser registrado e rubricado na prescrição. Nas aplicações parenterais é importante anotar o local de administração.

34 - Para administrar 1 litro de soro fisiológico 0,9% de 4 em 4 horas, quantas gotas deverão correr, em um minuto?

- A. 0,08
- B. 56
- C. 83
- D. 84
- E. 250

35 – O jejum pré-operatório é necessário, porque o estômago deve estar isento de alimentos no momento de determinadas cirurgias, para prevenir vômitos e consequente aspiração do conteúdo gástrico para as vias respiratórias. Quanto ao jejum pré-operatório é INCORRETO afirmar:

- A. O jejum é solicitado como exigência para grande parte das cirurgias sendo determinada pelo tipo de anestesia e o procedimento cirúrgico a ser realizado.
- B. O período exigido pode variar de acordo com a cirurgia, em média 4 a 8 horas antes da mesma.
- C. Quando o paciente se encontra internado no dia anterior da cirurgia e esta estiver agendada para o período matutino geralmente na véspera do procedimento o paciente recebe dieta leve no jantar, e após isso é orientado a permanecer em jejum.
- D. Quando ele não se encontra internado, e interna momentos antes da cirurgia é orientado a realizar uma dieta leve em sua casa e após isto permanecer em jejum.
- E. Se a cirurgia está marcada para o período vespertino, e se não houver envolvimento de segmentos do trato digestivo, e sem haver contra-indicações, o paciente pode receber dieta leve no café da manhã, tanto quando está internado ou vai internar no período matutino.

36 – Numa cirurgia existem diversas complicações que podem ocorrer, entre elas a constipação intestinal. São ações para tratar tal situação, EXCETO:

- A. Colocar o paciente em posição supina.
- B. Deambulação precoce.
- C. Ingestão de líquidos.
- D. Utilização de alimentos ricos em celulose.
- E. Aplicação de calor na região abdominal.

37 – São ações de prevenção de acidentes com crianças, EXCETO:

- A. Os berços devem ter grades estreitas e estarem sempre levantadas e longe de janelas, cortinas, outros berços, etc.
- B. Retirar adornos da criança.
- C. Não permitir a entrada no posto de enfermagem.
- D. Administrar medicamentos quando deitadas.
- E. Utilizar travesseiros antisufocantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍBA – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2015

38 – São características normais na avaliação física do tórax do recém-nascido, EXCETO:

- A. Tórax quase circular (diâmetros Antero posterior e lateral iguais).
- B. Costelas muito flexíveis, Esterno levantado e ligeiramente curvo, Apêndice xifóide visível.
- C. Respiração irregular e abdominal (30-60 rpm).
- D. Períodos de apnéia de até 5 segundos são considerados normais.
- E. Avaliação física do coração: FC = 100 a 180 bpm logo após o nascimento.

39 - Previne lesão de membrana celular, antioxidante:

- A. Vitamina A
- B. Vitamina C
- C. Vitamina D
- D. Vitamina E
- E. Vitamina K

40 – São ações que buscam prevenir as úlceras de pressão, EXCETO:

- A. Mudar de posição de 3/3horas e sempre que mudar a pessoa de lugar, cuidado para não raspar a pele no lençol, nos estofados, ou nas cadeiras.
- B. Deixar a roupa que fica embaixo do paciente sempre lisa e sem dobras e tomar cuidado com farelos ou pedacinhos de comida.
- C. Proteger as saliências ósseas com travesseiros, pequenas almofadas ou lençóis dobrados em forma de rolo.
- D. Usar colchão “caixa-de-ovo” que deve ser protegido com lençol de um material plástico específico denominado “Vapt Vupt”.
- E. Dar maior atenção nos locais de aparecimento de Úlcera de Pressão: Ombros; Omoplata; Cotovelos; Mãos; Punhos; Quadril; Base da espinha (região sacral); Lateral das nádegas; Joelhos; Tornozelo; Calcanhar.