

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA – PE  
CONCURSO PÚBLICO/ SELEÇÃO PÚBLICA 2023**

# **CADERNO DE QUESTÕES**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO</b>
<b>NOME:</b>
<b>CPF:</b>

**NÍVEL: MÉDIO**

**CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS – ACE**

**Leia com atenção:**

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



## 15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

### **Reciclagem no Brasil: articulação entre poder público, associações de catadores e iniciativa privada**

Em meio ao crescente debate sobre a correta destinação dos resíduos sólidos produzidos no mundo, o Brasil apresenta números irrisórios quando o assunto é reciclagem. Segundo dados divulgados em 2022 pela Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), no país, apenas 4% dos quase 28 milhões de toneladas de resíduos recicláveis produzidos anualmente são enviados para esse processo. Índice quatro vezes menor que o de países com perfil socioeconômico similar, como Chile, Argentina e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem.

Além do enorme impacto ambiental, as estimativas mostram que o Brasil perde pelo menos R\$ 14 bilhões todos os anos em resíduos recicláveis não processados. Para se ter uma ideia da relevância econômica da atividade, cerca de 800 mil pessoas vivem da reciclagem no território brasileiro, de acordo com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).

O baixo índice dessa prática no Brasil pode ser explicado por diferentes fatores, como a falta de conscientização da própria população, que descarta inadequadamente o lixo, e a escassez de políticas públicas e iniciativas privadas voltadas para tratamento correto dos resíduos sólidos. Sem ações e recursos para a estruturação do setor, a cultura de reciclagem não avança.

Outro entrave é a queda da demanda por material nacional, registrada a partir do segundo semestre de 2022. Importar matéria prima está mais barato que comprar dentro do país, o que resulta em baixa procura. Com isso, os galpões estão abarrotados - com material que não consegue ser vendido - ou vazios - porque muitas vezes não compensa fazer a coleta. Os impactos são sentidos tanto no meio ambiente como no nível de renda dos trabalhadores.

Nesse cenário, a articulação entre o poder público, as associações de catadores e a iniciativa privada se torna ainda mais relevante. Nas cidades onde há investimento na implantação e no fortalecimento da coleta seletiva, o índice de adesão dos moradores é significativo, assim como a potencialização da atividade.

Exemplo disso são os municípios de Ouro Preto, Barão de Cocais e Itabirito, em Minas Gerais. Nesses territórios, cinco associações de catadores de materiais recicláveis recebem apoio do projeto Reciclo Agora, desenvolvido pela Vale em parceria com a RC8 Treinamentos, com o objetivo de ampliar a capacidade produtiva e de gestão dessas associações e contribuir para a geração de trabalho e renda e a destinação sustentável de resíduos.

Desde o ano passado, os membros das associações recebem capacitações em diferentes áreas, apoio para formalização dos espaços e recursos financeiros para a estruturação da atividade. Os resultados são bastante relevantes. Em Barão de Cocais, o aumento do volume de material processado pela associação local foi de mais de 150% em um ano. Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, ganhou sua primeira associação de catadores, que já conta com galpão equipado e caminhão cedido pela prefeitura. A população já está sendo mobilizada e, partir deste mês, contará com coleta seletiva porta a porta.

Iniciativas como essa ainda são pontuais, mas mostram o potencial da reciclagem como aliado para um futuro mais sustentável e como importante gerador de renda. Com investimentos adequados e políticas públicas inteligentes, o Brasil pode mudar a realidade de milhares de catadores e alavancar sua relevância no panorama mundial. Verônica Souza - Catadora, assistente social, representante do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e consultora da RC8 Treinamentos.

<https://www. hojeemdia.com.br/opiniao/opiniao/reciclagem-no-brasil-articulac-o-entre-poder-publico-associac-es-de-catadores-e-iniciativa-privada-1.962030>

01 - A autora defende a ideia de que:

- A. discussões sobre o descarte adequado do lixo junto à população sejam ampliadas e divulgadas com o intuito de promover a reciclagem.
- B. ações coletivas entre setores público, privado e sociedade em reciclagem implicam eficiência sustentável e econômica.
- C. trabalhos destinados à reciclagem no Brasil ganham espaço e destaque no mundo da sustentabilidade em diversas regiões.
- D. políticas públicas e o apoio das empresas privadas cresceram exponencialmente nos últimos anos em relação ao estímulo da reciclagem.
- E. associações de catadores no Brasil promovem um rendimento contínuo e incentivado estruturalmente pela iniciativa privada.

02 - O texto em análise é considerado de cunho argumentativo, sendo estruturado no gênero:

- A. resenha
- B. nota de repúdio
- C. artigo de opinião
- D. crônica
- E. editorial

03 - No trecho “Com investimentos adequados e políticas públicas inteligentes, o Brasil pode mudar a realidade...”, o emprego da vírgula se justifica por:

- A. separar uma oração principal da subordinada adverbial.
- B. separar um aposto, isto é, um termo de explicação.
- C. isolar uma oração intercalada para adicionar informação.
- D. separar termos de mesma função sintática.
- E. isolar um adjunto adverbial anteposto.

04 - No enunciado “Além do enorme impacto ambiental, as estimativas mostram que o Brasil perde pelo menos R\$ 14 bilhões todos os anos em resíduos recicláveis não processados.”, há um período formado por:

- A. uma oração principal e uma oração subordinada.
- B. uma oração principal e uma oração coordenada.
- C. uma oração principal e duas orações subordinadas.
- D. duas orações coordenadas e uma oração subordinada.
- E. duas orações coordenadas apenas.

05 - Indique o enunciado cuja construção semântica é estabelecida por meio de causa e efeito:

- A. “A população já está sendo mobilizada e, partir deste mês, contará com coleta seletiva porta a porta.”
- B. “Com isso, os galpões estão abarrotados - com material que não consegue ser vendido - ou vazios - porque muitas vezes não compensa fazer a coleta.”
- C. “Outro entrave é a queda da demanda por material nacional, registrada a partir do segundo semestre de 2022.”
- D. “Em meio ao crescente debate sobre a correta destinação dos resíduos sólidos produzidos no mundo, o Brasil apresenta números irrisórios quando o assunto é reciclagem.”
- E. “Desde o ano passado, os membros das associações recebem capacitações em diferentes áreas, apoio para formalização dos espaços e recursos financeiros para a estruturação da atividade.”

06 - No trecho: “Os impactos são sentidos tanto no meio ambiente como no nível de renda dos trabalhadores.”, os elementos em destaque estabelecem uma relação semântica de:

- A. causa
- B. comparação
- C. alternância
- D. concessão
- E. proporção

07 - Assinale a alternativa cujo verbo flexionado não indica uma ação habitual, ou seja, que não ocorre no ato da fala.

- A. “...a cultura de reciclagem não avança.”
- B. “Os impactos são sentidos tanto no meio ambiente...”
- C. “... a iniciativa privada se torna ainda mais relevante.”
- D. “... ganhou sua primeira associação de catadores...”
- E. “... os membros das associações recebem capacitações...”

08 - Analise os enunciados a seguir e indique aquele cujo verbo destacado desempenha a função de um nome.

- A. “o Brasil pode mudar a realidade de milhares de catadores”.
- B. “A população já está sendo mobilizada...”
- C. “... contará com coleta seletiva porta a porta.”
- D. “Nas cidades onde há investimento...”
- E. “Importar matéria prima está mais barato...”

09 - No trecho “Segundo dados divulgados em 2022 pela Associação de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), no país, apenas 4%...” o vocábulo grifado segue a regra correta de acentuação. Assinale a alternativa cuja palavra não é mais contemplada pela mesma regra.

- A. distribuí-lo
- B. balaústre
- C. feiúra
- D. saúde
- E. saída

10 - Observe os enunciados a seguir e indique a alternativa que substitui os termos em destaques por pronomes corretamente.

- I. “o Brasil apresenta números irrisórios”
- II. “os membros das associações recebem capacitações em diferentes áreas”
- III. “o Brasil pode mudar a realidade de milhares de catadores”

- A. apresenta-os; recebem-as; mudá-la.
- B. apresenta-os; recebem-las; mudá-las.
- C. apresenta-os; recebem-nas; mudá-la.
- D. apresenta-lhes; recebem-nas; mudá-las.
- E. apresenta-nos; recebem-lhes; mudá-la.

11 - No enunciado “... como Chile, Argentina e Turquia, que apresentam média de 16% de reciclagem.”, o termo sublinhado é classificado como:

- A. um pronome relativo
- B. uma conjunção consecutiva
- C. uma conjunção integrante
- D. um advérbio modal
- E. uma preposição

12 - No enunciado “A população já está sendo mobilizada e, partir deste mês, contará com coleta seletiva porta a porta.”, não ocorre o emprego de crase de acordo com a norma culta, diferentemente da obrigatoriedade exigida na alternativa:

- A. A reciclagem é favorável à um ambiente de sustentabilidade.
- B. O apoio à associações de catadores dever ser fomentado.
- C. A população precisa estar disposta à colaborar com coleta seletiva.
- D. O incentivo à cultura da reciclagem é um compromisso de todos.
- E. É essencial entender à importância da reciclagem no panorama mundial.

13. Analise os enunciados a seguir e assinale a alternativa incorreta:

- A. Nos trechos “O baixo índice dessa prática” e “a articulação entre o poder público”, os termos destacados pertencem a mesma categoria gramatical.
- B. Os vocábulos grifados em “como no nível de renda” e em “está sendo mobilizada” são corretamente acentuados e denominados de paroxítono e oxítono, respectivamente.
- C. Em “Sem ações e recursos para a estruturação do setor”, as palavras sublinhadas são preposições que expressam, respectivamente, sentido de falta e de finalidade.
- D. No segmento “as associações de catadores e a iniciativa privada se torna ainda mais relevante.”, o termo destacado, nesse contexto, estabelece um valor semântico de adição.
- E. Nos trechos “foi de mais de 150% em um ano.” e “aliado para um futuro mais sustentável”, os vocábulos não pertencem a mesma classe gramatical e possuem sentidos distintos.

14. Em “Os resultados são bastante relevantes.”, o termo destacado, nesse contexto, é invariável, logo, não flexiona. Assinale a alternativa em que ‘bastante’ foge a essa regra, podendo ser flexionado.

- A. Há bastante associações de catadores que precisam de investimentos no país.
- B. Estão sendo bastante negligentes em relação ao descarte do lixo no Brasil.
- C. Não existe, ainda, uma ação bastante integrada para uma cultura reciclável.
- D. Muitas vezes, as questões ambientais são bastante discutidas, mas sem ação efetiva.
- E. As pessoas devem ser bastante estimuladas a práticas em prol da sustentabilidade.

15 - Em relação ao emprego da regência e da concordância verbal, marque a alternativa que respeita as regras:

- A. Em “Nas cidades onde há investimento na implantação”, o verbo grifado está corretamente no singular, mas o plural também seria adequado como ocorre em ‘haviam notificações’.
- B. Em “o que resulta em baixa procura “, a regência do verbo em destaque atende à norma culta, como também ocorre ao substituí-lo pelo verbo implicar em ‘o que implica baixa renda’.
- C. Nos trechos “a escassez de políticas públicas” e “os membros das associações”, as palavras sublinhadas (determinantes) exigem complemento por estabelecer uma relação subordinada ao termo determinado.
- D. Em “cerca de 800 mil pessoas vivem da reciclagem”, o verbo destacado deve ser empregado apenas no plural, como é obrigatório também em ‘a maioria das pessoas vivem’.
- E. Nos trechos “a cultura de reciclagem não avança” e “o objetivo de ampliar a capacidade produtiva”, os verbos grifados possuem a mesma regência verbal.

## 25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 - Analise os itens a seguir sobre Epidemiologia e considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:

- ( ) No âmbito da promoção da saúde, a epidemiologia exerce importante papel ao se preocupar não apenas com o controle de doenças e de seus vetores, mas, sobretudo, com a melhoria da saúde da população.
- ( ) A epidemiologia social tem como foco principal o estudo do modo pelo qual a sociedade e os diferentes modos de organização social influenciam a saúde e o bem-estar dos indivíduos e dos grupos sociais, possibilitando a incorporação de suas experiências societárias, para a melhor compreensão de como, onde e por que se dão as desigualdades na saúde.
- ( ) Uma das ações da Epidemiologia é realizar estudo científico das determinantes do aparecimento e manutenção dos danos à saúde na população.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A. F – V – F
- B. V – F – F
- C. V – V – V
- D. V – V – F
- E. F – F – V

17 - A prevenção de doenças pode ser feita em três níveis:

- I. É tudo o que fazemos no intuito de remover causas e fatores de risco de um problema de saúde antes que a doença ocorra. Inclui a promoção da saúde e a proteção específica contra certas doenças (Ex: imunização, exercícios físicos).
- II. São as ações que visam detectar um problema de saúde em seu estágio inicial, muitas vezes subclínico, facilitando o diagnóstico definitivo e o seu tratamento, desta forma reduzindo ou prevenindo a sua disseminação ou suas consequências no longo prazo. (Ex: rastreamento de câncer de mama, estratificação do risco cardiovascular).
- III. São as ações que visam reduzir os prejuízos funcionais consequentes a um problema agudo ou crônico, incluindo as medidas de reabilitação (Ex: reabilitar um paciente após um infarto ou após um acidente cerebrovascular).

A sequência correta da classificação, de cima para baixo, é:

- A. Prevenção Primária – Prevenção Secundária – Prevenção Terciária
- B. Prevenção Terciária - Prevenção Secundária - Prevenção Primária
- C. Prevenção Secundária - Prevenção Terciária - Prevenção Primária
- D. Prevenção Terciária - Prevenção Primária - Prevenção Secundária
- E. Prevenção Primária - Prevenção Terciária - Prevenção Secundária

18 - Os principais sintomas da dengue são, exceto:

- A. Febre alta > 38°C
- B. Lesões neurológicas e cardiovasculares
- C. Dor no corpo e articulações
- D. Dor atrás dos olhos
- E. Falta de apetite

19 - Assinale a Doença não transmissível:

- A. Coronavírus (Covid-19)
- B. Dislipidemia
- C. Hanseníase
- D. Sarampo
- E. Rubéola e síndrome da rubéola congênita

20 - Sobre a Doença de Chagas, assinale a alternativa incorreta:

- A. É uma doença transmissível causada por um parasito e transmitida principalmente através do inseto “barbeiro”.
- B. O agente causador é um protozoário denominado *Trypanosoma cruzi*. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas.
- C. O diagnóstico na fase crônica está caracterizado pela visualização do parasita no exame direto de sangue ao microscópio (provas parasitológicas diretas). O diagnóstico na fase aguda é feito usando sorologia para detectar a presença de anticorpos (IgG anti-*T.cruzi*) como resposta do sistema imune contra a infecção.
- D. Os barbeiros abrigam-se em locais muito próximos à fonte de alimento e podem ser encontrados na mata, escondidos em ninhos de pássaros, toca de animais, casca de tronco de árvore, montes de lenha e embaixo de pedras.
- E. Nas casas escondem-se nas frestas, buracos das paredes, nas camas, colchões e baús, além de serem encontrados em galinheiro, chiqueiro, paiol, curral e depósitos.

21 - Sobre a Doença meningocócica, julgue os itens a seguir:

- I. A meningite meningocócica (infecção das membranas que recobrem o cérebro) certamente está entre as doenças imunopreveníveis mais temidas.
- II. Ela é causada pela bactéria *Neisseria meningitidis* (meningococo) e é mais grave quando atinge a corrente sanguínea, provocando meningococemia — infecção generalizada.
- III. É uma doença grave e devemos estar alertas para os sinais e sintomas porque, se diagnosticada e tratada logo, pode ser curada sem deixar sequelas para o doente.

Está (estão) correto(s):

- A. I apenas.
- B. II apenas.
- C. III apenas.
- D. I e II apenas.
- E. I, II e III.

22 - A respeito da Leptospirose, assinale a alternativa incorreta.

- A. Os principais são: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas (batata-da-perna), podendo também ocorrer vômitos, diarreia e tosse.
- B. O doente pode apresentar também hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória, que podem levar à morte.
- C. A luz solar provoca a proliferação da bactéria.
- D. Para o controle da leptospirose, são necessárias medidas ligadas ao meio ambiente, tais como obras de saneamento básico (abastecimento de água, lixo e esgoto), melhorias nas habitações humanas e o combate aos ratos.
- E. É uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada *Leptospira* presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao homem principalmente nas enchentes.

23 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre a Tuberculose.

- ( ) A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela eliminação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea), sem tratamento; e a inalação de aerossóis por um indivíduo suscetível.
- ( ) A tuberculose se transmite por objetos compartilhados.

- ( ) Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente, e em geral, após 15 dias, o risco de transmissão da doença é bastante reduzido.
- ( ) O papel dos profissionais de saúde em apoiar e monitorar o tratamento da tuberculose, por meio de um cuidado integral e humanizado, é muito importante.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A. F – F – F – V
- B. V – F – F – V
- C. V – F – V – F
- D. V – V – F – F
- E. V – F – V – V

24 - Entre os principais sintomas da tuberculose estão, exceto:

- A. Tosse por mais de duas semanas
- B. Produção de catarro
- C. Ínguas pelo corpo
- D. Febre
- E. Sudorese

25 - Sobre indicadores de saúde, julgue os itens a seguir:

- I. A classificação dos indicadores como positivos ou negativos diz respeito à forma como um indicador se relaciona ao conceito de saúde, de forma direta ou inversa.
- II. A expectativa de vida ao nascer é um indicador de saúde positivo.
- III. São exemplos de indicadores negativos a taxa de mortalidade infantil e a razão de mortalidade materna.

Está (estão) correto(s):

- A. I apenas.
- B. II apenas.
- C. III apenas.
- D. I e II apenas.
- E. I, II e III.

26 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa.

- ( ) Os indicadores de saúde podem ser usados para descrever as necessidades de atenção de saúde de uma população ou a carga de doença em um determinado grupo populacional.
- ( ) Os indicadores de saúde são usados para prever desfechos do estado de saúde de uma população (predição) ou de um grupo de pacientes (prognóstico).

- ( ) Os indicadores de saúde ajudam a compreender porque alguns indivíduos de uma população são saudáveis e outros não.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A. F – F – V
- B. V – V – F
- C. F – F – F
- D. V – V – V
- E. F – V – F

27 - Assinale a alternativa incorreta sobre a Raiva:

- A. A raiva também pode ser chamada de hidrofobia e é uma doença de caráter infeccioso que é causada por um vírus do gênero *Lyssavirus*. Esse vírus é capaz de comprometer gravemente o sistema nervoso central, causando grande inchaço no cérebro e, por isso, a raiva é considerada uma doença grave, com um alto nível de letalidade.
- B. Perda de sensibilidade em um dos lados do corpo não é um dos sintomas da raiva.
- C. A raiva é transmitida para o ser humano por meio da saliva de animais que estejam infectados com o vírus. Se um animal, inclusive cães e gatos, estiver infectado com a raiva e morder, lambem ou arranhar um indivíduo, ele pode acabar por desenvolver a doença.
- D. É por isso que a vacinação contra a raiva é essencial não só para cães e gatos, como também para seres humanos que tenham contato com animais de qualquer tipo. A vacinação é a melhor forma de prevenir a difusão da raiva e os animais domésticos devem ser vacinados pelo menos uma vez por ano.
- E. No caso da raiva humana, a doença é transmitida somente por morcegos hematófagos.

28 - Assinale a alternativa incorreta sobre a Cólera:

- A. O período de incubação é de aproximadamente cinco dias. Vencendo a acidez estomacal, multiplica-se no intestino delgado de forma bastante rápida e, em razão de seus sintomas, pode causar desidratação, perda de sais minerais e diminuição acentuada da pressão sanguínea em curto espaço de tempo, com possibilidades de causar a morte das pessoas afetadas.
- B. De acordo com relatos bem antigos, a cólera estava presente desde os primeiros séculos da humanidade, causando diarreias agudas de aspecto semelhante à água de arroz, vômitos e, em casos mais acentuados, câimbras, perda de peso intensa e olhos turvos.
- C. Causada pela bactéria *Vibrio cholerae*, é uma doença com pouca facilidade de dissipação.

- D. É transmitida pela ingestão da água, alimentos, peixes, frutos do mar e animais de água-doce contaminados por fezes ou vômito de indivíduo portador da doença, sem o devido tratamento.
- E. Mãos que tiveram contato com a bactéria ou mesmo moscas e baratas podem provocar a infecção por este patógeno.

29 - Julgue os itens a seguir sobre a Rubéola:

- I. Esta é mais uma doença em que fica muito evidente o impacto da proteção individual sobre a saúde e bem-estar da coletividade, deixando muito claro o importante gesto de responsabilidade coletiva implícito na vacinação.
- II. Um número grande de pessoas infectadas pelo *Rubella virus* não apresenta sintomas ou apresenta forma muito leve da doença, até difícil de ser diagnosticada.
- III. O quadro raríssimo caracteriza-se pela presença de inchaço dos gânglios atrás do pescoço, febre não muito alta, manchas avermelhadas pelo corpo e, ocasionalmente, dores nas articulações.

Está (estão) correto(s):

- A. I apenas.
- B. II apenas.
- C. II e III apenas.
- D. I e II apenas.
- E. I, II e III.

30 - Consistem em principais sintomas do sarampo:

- I. febre acompanhada de tosse
- II. irritação nos olhos
- III. nariz escorrendo ou entupido
- IV. mal-estar intenso

- A. I e II apenas.
- B. II, III e IV apenas.
- C. I, II e III apenas.
- D. I, II e IV apenas.
- E. I, II, III e IV.

31 - Assinale a alternativa incorreta sobre a Hanseníase:

- A. Pode ser transmitida pelo abraço, compartilhamentos de pratos, talheres, roupas de cama e outros objetos.
- B. A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*.

- C. Atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos (braços e pernas), com capacidade de ocasionar lesões neurais, podendo acarretar danos irreversíveis, inclusive exclusão social, caso o diagnóstico seja tardio ou o tratamento inadequado.
- D. A transmissão ocorre quando uma pessoa com hanseníase, na forma infectante da doença, sem tratamento, elimina o bacilo para o meio exterior, infectando outras pessoas suscetíveis, ou seja, com maior probabilidade de adoecer.
- E. A hanseníase apresenta longo período de incubação, ou seja, o tempo em que os sinais e sintomas se manifestam desde a infecção.

32 - Consistem em sinais e sintomas frequentes da Hanseníase:

- I. Manchas (brancas, avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas) e/ou área (s) da pele com alteração da sensibilidade térmica (ao calor e frio) e/ou dolorosa (à dor) e/ou tátil (ao tato);
- II. Comprometimento do (s) nervo (s) periférico (s) – geralmente espessamento (engrossamento) –, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas;
- III. Áreas com diminuição dos pelos e do suor;
- IV. Sensação de formigamento e/ou fisgadas, principalmente em mãos e pés;
- V. Diminuição ou ausência da sensibilidade e/ou da força muscular na face, e/ou nas mãos e/ou nos pés

Está (estão) correto(s):

- A. I, II, III, IV e V.  
B. I, II e III apenas.  
C. II, III e IV apenas.  
D. II, III e V apenas.  
E. I, II, III e V apenas.

33 - Quanto às Características Epidemiológicas da Hanseníase, julgue os itens a seguir:

- I. A hanseníase está fortemente relacionada a condições econômicas, sociais e ambientais desfavoráveis.
- II. Sua alta endemicidade compromete a interrupção da cadeia de transmissão, tornando-se imprescindível a incorporação de ações estratégicas que visem garantir o atendimento integral às pessoas acometidas pela doença.
- III. A procura dos casos de hanseníase deve se dar por meio da assistência prestada à população geral nas unidades de saúde dos municípios brasileiros, bem como pela investigação dos contatos domiciliares

dos casos diagnosticados, conforme recomendações das diretrizes nacionais.

Está (estão) correto(s):

- A. I e II apenas.  
B. I, II e III.  
C. II e III apenas.  
D. I e III apenas.  
E. II apenas.

34 - Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa sobre a Vigilância Sanitária:

- ( ) A Vigilância Sanitária é a expressão material da regulação sanitária do Estado. Atua na regulamentação, controle e fiscalização de práticas e atividades, com a finalidade de realizar o interesse público de proteção da saúde da população, produzindo efeitos também sobre o desenvolvimento social e econômico do país, na medida em que busca estabelecer relações éticas entre a produção e o consumo de bens e serviços.
- ( ) Traduz-se no conjunto de ações realizadas, no âmbito do SUS, com o objetivo de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde coletiva, intervindo em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de saúde e de interesse da saúde.
- ( ) Abrange ações de controle sanitário sobre bens de consumo e serviços que, direta ou indiretamente, têm potencial de afetar a saúde pública, em quaisquer das etapas e processos realizados entre a produção, distribuição e o efetivo consumo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A. F – F – F  
B. V – F – V  
C. V – V – V  
D. V – V – F  
E. F – V – F

35 - Assinale a alternativa incorreta sobre a Leishmaniose Tegumentar

- A. A Leishmaniose Tegumentar é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca úlceras na pele e mucosas.
- B. A doença é causada por protozoários do gênero *Leishmania*. No Brasil, há sete espécies de leishmanias envolvidas na ocorrência de casos de LT. As mais importantes são: *Leishmania (Leishmania) amazonensis*, *L. (Viannia) guyanensis* e *L. (V.) braziliensis*.

- C. A doença não é transmitida ao ser humano pela picada das fêmeas de flebotomíneos (espécie de mosca) infectadas.
- D. Os insetos pertencentes à ordem Diptera, família *Psychodidae*, subfamília *Phlebotominae*, gênero *Lutzomyia*, conhecidos popularmente, dependendo da localização geográfica, como mosquito palha, tatuquira e birigui, são os principais vetores da Leishmaniose Tegumentar.
- E. A infecção e a doença não conferem imunidade ao paciente.

36 - Dentre os sintomas da Leishmaniose Tegumentar (LT), quando atingem o nariz, podem ocorrer:

- I. entupimentos;
- II. sangramentos;
- III. coriza;
- IV. aparecimento de crostas;
- V. feridas.

Está (estão) correto(s):

- A. Apenas os itens II e III.
- B. Apenas os itens II, III e IV.
- C. Apenas os itens III, IV e V.
- D. Apenas os itens I, II, IV e V.
- E. Todos os itens.

37 - Quanto aos hospedeiros e reservatórios da Leishmaniose Tegumentar (LT), julgue os itens a seguir:

- I. A interação reservatório-parasito é considerada um sistema complexo, na medida em que é multifatorial, imprevisível e dinâmica, formando uma unidade biológica que pode estar em constante mudança, em função das alterações do meio ambiente.
- II. São considerados reservatórios da LT as espécies de animais que garantam a circulação de leishmanias na natureza, dentro de um recorte de tempo e espaço. Infecções por leishmanias que causam a LT foram descritas em várias espécies de animais silvestres, sinantrópicos e domésticos (canídeos, felídeos e equídeos).
- III. São raros os registros de infecção em animais domésticos.

Está (estão) correto(s):

- A. I e II apenas.
- B. I, II e III.
- C. II apenas.
- D. II e III apenas.
- E. I e III apenas.

38 - Quanto a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, assinale a alternativa incorreta:

- A. Quando a pessoa que vive com HIV não utiliza corretamente o tratamento antirretroviral, ou simplesmente não se trata, o número de linfócitos pode ter uma queda muito grande e, ao chegar a valores inferiores a 200/ $\mu$ L de sangue, esta pessoa será considerada portadora da AIDS, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
- B. O HIV, após entrar no organismo através de fluídos corporais, alcança a corrente sanguínea e afeta células específicas do sistema imunológico denominadas células CD4, ou células T.
- C. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também chamada de AIDS ou SIDA, é o primeiro estágio da infecção pelo HIV, quando não tratada.
- D. As maiores causas de morbimortalidade em pacientes infectados com o vírus da imunodeficiência humana são as infecções oportunistas e os processos neoplásicos.
- E. O tratamento inclui estratégias diversas para prevenir infecções oportunistas, com vacinas, medicamentos e cuidados gerais.

39 - Sobre o Tétano acidental, podemos afirmar que:

- I. O Tétano acidental é uma infecção causada por bactéria (*Clostridium tetani*) encontrada na natureza e não é contagiosa.
- II. A principal forma de prevenção é por meio da vacina pentavalente.
- III. A bactéria causadora do tétano acidental pode ser encontrada na pele, fezes, terra, galhos, plantas baixas, água suja, poeira.
- IV. Se o tétano acidental infeccionar e não for tratado corretamente, pode matar.
- V. As chances de morrer dependem da idade, tipo de ferimento, além da presença de outros problemas de saúde, como complicações respiratórias, renais e infecciosas.

Está (estão) correto(s):

- A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B. Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- C. Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. Todas as afirmativas estão corretas.
- E. Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.

40 - Ainda sobre o Tétano acidental, julgue os itens a seguir:

- I. O tétano acidental não é uma doença transmitida de pessoa a pessoa.
- II. A transmissão ocorre, geralmente, pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa.
- III. O período de incubação (tempo que os sintomas levam para aparecer desde a infecção) é curto: em média de 5 a 15 dias, mas pode variar de 3 a 21 dias.
- IV. Quanto menor for o tempo de incubação, menor a gravidade e melhor o prognóstico.

É correto afirmar:

- A. Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- B. Apenas os itens II e III estão corretos.
- C. Apenas o item IV está correto.
- D. Apenas os itens I e IV estão corretos.
- E. Não há item correto.

