

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE  
CONCURSO PÚBLICO 2023**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

**NOME:**

**CPF:**

**NÍVEL: SUPERIOR**

**CARGO: 03 – ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA**

**Leia com atenção:**

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



## 15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Texto 1

### Tecnologia: o uso excessivo e os impactos na saúde mental

Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem, tendo como prevalência os jovens, que tiveram o tempo de qualidade em suas relações, com amigos e colegas, reduzido por mais de 50%.

Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos, passando até nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet.

Considerando que podemos resolver muitas coisas virtualmente, sem precisar sair de casa, temos poucas motivações para sair do conforto e segurança do lar. Desta forma, temos cada vez mais homens e mulheres, jovens e crianças, com poucas interações sociais e maior isolamento. A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo, e assim, este fenômeno tecnológico foi potencializado.

A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento, mas esse caminho não era apresentado como isolamento, mas como privacidade, como algo bom. Porém, a privacidade não pode levar ao isolamento.

Perguntemos para nossos avós, como era a convivência com a vizinhança na época em que eram crianças? Como viviam, brincavam, e como os nossos bisavós viviam? Precisamos resgatar os bons exemplos! A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, sem dúvidas, mas é preciso saber usá-la sem que nos adoeça.

Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas e, automaticamente, mais chances de nos sentirmos solitários. Afinal, existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!

As alterações neuroquímicas provocadas pela internet, especialmente pelas mídias sociais, são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício, nunca fica satisfeita, sempre quer mais e mais. Nessa busca por mais, muitos caem no vazio, na depressão, sofrem por não conseguir lidar com pequenas frustrações e, às vezes, atentam contra a própria vida.

É como se entrasse em uma roda gigante, onde não se sabe mais o início e o fim dela, pois a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito, que sufoca a ponto de perder o sentido da vida. Repito: Não é que devamos parar de usar a internet e a tecnologia! Afinal de contas, se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança, com esse grande benefício.

Porém, não se pode fechar os olhos para os malefícios de algo vivido de forma desordenada. Faça as seguintes perguntas a você neste momento: Tenho me sentido sozinho(a), mesmo tendo muitas pessoas ao meu redor? Quanto tempo tenho passado na internet? Esse tempo tem me privado de fazer algo importante, de conviver com pessoas que amo? Quando estou em uma roda de conversa, em uma festa, ou até mesmo em casa, com minha família, estou inteiro (a) ou divido minha atenção com a tela mais próxima? Quantas vezes saio de casa durante a semana? Quanto tempo me exponho ao ar livre? Qual foi a última vez que me senti feliz?

Perguntas “fáceis” que precisam ser respondidas de tempo em tempo, com o objetivo de nos mover para uma vida ativa e rica

de sentido, e não uma vida enjaulada dentro de um aparelho em uma casa fria e vazia. Mas atenção! Se você já se percebe com uma dor no peito que parece não ter fim e, mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda! Você não precisa passar por isso sozinho, e nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.

Viva a alegria de uma vida na verdade!

(RODRIGUES, Aline <https://www.hojeemdia.com.br/opiniaio/opiniaio/tecnologia-o-uso-excessivo-e-os-impactos-na-saude-mental-1.988232> Acesso em 16/11/2023)

01- Segundo as informações do texto, pode-se afirmar que:

- A. As tecnologias digitais que fomentam o uso da internet representam progresso ausente de nocividade à população de usuários assíduos.
- B. As relações de interação entre as pessoas se intensificaram, por meio do uso da internet, chegando a diminuir o isolamento social.
- C. Sintomas relacionados à saúde emocional foram atenuados e a busca pela convivência real passou a ter primazia, especialmente pela comunidade de jovens.
- D. O uso sem moderação das tecnologias digitais acarreta riscos a um convívio social autêntico, como também, a uma vida ativa e sadia, sem psicopatias oriundas da assiduidade virtual.
- E. Os efeitos causados por horas excessivas de dedicação a ferramentas digitais e a seus atrativos viciantes tornam as pessoas vulneráveis exclusivamente ao comprometimento da saúde mental.

02- No trecho: “Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas...”, os elementos de coesão sublinhados constituem um sentido de:

- A. Hipótese
- B. Conclusão
- C. proporção
- D. adversidade
- E. causa

03- No fragmento: “A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento”, o verbo destacado exige o mesmo tipo de complemento que o da alternativa:

- A. “como os nossos bisavós viviam?”
- B. “para mudar a sua história”
- C. “neste momento é graças a essa tecnologia”
- D. “se entrasse em uma roda gigante”
- E. “Quantas vezes saio de casa”

04- Analise os enunciados apresentados e indique a alternativa em que o vocábulo ‘**que**’, não remete ao termo entre parênteses:

- A. “... o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos...” (países)
- B. “... são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício...” (pessoa)

- C. "...a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito..." (isolamento)
- D. "A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo..." (natural)
- E. "... se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança..." (tecnologia)

05- No enunciado: "... nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.", a oração em destaque é denominada como subordinada:

- A. adverbial causal  
B. substantiva predicativa  
C. adjetiva explicativa  
D. adverbial consecutiva  
E. adjetiva restritiva

06- Considerando o uso da norma culta da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- A. Nos trechos: "nunca fica satisfeita" e "resolver muitas coisas virtualmente", os termos destacados desempenham a mesma função sintática.
- B. O vocábulo 'solitários' é acentuado pela mesma regra que justifica o acento em 'mídias', 'vício' e 'neuroquímicas'.
- C. Nos fragmentos: 'o tempo de qualidade' e 'Quanto mais tempo na internet', as expressões sublinhadas são, quanto à classe gramatical, locuções adverbial e adjetiva, respectivamente.
- D. Os verbos 'revelam', 'sentem' e 'tiveram', empregados no primeiro parágrafo, estão flexionados no mesmo tempo e modo.
- E. No excerto: 'Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas ...', tem-se o emprego das vírgulas, que poderiam ser substituídas sem prejuízo por travessões, separando um aposto.

07- No fragmento: "mas é preciso saber usá-la sem que nos adoça.", o conectivo sublinhado estabelece, no contexto inserido, uma relação semântica de:

- A. consequência  
B. concessão  
C. explicação  
D. condição  
E. justificativa

08- No trecho: "sobre o tempo de exposição a telas", a expressão destacada exerce função sintática semelhante a que ocorre na alternativa:

- A. "é graças a essa tecnologia"  
B. "não pode levar ao isolamento"  
C. "atentam contra a própria vida"  
D. "vergonha de recorrer a alguém"  
E. "algo vivido de forma desordenada"

09- Analise os enunciados recortados do texto e indique o que apresenta um recurso linguístico utilizado no sentido **não** literal.

- A. "existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!"  
B. "Quanto tempo me exponho ao ar livre?"  
C. "É como se entrasse em uma roda gigante"  
D. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios"  
E. "com o objetivo de nos mover para uma vida ativa"

10- No trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", o vocábulo destacado é grafado com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen **não** é necessário para a escrita da palavra.

- A. mal-assombrado  
B. semi-interno  
C. inter-relação  
D. mega-evento  
E. sub-rotina

11- Ainda no trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", classifique-se, morfológicamente, o termo sublinhado como:

- A. advérbio  
B. pronome  
C. preposição  
D. conjunção  
E. interjeição

12- Ao avaliar a substituição dos termos destacados por pronomes correspondentes, indique a alternativa em que houve falha:

- A. "não se pode fechar os olhos" / 'não se pode fechá-los'  
B. "uma pessoa que possui um vício" / 'uma pessoa que o possui'  
C. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios" / 'A tecnologia trouxe-os'  
D. "temos poucas motivações para sair do conforto" / 'temo-las para sair do conforto'  
E. "ou divido minha atenção com a tela" / 'ou divido-lhe com a tela'

13- No fragmento: "Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países...", ocorreu um desvio em relação à norma-padrão da concordância verbal. Marque a opção em que o desrespeito à concordância também se mantém.

- A. Na sociedade da era digital, gastam-se muitas horas com atividades virtuais que comprometem a interação com outras pessoas na vida real.  
B. Cada uma das pessoas que usam a internet em excesso não percebem os danos afetivos causados em sua vida.  
C. Deve haver, para uma melhor qualidade de vida, discussões esclarecedoras acerca do impacto em relação ao tempo gasto virtualmente pelos jovens no dia a dia.  
D. Trata-se, portanto, de efeitos negativos para o indivíduo, como os que levam a desenvolver doenças mentais devido ao uso exagerado da internet.

E. O número de adolescentes em conexão com a internet mostra novos hábitos que alteram o convívio e o comportamento social.

14- Nos fragmentos: “Precisamos resgatar os bons exemplos!” e “... se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda!”, há traços predominantes das seguintes funções de linguagem:

- A. metalinguística e fática
- B. emotiva e conativa
- C. referencial e emotiva
- D. poética e apelativa
- E. expressiva e fática

15- Analise os elementos morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta.

- A. Em: “nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet”, a expressão destacada indica, no contexto, uma circunstância espacial.
- B. Em: “revelam que o Brasil está em terceiro lugar”, a conjunção integrante sublinhada introduz uma oração subordinada com valor de sujeito.
- C. Em: “... mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho...”, o pronome proclítico foi empregado de modo coloquial, porém, de acordo com a norma culta, deveria ocorrer a ênclise.
- D. Em: “muitos caem no vazio, na depressão”, a vírgula foi utilizada para separar o sujeito posposto ao verbo.
- E. Em: “países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos”, destaca-se um conectivo, cujo sentido é excluyente.

## 25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – A remoção ou movimentação de um acidentado tem que ser realizado com o máximo de cuidados para que não agrave a situação do acidentado, o ideal é que se chame o socorro especializado e se possível, não movimente a vítima. Porém, em relação à remoção indique a alternativa INCORRETA quanto a essas recomendações:

- A. Para puxar a vítima, deve-se mover de costas, no sentido do comprimento com o auxílio de um casaco ou cobertor.
- B. Para erguer a vítima, três pessoas devem apoiar todo o corpo e colocar a vítima numa tábua ou maca, podendo-se improvisar com pedaços de madeira, amarrando-as.
- C. Apoiar a cabeça da vítima, impedido-a de cair para trás.
- D. Se houver parada cardíaca, iniciar imediatamente as compressões cardíacas.
- E. Na presença de hemorragia abundante, a movimentação pode levar a um quadro de sepse rapidamente.

17 – Referente à dor abdominal é INCORRETO afirmar:

- A. O decúbito pode piorar a pirose (por facilitar o refluxo de conteúdo gástrico para o esôfago), fazendo com que, muitas vezes, os pacientes necessitem levantar-se à noite.

B. Os portadores de tumor pancreático ou pancreatite costumam adotar a posição de flexão anterior do tronco para alívio da dor (posição genupeitoral ou em “prece maometana”).

C. Afecções digestórias intra-abdominais que envolvem as serosas são capazes de produzir variação na intensidade da dor com respiração e posição de corpo, como nos casos de abscesso subfrenico ou hepático e pleurite justadiafragmática.

D. A concomitância de outros sintomas, como icterícia, sangramento digestivo, vômitos precoces ou tardios, lesões perianais ou sinais e sintomas extra-abdominais, como perda ponderal, febre e lesões cutâneas, sugere o tipo de lesão existente no trato digestivo.

E. A qualidade do alimento ingerido também pode precipitar ou aliviar o sintoma doloroso. O uso de alcalinos e alimentos gordurosos podem precipitar cólicas biliares e dor pancreática.

18 – Ruído sibilante percebido pelo paciente durante a respiração; relação com tosse e dispnéia; uni ou bilateral; horário em que predomina.

Esta é a descrição de:

- A. Hemoptise
- B. Cornagem
- C. Estridor
- D. Chieira
- E. Tiragem

19 – O uso da passagem de cateter nasogástrico do tipo Levine e aspiração é muito eficaz, alguns cirurgiões a usam como parte da terapia de operação abdominal na tentativa de minimizar a associação de distensão e desconforto. Imediatamente após a internação ela busca, EXCETO:

- A. Eliminar os vômitos.
- B. Descomprimir o estômago e também o intestino delgado, pois ocorre regurgitação dos gases e líquidos de jejuno ou do íleo.
- C. Retardar os efeitos maléficos da pressão intraluminal sobre a circulação sanguínea e linfática da parede intestinal.
- D. Possibilitar a medida do volume do líquido aspirado necessário no cálculo da reposição.
- E. Reduzir o risco de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico apenas no momento da indução anestésica.

20 – Quanto à epidemiologia da leishmaniose é INCORRETO afirmar:

- A. Ambas as leishmanioses humanas estão amplamente distribuídas por toda a América Latina, e o Brasil lidera as estatísticas com o maior número de relato.
- B. Um aspecto peculiar da doença no Brasil é a rápida urbanização da infecção nas cidades brasileiras.
- C. A visceral continua ligada a vários fatores ambientais considerados clássicos para a doença, tais como: pobreza, as secas (Nordeste), a desnutrição infantil, o êxodo rural-urbano e a deterioração das condições de vida e de moradia em muitas áreas endêmicas do Brasil.

- D. Após a introdução da terapia antirretroviral, em 1996, houve uma queda acentuada do número de pacientes com calazar.
- E. No Brasil houve aumento considerável do número de notificações da leishmaniose tegumentar nos últimos anos e diminuição da leishmaniose visceral.

21 – Na Metodologia de Cálculo de Pessoal de Enfermagem, Para o Índice de Segurança Técnica (IST), admite-se:

- A. O coeficiente empírico de 2,05 (25%), que considera 8,33% para cobertura de férias (item da Taxa de Ausências de Benefícios) e 7,87% para cobertura da Taxa de Absenteísmo.
- B. O coeficiente empírico de 1,15 (15%), que considera 8,33% para cobertura de férias (item da Taxa de Ausências de Benefícios) e 6,67% para cobertura da Taxa de Absenteísmo.
- C. O coeficiente empírico de 1,15 (15%), que considera 10,33% para cobertura de férias (item da Taxa de Ausências de Benefícios) e 8,67% para cobertura da Taxa de Absenteísmo.
- D. O coeficiente empírico de 2,05 (18%), que considera 8,33% para cobertura de férias (item da Taxa de Ausências de Benefícios) e 6,95% para cobertura da Taxa de Absenteísmo.
- E. O coeficiente empírico de 1,15 (15%), que considera 10,33% para cobertura de férias (item da Taxa de Ausências de Benefícios) e 16,72% para cobertura da Taxa de Absenteísmo.

22 – É preciso evitar cirurgias eletivas, devido o risco hepático, em casos de, EXCETO:

- A. Hepatite aguda
- B. Coagulopatia grave (TP > 3 segundos a despeito da administração de vitamina K; plaquetas < 50,000/mm<sup>3</sup>)
- C. Injúria renal aguda
- D. Child B ou C ou MELD > 11
- E. Insuficiência hepática fulminante

23 – A posição da introdução da agulha na aplicação endovenosa é de:

- A. 45°
- B. 25°
- C. 15°
- D. 90°
- E. 60°

24 – O enfermeiro encontra-se em posição de avaliar o que as pessoas conhecem sobre sua saúde e a forma como elas agem para mantê-la. Através do processo de interação humana, equaciona seu conhecimento científico com o SELF do cliente (pessoa, família ou coletividade) para, através da comunicação, fixarem as metas e os meios para o alcance dos objetivos.

O texto refere-se a:

- A. Teoria do Vir-a-ser Humano de Rosmarie Parse
- B. Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem
- C. Teoria das Relações Interpessoais de Hildegard Peplau
- D. Teoria da Adaptação de Calista Roy
- E. Teoria do Alcance de Objetivos de Imogene King

25 – Quanto à exposição ao sol é INCORRETO afirmar:

- A. Os raios solares são importantes para o aproveitamento da vitamina D existente na pele, evitando o aparecimento da carenciais como o raquitismo.
- B. No caso da carência de vitamina D não há absorção e incorporação suficientes dos sais minerais, especialmente o cálcio e o fósforo, contidos na dieta.
- C. O quadro clínico decorrente da carência de vitamina D é o raquitismo, que pode ocorrer também em função de problemas renais ou ingestão de dieta pobre em cálcio e fósforo ou distúrbios relacionados à fosfatase alcalina.
- D. Sinais e sintomas do raquitismo: irritabilidade, sono intranquilo e escasso, sudorese abundante no segmento cefálico, diminuição do crescimento, hipotonia muscular, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e predisposição para infecções.
- E. Os raios ultravioletas C ativam a pró-vitamina D 97 deidrocolesterol) existente na pele, transformando-a em vitamina D2 que será absorvida e distribuída pelo sangue.

26 – Para a investigação das causas de emagrecimento em pacientes idosos tem-se a regra mnemônica de Robbin que inclui, EXCETO:

- A. Desmaios constantes
- B. Disgeusia
- C. Disfunção
- D. Drogas
- E. Dentição

27 – São possibilidades e objetivos da anamnese, EXCETO:

- A. Conhecer, por meio da identificação, os determinantes epidemiológicos do paciente que influenciam seu processo saúde-doença.
- B. Fazer história clínica registrando, detalhada e cronologicamente, o problema atual de saúde do paciente.
- C. Avaliar o estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo os fatores pessoais, familiares e ambientais que influenciam seu processo saúde-doença.
- D. Conhecer os hábitos de vida do paciente, bem como suas condições socioeconômicas e culturais.
- E. Avaliar, de maneira genérica, os sintomas de cada sistema corporal.

28 – Quanto ao Transporte Interno dos Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é INCORRETO afirmar:

- A. Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para a coleta.
- B. O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades.
- C. Os recipientes com mais de 250 L de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

- D. Deve ser feito separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos.
- E. Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos, de acordo com este Regulamento Técnico.

29 – O pulso rápido e fraco é encontrado principalmente em:

- A. Choque hipervolêmico
- B. Medo
- C. Hipertensão
- D. Hemorragia
- E. Parada cardíaca

30 – A piscina é um veículo principalmente para que patógeno?

- A. Mycobacterium tuberculosis
- B. Cryptosporidium parvum
- C. E. coli êntero-hemorrágica
- D. Taenia saginata
- E. Salmonella

31 – Uma das contraindicações para o uso do cateterismo cardíaco Insuficiência renal grave ou progressiva ou anúria, sendo neste caso considerado quando apenas o valor da creatinina for maior que:

- A. 1,2 mg/dl
- B. 1,6 mg/dl
- C. 1,8 mg/dl
- D. 2,2 mg/dl
- E. 2,4 mg/dl

32 – Paciente em pé e descalço. Pede-se que bata firmemente com o calcanhar direito contra o piso. No sinal positivo, a dor será referida à fossa ilíaca.

Esta é a descrição de que sinal para o diagnóstico da apendicite?

- A. Sinal de Rovsing
- B. Sinal de Lapinsky
- C. Sinal de Lennander
- D. Sinal de Bapat
- E. Sinal de Kallás

33 – São sinais de alerta em caso de trauma, EXCETO:

- A. Acidentes com veículos motorizados acima de 35 km/h
- B. Fraturas da 7ª, 8ª e 9ª costela ou mais de 1 costela
- C. Negação violenta das óbvias injúrias graves, pensamentos de fuga e alteração do discurso, respostas inapropriadas
- D. Fraturas de 1ª e 2ª costelas
- E. Possível contusão pulmonar

34 – Caracteriza a hipovitaminose de vitamina B5, EXCETO:

- A. Dormência
- B. Constipação intestinal
- C. Taquicardia de esforço
- D. Estomatite angular
- E. Fraqueza dos músculos extensores dos dedos

35 – Estão entre as causas mais comuns da adenomegalia, EXCETO:

- A. Doença de Kawasaki
- B. Doença de Still
- C. Síndrome mono-like
- D. Sífilis secundária
- E. Doença do soro

36 – São sinais e sintomas da desidratação hipotônica, EXCETO:

- A. Mucosas secas
- B. Cor de pele acinzentada
- C. Turgor da pele muito diminuído
- D. Globo ocular afundado
- E. Sede discreta ou ausente

37 – São vacinas que não são impactadas pelo congelamento, EXCETO:

- A. VOP
- B. SCR
- C. Varicela.
- D. Pentavalente
- E. Febre Amarela

38 – Dos focos ou áreas de ausculta, o que se localiza no 2º espaço intercostal direito junto ao esterno é denominado:

- A. Foco ou área mitral
- B. Foco ou área pulmonar
- C. Foco ou área aórtica acessória
- D. Foco ou área aórtica
- E. Foco ou área tricúspide

39 – Quanto à abordagem do exame físico e demais aspecto da consulta e considerando o método clínico centrado no paciente é INCORRETO afirmar:

- A. Ter tempo adequado para a realização de um exame físico cuidadoso.
- B. Demonstrar atenção ao paciente durante todo o processo.
- C. Esclarecer suas dúvidas e procurar usar a linguagem que o paciente compreenda.
- D. Ao realizar o exame físico, explicar o porquê dessa avaliação e, se encontrar alguma alteração, não mencionar ao paciente até ter certeza, geralmente após solicitação de exames complementares.
- E. Procurar explicar ao paciente as etapas do diagnóstico, bem como as próximas etapas, inclusive a importância do retorno.

40 – Estão entre as principais causas do choque hipovolêmico,  
EXCETO:

- A. Pancreatite aguda
- B. Insolação (hot syndrome)
- C. Tamponamento cardíaco
- D. Cetoacidose diabética
- E. Bloqueio anestésico

