

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE
CONCURSO PÚBLICO 2023**

CADERNO DE QUESTÕES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

CPF:

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 06 – MÉDICO PLANTONISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Texto 1

Tecnologia: o uso excessivo e os impactos na saúde mental

Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem, tendo como prevalência os jovens, que tiveram o tempo de qualidade em suas relações, com amigos e colegas, reduzido por mais de 50%.

Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos, passando até nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet.

Considerando que podemos resolver muitas coisas virtualmente, sem precisar sair de casa, temos poucas motivações para sair do conforto e segurança do lar. Desta forma, temos cada vez mais homens e mulheres, jovens e crianças, com poucas interações sociais e maior isolamento. A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo, e assim, este fenômeno tecnológico foi potencializado.

A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento, mas esse caminho não era apresentado como isolamento, mas como privacidade, como algo bom. Porém, a privacidade não pode levar ao isolamento.

Perguntemos para nossos avós, como era a convivência com a vizinhança na época em que eram crianças? Como viviam, brincavam, e como os nossos bisavós viviam? Precisamos resgatar os bons exemplos! A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, sem dúvidas, mas é preciso saber usá-la sem que nos adoeça.

Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas e, automaticamente, mais chances de nos sentirmos solitários. Afinal, existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!

As alterações neuroquímicas provocadas pela internet, especialmente pelas mídias sociais, são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício, nunca fica satisfeita, sempre quer mais e mais. Nessa busca por mais, muitos caem no vazio, na depressão, sofrem por não conseguir lidar com pequenas frustrações e, às vezes, atentam contra a própria vida.

É como se entrasse em uma roda gigante, onde não se sabe mais o início e o fim dela, pois a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito, que sufoca a ponto de perder o sentido da vida. Repito: Não é que devamos parar de usar a internet e a tecnologia! Afinal de contas, se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança, com esse grande benefício.

Porém, não se pode fechar os olhos para os malefícios de algo vivido de forma desordenada. Faça as seguintes perguntas a você neste momento: Tenho me sentido sozinho(a), mesmo tendo muitas pessoas ao meu redor? Quanto tempo tenho passado na internet? Esse tempo tem me privado de fazer algo importante, de conviver com pessoas que amo? Quando estou em uma roda de conversa, em uma festa, ou até mesmo em casa, com minha família, estou inteiro (a) ou divido minha atenção com a tela mais próxima? Quantas vezes saio de casa durante a semana? Quanto tempo me exponho ao ar livre? Qual foi a última vez que me senti feliz?

Perguntas “fáceis” que precisam ser respondidas de tempo em tempo, com o objetivo de nos mover para uma vida ativa e rica

de sentido, e não uma vida enjaulada dentro de um aparelho em uma casa fria e vazia. Mas atenção! Se você já se percebe com uma dor no peito que parece não ter fim e, mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda! Você não precisa passar por isso sozinho, e nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.

Viva a alegria de uma vida na verdade!

(RODRIGUES, Aline <https://www.hojeemdia.com.br/opiniao/opiniao/tecnologia-o-uso-excessivo-e-os-impactos-na-saude-mental-1.988232> Acesso em 16/11/2023)

01- Segundo as informações do texto, pode-se afirmar que:

- A. As tecnologias digitais que fomentam o uso da internet representam progresso ausente de nocividade à população de usuários assíduos.
- B. As relações de interação entre as pessoas se intensificaram, por meio do uso da internet, chegando a diminuir o isolamento social.
- C. Sintomas relacionados à saúde emocional foram atenuados e a busca pela convivência real passou a ter primazia, especialmente pela comunidade de jovens.
- D. O uso sem moderação das tecnologias digitais acarreta riscos a um convívio social autêntico, como também, a uma vida ativa e sadia, sem psicopatias oriundas da assiduidade virtual.
- E. Os efeitos causados por horas excessivas de dedicação a ferramentas digitais e a seus atrativos viciantes tornam as pessoas vulneráveis exclusivamente ao comprometimento da saúde mental.

02- No trecho: “Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas...”, os elementos de coesão sublinhados constituem um sentido de:

- A. Hipótese
- B. Conclusão
- C. proporção
- D. adversidade
- E. causa

03- No fragmento: “A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento”, o verbo destacado exige o mesmo tipo de complemento que o da alternativa:

- A. “como os nossos bisavós viviam?”
- B. “para mudar a sua história”
- C. “neste momento é graças a essa tecnologia”
- D. “se entrasse em uma roda gigante”
- E. “Quantas vezes saio de casa”

04- Analise os enunciados apresentados e indique a alternativa em que o vocábulo ‘**que**’, não remete ao termo entre parênteses:

- A. “... o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos...” (países)
- B. “... são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício...” (pessoa)

- C. "...a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito..." (isolamento)
- D. "A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo..." (natural)
- E. "... se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança..." (tecnologia)

05- No enunciado: "... nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.", a oração em destaque é denominada como subordinada:

- A. adverbial causal
B. substantiva predicativa
C. adjetiva explicativa
D. adverbial consecutiva
E. adjetiva restritiva

06- Considerando o uso da norma culta da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- A. Nos trechos: "nunca fica satisfeita" e "resolver muitas coisas virtualmente", os termos destacados desempenham a mesma função sintática.
- B. O vocábulo 'solitários' é acentuado pela mesma regra que justifica o acento em 'mídias', 'vício' e 'neuroquímicas'.
- C. Nos fragmentos: 'o tempo de qualidade' e 'Quanto mais tempo na internet', as expressões sublinhadas são, quanto à classe gramatical, locuções adverbial e adjetiva, respectivamente.
- D. Os verbos 'revelam', 'sentem' e 'tiveram', empregados no primeiro parágrafo, estão flexionados no mesmo tempo e modo.
- E. No excerto: 'Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas ...', tem-se o emprego das vírgulas, que poderiam ser substituídas sem prejuízo por travessões, separando um aposto.

07- No fragmento: "mas é preciso saber usá-la sem que nos adoça.", o conectivo sublinhado estabelece, no contexto inserido, uma relação semântica de:

- A. consequência
B. concessão
C. explicação
D. condição
E. justificativa

08- No trecho: "sobre o tempo de exposição a telas", a expressão destacada exerce função sintática semelhante a que ocorre na alternativa:

- A. "é graças a essa tecnologia"
B. "não pode levar ao isolamento"
C. "atentam contra a própria vida"
D. "vergonha de recorrer a alguém"
E. "algo vivido de forma desordenada"

09- Analise os enunciados recortados do texto e indique o que apresenta um recurso linguístico utilizado no sentido **não** literal.

- A. "existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!"
B. "Quanto tempo me exponho ao ar livre?"
C. "É como se entrasse em uma roda gigante"
D. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios"
E. "com o objetivo de nos mover para uma vida ativa"

10- No trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", o vocábulo destacado é grafado com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen **não** é necessário para a escrita da palavra.

- A. mal-assombrado
B. semi-interno
C. inter-relação
D. mega-evento
E. sub-rotina

11- Ainda no trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", classifique-se, morfológicamente, o termo sublinhado como:

- A. advérbio
B. pronome
C. preposição
D. conjunção
E. interjeição

12- Ao avaliar a substituição dos termos destacados por pronomes correspondentes, indique a alternativa em que houve falha:

- A. "não se pode fechar os olhos" / 'não se pode fechá-los'
B. "uma pessoa que possui um vício" / 'uma pessoa que o possui'
C. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios" / 'A tecnologia trouxe-os'
D. "temos poucas motivações para sair do conforto" / 'temo-las para sair do conforto'
E. "ou divido minha atenção com a tela" / 'ou divido-lhe com a tela'

13- No fragmento: "Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países...", ocorreu um desvio em relação à norma-padrão da concordância verbal. Marque a opção em que o desrespeito à concordância também se mantém.

- A. Na sociedade da era digital, gastam-se muitas horas com atividades virtuais que comprometem a interação com outras pessoas na vida real.
B. Cada uma das pessoas que usam a internet em excesso não percebem os danos afetivos causados em sua vida.
C. Deve haver, para uma melhor qualidade de vida, discussões esclarecedoras acerca do impacto em relação ao tempo gasto virtualmente pelos jovens no dia a dia.
D. Trata-se, portanto, de efeitos negativos para o indivíduo, como os que levam a desenvolver doenças mentais devido ao uso exagerado da internet.

E. O número de adolescentes em conexão com a internet mostra novos hábitos que alteram o convívio e o comportamento social.

14- Nos fragmentos: “Precisamos resgatar os bons exemplos!” e “... se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda!”, há traços predominantes das seguintes funções de linguagem:

- A. metalinguística e fática
- B. emotiva e conativa
- C. referencial e emotiva
- D. poética e apelativa
- E. expressiva e fática

15- Analise os elementos morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta.

- A. Em: “nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet.”, a expressão destacada indica, no contexto, uma circunstância espacial.
- B. Em: “revelam que o Brasil está em terceiro lugar”, a conjunção integrante sublinhada introduz uma oração subordinada com valor de sujeito.
- C. Em: “... mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho...”, o pronome proclítico foi empregado de modo coloquial, porém, de acordo com a norma culta, deveria ocorrer a ênclise.
- D. Em: “muitos caem no vazio, na depressão”, a vírgula foi utilizada para separar o sujeito posposto ao verbo.
- E. Em: “países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos”, destaca-se um conectivo, cujo sentido é excluyente.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – São drogas que alteram o metabolismo da ciclosporina, com aumento de concentração sérica, EXCETO:

- A. Diltiazem
- B. Claritomicina
- C. Fluconazol
- D. Fenobarbital
- E. Erva de São João (*Hypericum perforatum*)

17 – São alguns dos fatores determinantes de mau prognóstico identificados em áreas endêmicas de leishmaniose visceral, EXCETO:

- A. Anemia grave, diarreia crônica e febre > 30 dias.
- B. Extremos de idade (crianças pequenas e idosos)
- C. Estado nutricional
- D. Presença de comorbidades (HIV, transplante, neoplasias)
- E. Infecção bacteriana concomitante.

18 – Os sintomas de obstipação intestinal, segundo os critérios de Roma III, são, EXCETO:

- A. Esforço ao defecar em pelo menos 25% das evacuações.
- B. Fezes endurecida em pelo menos 25% das evacuações.

- C. Menos de 4 evacuações por semana.
- D. Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações.
- E. Sensação de obstrução anorretal em pelo menos 25% das evacuações.

19 – Referente à cintilografia óssea é INCORRETO afirmar:

- A. É uma modalidade que detecta a distribuição no corpo de um agente radioativo injetado no sistema vascular.
- B. A anormalidade detectada pode consistir necessariamente no aumento da captação de um radiofármaco que se concentra no osso e com diminuição da absorção.
- C. As fotos imagens são obtidas em várias projeções e podem incluir o corpo inteiro ou partes selecionadas.
- D. Suas indicações incluem condições traumáticas, tumores, artrites, infecções e doenças ósseas metabólicas.
- E. Algumas condições normais podem indicar aumento de atividades (como articulações sacroilíacas ou placas de crescimento)

20 – Refere-se ao quadro clínico da Bronquiolite Aguda, EXCETO:

- A. Febre de 38,5 a 39 °C
- B. Diminuição do apetite
- C. Irritabilidade
- D. Tosse paroxística
- E. Espirros e rinorréia com secreção escura

21 – Na Classificação de espécies do gênero *Leptospira* com base na hibridização DNA-DNA, é uma espécie patogênica:

- A. *L. interrogans*
- B. *L. weilli*
- C. *L. borgpetersenii*
- D. *L. noguchii*
- E. *L. genomospecies 3*

22 – Quanto à abordagem da anamnese considerando o método clínico centrado no paciente é INCORRETO afirmar:

- A. Chamar o paciente pelo nome ao longo de toda a consulta.
- B. Procurar deixar o paciente à vontade para relatar os problemas e queixas principais. Fazer expressões faciais ou corporais de aprovação ou reprovação poderá inibi-lo.
- C. Perguntar sobre o motivo da consulta ou a causa de internação ao iniciar a anamnese.
- D. Evitar cumprimentar o paciente com aperto de mão, utilizando-se apenas contato visual (olhar no rosto)
- E. Encorajar o paciente a relatar seus sentimentos relacionados ao problema que está enfrentando.

23 – Caracteriza-se por surgir em acessos, mais frequentes na madrugada, com intervalos curtos de acalmia, acompanhada de vômitos e sensação de asfixia. É sugestiva de coqueluche, mas pode ocorrer em outras infecções respiratórias.

O texto descreve a tosse:

- A. Seca

- B. Bitonal
- C. Quintosa
- D. Metálica
- E. Crônica

24 – Refere-se ao quadro clínico da Doença de Kawasaki, EXCETO:

- A. Febre
- B. Conjuntivite
- C. Linfonodomegalia hilar
- D. Rash
- E. Exantema

25 – A síndrome de Sheehan é uma necrose adeno-hipofisária que ocorre após um parto hemorrágico e caracteriza-se por, EXCETO:

- A. Falta de lactação
- B. Sinais de hipertireoidismo
- C. Amenorreia
- D. Adinamia
- E. Hipotensão postural

26 – Quanto à aspergilose é INCORRETO afirmar:

- A. O *Aspergillus* sp. diferencia-se da *Candida* sp. Pela morfologia das hifas, as quais são septadas. Trata-se de um fungo que comumente causa infecção esofágica.
- B. O *Aspergillus flavus* e *Aspergillus fumigatus* ação as espécies mais comumente patogênicas e geralmente, infectam pacientes com doença pulmonar preexistente.
- C. O principal sintoma da aspergilose é a odinofagia, que pode causar ulcerações esofágicas profundas e, até mesmo, fístula mediastinais.
- D. O diagnóstico é confirmado, em geral, por meio da biópsia e da histologia.
- E. A anfotericina B é o medicamento de escolha, na dose de 1mg/kg/dia.

27 – Referente aos ritmos tríplex é INCORRETO afirmar:

- A. Há vários tipos de ritmo tríplex, devendo-se diferenciar os ritmos tríplex dos ritmos em que aparece um 3º ruído no intervalo sistólico.
- B. Os ritmos tríplex diastólicos podem originar-se de diferentes mecanismos, mas, do ponto de vista estetoacústico, o fato fundamental é diferenciar o ritmo de galope dos outros ritmos tríplex que se caracterizam apenas pela ocorrência de um terceiro ruído no período diastólico.
- C. Ritmo de galope significa que o terceiro ruído surgido conferiu aos sons cardíacos características sonoras especiais que lembram o galopar do cavalo.
- D. Os ritmos em que aparece um 3º ruído na sístole são fáceis de serem identificados e podem adquirir as características de “ritmo de galope”.
- E. Ritmo de galope indica sofrimento miocárdico ou insuficiência cardíaca, e, para chamar a atenção para seu significado clínico.

28 – O diagnóstico diferencial do edema pulmonar envolve diversas situações patológicas, e da dispneia um número ainda maior de entidades. Do ponto de vista fisiopatológico, o edema pulmonar pode dividir-se didaticamente em quatro tipos:

- I. Desequilíbrio de forças de Starling: aumento de pressão capilar pulmonar (estenose mitral, disfunção sistólica ou diastólica de ventrículo direito), diminuição de pressão oncótica (hiperalbunemia), aumento da negatividade do espaço intersticial (edema de reexpansão, ou seja, decorrente de rápido alívio de pneumotórax)
- II. Alteração de permeabilidade da membrana alveolocapilar pulmonar: diversas etiologias que determinam a síndrome da angustia respiratória aguda.
- III. Insuficiência de drenagem linfática: pós-transplante de pulmão, linfangite necrosante ou carcinomatosa.
- IV. Outros: edema de grande altitude, neurogênico, relacionado com embolia pulmonar, pré-eclâmpsia/eclâmpsia, abuso de heroína, pós-cardioversão elétrica, pós-cirurgia cardíaca, pós-anestesia.

Destes, estão CORRETOS:

- A. Apenas I
- B. Apenas I e IV
- C. Apenas II, III e IV
- D. Apenas III
- E. Apenas II e III

29 – Existem diversos fatores desencadeantes e/ou perpetuantes da dor nos pacientes com síndrome miofacial, inclusive os por deficiência nutricional que inclui, EXCETO:

- A. Hipovitaminose A
- B. Hipovitaminose B1
- C. Hipovitaminose B6
- D. Hipovitaminose B12
- E. Hipovitaminose C

30 – São achados laboratoriais da malária grave, EXCETO:

- A. Hiperparasitemia (5% das hemácias)
- B. Hipolactatemia (<5mmol/l)
- C. Anemia intensa (Hb < 5 g/gl)
- D. Acidose metabólica
- E. Hipoglicemia

31 – O quadro clínico da insuficiência cardíaca é composto de sintomas e sinais de congestão (pulmonar e sistêmica) e/ou sintomas e sinais de baixo débito. Refere-se ao primeiro, EXCETO:

- A. Dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, tosse;
- B. Tonturas, turvação visual, síncope ou pré-síncope, diminuição de débito urinário e extremidades frias;
- C. Presença de 3º bulha;
- D. Edema simétrico de membros inferiores;
- E. Hepatomegalia.

32 – Estão entre as principais causas secundárias de colangite esclerosante, EXCETO:

- A. Histiocitose X
- B. Pancreatite recorrente
- C. Cirurgia biliar/ trauma
- D. Colangiocarcinoma
- E. Colangite associada a IgG1

33 – Caracteriza a Retinopatia diabética não proliferativa:

- A. Crescimento de novos capilares e tecido fibroso na retina com sintomas: hemorragia e deslocamento da retina.
- B. Capilares retiniais perdem proteínas, lipídios e eritrócitos para a retina com sintomas: hemorragia e deslocamento da retina.
- C. Capilares retiniais perdem proteínas, lipídios e eritrócitos para a retina com sintomas: edema retinal e ausência de hemorragia.
- D. Crescimento de novos capilares e tecido fibroso na retina com sintomas: edema retinal e ausência de hemorragia.
- E. Capilares retiniais perdem proteínas, lipídios e eritrócitos para a retina com crescimento de novos capilares e tecido fibroso na retina com sintomas: edema retinal e ausência de hemorragia.

34 – No ECG, são causas de desvio do eixo elétrico para frente, EXCETO:

- A. Infarto do miocárdio da parede posterior e lateral.
- B. Dextrocardia
- C. Distrofia muscular de Duchenne
- D. Hipertrofia ventricular esquerda – seletiva apical
- E. Atraso da condução do ramo

35 – Os principais patógenos que tem como veículo a carne e leite de vaca são, EXCETO:

- A. E. coli êntero-hemorrágica
- B. Cryptosporidium parvum
- C. Taenia saginata
- D. Salmonella
- E. Mycobacterium tuberculosis

36 – São contraindicações para o uso do cateterismo cardíaco, EXCETO:

- A. Anemia grave (hemoglobina < 11 mg/dl)
- B. Pacientes em vigência de acidente vascular cerebral (AVC) ou com história recente (até 1 mês) da doença.
- C. Insuficiência renal grave ou progressiva ou anúria (creatinina > 1,8 mg/dl)
- D. Plaquetopenia, com contagem de plaquetas < 50,000mm³
- E. Irritabilidade ventricular descontrolada

37 – A febre de “Pel-Ebstein” pode ser observada principalmente em casos de:

- A. Plasmodium vivax
- B. Neutropenia clínica
- C. Febre do mediterrâneo

- D. Linfoma de Hodgkin
- E. Infecção por Borrelia

38 – Refere-se ao tratamento da toxoplasmose no imunodeprimido, EXCETO:

- A. Sulfadiazina 4 a 6 g/dia + pirimetamina 50 mg/dia, podendo utilizar 200 mg no primeiro dia como dose de ataque, por 4 a 6 semanas, associando ácido fólico 15 a 20 mg/dia.
- B. Espiramicina (1g/dia) como substância única ou associada a pirimetamina ou trimetoprima.
- C. Sulfametoxazol + trimetoprima (2,4mg sulfa + 480 mg trimetoprima) por 4 a 6 semanas.
- D. Clindamicina 2,4 a 3,6 g/dia + pirimetamina 50 mg/dia, por 4 a 6 semanas.
- E. Dapsona 100 mg/dia + pirimetamina 50 mg/dia.

39 – São alterações mais prováveis de serem encontradas ao ECG na Doença de Chagas, EXCETO:

- A. Bradicardia sinusal (menor de 50 bpm)
- B. Bloqueio completo do ramo direito
- C. Intrassístoles ventriculares unifocais
- D. Fibrilação e flutter atrial
- E. Bloqueio atrioventricular de segundo grau

40 – Na classificação das ascites baseadas no gradiente de albumina soro-ascite (GASA), apresentam GASA maior que 1,1 g/dl, EXCETO:

- A. Cirrose
- B. Hepatite alcoólica
- C. Infarto intestinal
- D. Síndrome de Budd-Chiari
- E. Doença veno-oclusiva

