

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO – PE
CONCURSO PÚBLICO 2023**

CADERNO DE QUESTÕES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

CPF:

**NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 07 – ODONTÓLOGO**

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Texto 1

Tecnologia: o uso excessivo e os impactos na saúde mental

Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem, tendo como prevalência os jovens, que tiveram o tempo de qualidade em suas relações, com amigos e colegas, reduzido por mais de 50%.

Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos, passando até nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet.

Considerando que podemos resolver muitas coisas virtualmente, sem precisar sair de casa, temos poucas motivações para sair do conforto e segurança do lar. Desta forma, temos cada vez mais homens e mulheres, jovens e crianças, com poucas interações sociais e maior isolamento. A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo, e assim, este fenômeno tecnológico foi potencializado.

A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento, mas esse caminho não era apresentado como isolamento, mas como privacidade, como algo bom. Porém, a privacidade não pode levar ao isolamento.

Perguntemos para nossos avós, como era a convivência com a vizinhança na época em que eram crianças? Como viviam, brincavam, e como os nossos bisavós viviam? Precisamos resgatar os bons exemplos! A tecnologia trouxe inúmeros benefícios, sem dúvidas, mas é preciso saber usá-la sem que nos adoeça.

Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas e, automaticamente, mais chances de nos sentirmos solitários. Afinal, existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!

As alterações neuroquímicas provocadas pela internet, especialmente pelas mídias sociais, são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício, nunca fica satisfeita, sempre quer mais e mais. Nessa busca por mais, muitos caem no vazio, na depressão, sofrem por não conseguir lidar com pequenas frustrações e, às vezes, atentam contra a própria vida.

É como se entrasse em uma roda gigante, onde não se sabe mais o início e o fim dela, pois a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito, que sufoca a ponto de perder o sentido da vida. Repito: Não é que devamos parar de usar a internet e a tecnologia! Afinal de contas, se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança, com esse grande benefício.

Porém, não se pode fechar os olhos para os malefícios de algo vivido de forma desordenada. Faça as seguintes perguntas a você neste momento: Tenho me sentido sozinho(a), mesmo tendo muitas pessoas ao meu redor? Quanto tempo tenho passado na internet? Esse tempo tem me privado de fazer algo importante, de conviver com pessoas que amo? Quando estou em uma roda de conversa, em uma festa, ou até mesmo em casa, com minha família, estou inteiro (a) ou divido minha atenção com a tela mais próxima? Quantas vezes saio de casa durante a semana? Quanto tempo me exponho ao ar livre? Qual foi a última vez que me senti feliz?

Perguntas “fáceis” que precisam ser respondidas de tempo em tempo, com o objetivo de nos mover para uma vida ativa e rica

de sentido, e não uma vida enjaulada dentro de um aparelho em uma casa fria e vazia. Mas atenção! Se você já se percebe com uma dor no peito que parece não ter fim e, mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda! Você não precisa passar por isso sozinho, e nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.

Viva a alegria de uma vida na verdade!

(RODRIGUES, Aline <https://www.hojeemdia.com.br/opiniao/opiniao/tecnologia-o-uso-excessivo-e-os-impactos-na-saude-mental-1.988232> Acesso em 16/11/2023)

01- Segundo as informações do texto, pode-se afirmar que:

- A. As tecnologias digitais que fomentam o uso da internet representam progresso ausente de nocividade à população de usuários assíduos.
- B. As relações de interação entre as pessoas se intensificaram, por meio do uso da internet, chegando a diminuir o isolamento social.
- C. Sintomas relacionados à saúde emocional foram atenuados e a busca pela convivência real passou a ter primazia, especialmente pela comunidade de jovens.
- D. O uso sem moderação das tecnologias digitais acarreta riscos a um convívio social autêntico, como também, a uma vida ativa e sadia, sem psicopatias oriundas da assiduidade virtual.
- E. Os efeitos causados por horas excessivas de dedicação a ferramentas digitais e a seus atrativos viciantes tornam as pessoas vulneráveis exclusivamente ao comprometimento da saúde mental.

02- No trecho: “Quanto mais tempo na internet, menos tempo presencialmente teremos com as pessoas...”, os elementos de coesão sublinhados constituem um sentido de:

- A. Hipótese
- B. Conclusão
- C. proporção
- D. adversidade
- E. causa

03- No fragmento: “A vida já estava sendo desenhada para favorecer o isolamento”, o verbo destacado exige o mesmo tipo de complemento que o da alternativa:

- A. “como os nossos bisavós viviam?”
- B. “para mudar a sua história”
- C. “neste momento é graças a essa tecnologia”
- D. “se entrasse em uma roda gigante”
- E. “Quantas vezes saio de casa”

04- Analise os enunciados apresentados e indique a alternativa em que o vocábulo ‘**que**’, não remete ao termo entre parênteses:

- A. “... o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos...” (países)
- B. “... são semelhantes às de uma pessoa que possui um vício...” (pessoa)

- C. "...a busca pelo prazer e realização na internet vai levando ao isolamento, que gera um buraco dentro do peito..." (isolamento)
- D. "A pandemia acelerou um processo natural que já vinha acontecendo..." (natural)
- E. "... se você está lendo este texto neste momento é graças a essa tecnologia que te alcança..." (tecnologia)

05- No enunciado: "... nem deve ter vergonha de recorrer a alguém próximo ou a um profissional da área da saúde que possa ajudar.", a oração em destaque é denominada como subordinada:

- A. adverbial causal
B. substantiva predicativa
C. adjetiva explicativa
D. adverbial consecutiva
E. adjetiva restritiva

06- Considerando o uso da norma culta da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

- A. Nos trechos: "nunca fica satisfeita" e "resolver muitas coisas virtualmente", os termos destacados desempenham a mesma função sintática.
- B. O vocábulo 'solitários' é acentuado pela mesma regra que justifica o acento em 'mídias', 'vício' e 'neuroquímicas'.
- C. Nos fragmentos: 'o tempo de qualidade' e 'Quanto mais tempo na internet', as expressões sublinhadas são, quanto à classe gramatical, locuções adverbial e adjetiva, respectivamente.
- D. Os verbos 'revelam', 'sentem' e 'tiveram', empregados no primeiro parágrafo, estão flexionados no mesmo tempo e modo.
- E. No excerto: 'Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas ...', tem-se o emprego das vírgulas, que poderiam ser substituídas sem prejuízo por travessões, separando um aposto.

07- No fragmento: "mas é preciso saber usá-la sem que nos adoça.", o conectivo sublinhado estabelece, no contexto inserido, uma relação semântica de:

- A. consequência
B. concessão
C. explicação
D. condição
E. justificativa

08- No trecho: "sobre o tempo de exposição a telas", a expressão destacada exerce função sintática semelhante a que ocorre na alternativa:

- A. "é graças a essa tecnologia"
B. "não pode levar ao isolamento"
C. "atentam contra a própria vida"
D. "vergonha de recorrer a alguém"
E. "algo vivido de forma desordenada"

09- Analise os enunciados recortados do texto e indique o que apresenta um recurso linguístico utilizado no sentido **não** literal.

- A. "existe uma diferença muito grande entre o virtual e o real!"
B. "Quanto tempo me exponho ao ar livre?"
C. "É como se entrasse em uma roda gigante"
D. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios"
E. "com o objetivo de nos mover para uma vida ativa"

10- No trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", o vocábulo destacado é grafado com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen **não** é necessário para a escrita da palavra.

- A. mal-assombrado
B. semi-interno
C. inter-relação
D. mega-evento
E. sub-rotina

11- Ainda no trecho: "Pesquisas norte-americanas recentes revelam o quão solitários os americanos se sentem...", classifique-se, morfológicamente, o termo sublinhado como:

- A. advérbio
B. pronome
C. preposição
D. conjunção
E. interjeição

12- Ao avaliar a substituição dos termos destacados por pronomes correspondentes, indique a alternativa em que houve falha:

- A. "não se pode fechar os olhos" / 'não se pode fechá-los'
B. "uma pessoa que possui um vício" / 'uma pessoa que o possui'
C. "A tecnologia trouxe inúmeros benefícios" / 'A tecnologia trouxe-os'
D. "temos poucas motivações para sair do conforto" / 'temo-las para sair do conforto'
E. "ou divido minha atenção com a tela" / 'ou divido-lhe com a tela'

13- No fragmento: "Outro estudo, lançado em 2021, sobre o tempo de exposição a telas, de crianças e adolescentes, revelam que o Brasil está em terceiro lugar no ranking dos países...", ocorreu um desvio em relação à norma-padrão da concordância verbal. Marque a opção em que o desrespeito à concordância também se mantém.

- A. Na sociedade da era digital, gastam-se muitas horas com atividades virtuais que comprometem a interação com outras pessoas na vida real.
B. Cada uma das pessoas que usam a internet em excesso não percebem os danos afetivos causados em sua vida.
C. Deve haver, para uma melhor qualidade de vida, discussões esclarecedoras acerca do impacto em relação ao tempo gasto virtualmente pelos jovens no dia a dia.
D. Trata-se, portanto, de efeitos negativos para o indivíduo, como os que levam a desenvolver doenças mentais devido ao uso exagerado da internet.

E. O número de adolescentes em conexão com a internet mostra novos hábitos que alteram o convívio e o comportamento social.

14- Nos fragmentos: “Precisamos resgatar os bons exemplos!” e “... se sente sozinho e não sabe por onde começar para mudar a sua história, procure ajuda!”, há traços predominantes das seguintes funções de linguagem:

- A. metalinguística e fática
- B. emotiva e conativa
- C. referencial e emotiva
- D. poética e apelativa
- E. expressiva e fática

15- Analise os elementos morfossintáticos presentes no texto e assinale a alternativa correta.

- A. Em: “nove horas diárias consumindo conteúdos pela internet.”, a expressão destacada indica, no contexto, uma circunstância espacial.
- B. Em: “revelam que o Brasil está em terceiro lugar”, a conjunção integrante sublinhada introduz uma oração subordinada com valor de sujeito.
- C. Em: “... mesmo estando rodeado de pessoas, se sente sozinho...”, o pronome proclítico foi empregado de modo coloquial, porém, de acordo com a norma culta, deveria ocorrer a ênclise.
- D. Em: “muitos caem no vazio, na depressão”, a vírgula foi utilizada para separar o sujeito posposto ao verbo.
- E. Em: “países que mais utilizam celular ou dispositivos eletrônicos”, destaca-se um conectivo, cujo sentido é excluyente.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16 – Caracteriza o Tumor odontogênico escamoso, EXCETO:

- A. Ocorre tanto na maxila região anterior e mandíbula;
- B. Observa-se formação macrocística;
- C. Apresenta aumento gengival localizado onde provoca mobilidade dental, confunde-se com periodontite;
- D. Radiograficamente lesão RL unilocular, triangular, em geral não excede 1,5 cm na mandíbula, podendo ser maior na maxila;
- E. Pode apresentar condensação óssea ao redor.

17 – As Radiografias superiores deve ser montada:

- A. Com o longo eixo do filme é orientado verticalmente;
- B. Com o longo eixo do filme é orientado horizontalmente;
- C. Com as raízes dos dentes apontadas para cima se do lado esquerdo e para baixo se do lado direito;
- D. Com as raízes dos dentes apontando para cima;
- E. Com as raízes dos dentes apontando para baixo.

18 – A dose usual da morfina intravenosa é de:

- A. 00,5 a 0,5 mg
- B. 1,0 a 1,5 mg

- C. 2,5 a 5,0 mg
- D. 10 a 50 mg
- E. 0,4 a 1,2 mg

19 – Os dentes inclusos possuem basicamente 4 classificações. A que avalia o posicionamento do terceiro molar em relação ao longo eixo fisiológico do segundo molar inferior é a:

- A. Classificação de Winter
- B. Classificação de Pell & Gregory
- C. Classificação segundo tipo de inclusão
- D. Natureza do tecido de recobrimento
- E. Orientação de ordenamento

20 – A fluorose é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. É caracterizada por aumento da porosidade do esmalte, fazendo com que este pareça opaco. NÃO está entre os principais fatores de risco para a fluorose:

- A. Presença de flúor em teores acima do recomendado nas águas de abastecimento público, originado do processo de fluoretação ou naturalmente existente nos mananciais;
- B. Uso concomitante de duas ou mais formas de ingestão de flúor (sistêmico). Ex: água fluoretada e uso de medicamentos contendo flúor.
- C. Uso abusivo de formas tópicas de aplicação do flúor com ou sem ingestão das mesmas.
- D. Ingestão de creme dental na fase de formação dentária em locais com água fluoretada.
- E. Ausência de sistema de vigilância dos teores de flúor nas águas de abastecimento público e nas águas minerais embaçadas.

21 – Um dos compósitos de base resinosa (resinas compostas) é a carga. São benefícios da inclusão de carga, EXCETO:

- A. Radiolucidez
- B. Redução da contração de polimerização;
- C. Redução da contração de expansão térmica;
- D. Controle da viscosidade e das características de manipulação;
- E. Diminuição da absorção de água;

22 – São vantagens da prótese imediata, EXCETO:

- A. Não há necessidade de reabastecimento nas seções subseqüentes à cirurgia.
- B. Reabsorção uniforme dos rebordos.
- C. Manutenção do tônus muscular.
- D. Preserva estética
- E. Auxilia no tamponamento e na hemostasia

23 – Um dos indicadores de saúde periodontal recomendado em nível internacional é o índice periodontal comunitário (IPC), também conhecido como CPI (na língua inglesa). Para compor o índice, cada dente sondado recebe um valor, que vai de 1 a 4, colocando-se o maior valor detectado em cada uma das quatro faces examinadas (mesial, distal, vestibular e lingual). A categoria 3 é os com profundidade à sondagem de:

- A. 2 a 6 mm.
- B. 3 a 5 mm.
- C. 1 a 3 mm.
- D. 4 a 7 mm.
- E. Maior que 5 mm.

24 – Referente à osteomielite é INCORRETO afirmar:

- A. Na grande maioria dos casos é uma complicação de infecção dentária (abscesso agudo), que se dissemina pelos espaços medulares do osso, provocando necrose.
- B. É um processo inflamatório agudo ou crônico nos espaços medulares ou nas superfícies corticais do osso, no caso específico do complexo maxilomandibular, o que se estende além do sítio inicial (geralmente uma infecção viral).
- C. Os principais sintomas são: dor intensa, febre, linfadenopatia regional, mobilidade e sensibilidade dolorosa dos dentes envolvidos, presença de fragmentos ósseos com esfoliação espontânea (sequestro).
- D. A parestesia ou anestesia do lábio inferior pode ocorrer quando o osso comprometido é a mandíbula e o canal mandibular está envolvido, onde passa o nervo alveolar inferior.
- E. A osteomielite aguda não tratada devidamente pode evoluir para a crônica, a qual pode surgir sem episódio agudo prévio.

25 – Segundo a Lei Nº 5.081/1966; um cirurgião-dentista pode ter exercício de até quantas especialidades?

- A. Quantas forem compatíveis com sua disponibilidade de horário.
- B. Apenas uma
- C. Duas
- D. Três
- E. Quatro

26 – A descontaminação dos artigos é realizada nos artigos que apresentem restos de matéria orgânica ou sujidade, através de uma das seguintes alternativas, conforme a natureza do artigo em processamento, das quais é INCORRETO afirmar:

- A. Imersão do artigo em água em ebulição por 30 minutos;
- B. Autoclavagem prévia do artigo ainda contaminado, sem o ciclo de secagem;
- C. Fricção mecânica com esponja, pano ou escova embebido com produto adequado para esta etapa;
- D. Imersão completa do artigo em solução desinfetante acompanhada ou não de fricção com escova ou esponja;
- E. Pressão de jatos d'água com temperatura entre 90 e 120°C, durante 20 minutos (máquinas lavadoras sanitizadoras, esterilizadoras de alta pressão, termodesinfetadoras e similares).

27 – A coloração verde no esmalte dentário pode se dar pela contaminação com, EXCETO:

- A. Cobre
- B. Ferro
- C. Bromo
- D. Níquel

E. Vanádio

28 – Nas pápulas cutâneas típicas de líquen plano, encontram-se, principalmente, EXCETO:

- A. Hiperqueratose
- B. Acantose irregular
- C. Lesão da camada de células basais
- D. Hipogranulose focal
- E. Infiltrado dérmico em faixa, em estreita proximidade com a epiderme.

29 – Quanto à dor na região bucomaxilofacial é INCORRETO afirmar:

- A. As causas mais comuns de odontalgia estão relacionadas à cárie dentária, alterações pulpares e dos tecidos de suporte dos dentes, o periodonto.
- B. A dor na língua, na maioria das vezes, é descrita pelo paciente como uma sensação de queimação e a causa mais comum são as glossites, processo inflamatório que sempre tem causas locais.
- C. A perda do esmalte do dente, provocada por cárie dentária, abrasão, erosão ou traumatismo, expõe a dentina, que é muito sensível ao frio, calor, ácidos e doces.
- D. Quando há perda de esmalte dentário, o estímulo constante desencadeia um processo inflamatório da polpa, chamado pulpíte, com dor aguda e latejante, a princípio localizada, mas com o evoluir do processo irradia para regiões próximas do dente comprometido.
- E. A alveolite é a complicação mais comum após a extração dentária difícil e traumática, sendo conhecida como “alvéolo seco”.

30 – Quanto à emergência na prática odontológica, pode ser utilizado como anti-histamínico-histamínico a prometazina:

- A. 10mg IM
- B. 50mg IM
- C. 100mg IM
- D. 10mg IV
- E. 50mg IV

31 – Quanto à halitose é INCORRETO afirmar:

- A. É a expressão usada para definir um odor bucal desagradável, geralmente percebido pelos circunstantes e, menos frequentemente, pelo próprio paciente.
- B. A queixa de halitose requer exame cuidadoso, não só da cavidade bucal, mas também dos sistemas respiratórios e digestivos da pele e mucosas.
- C. A halitose pode ser também de origem metabólica ou psicogênica.
- D. As causas gerais ou não bucais são: respiratórias; uso de bebidas alcoólicas ou adocicadas; hábito de fumar ou mascar tabaco; ingestão freqüente de alimentos e bebidas fortemente aromatizadas; digestivas; metabólicas; psicogênicas; por jejum de mais de 3 horas e idade avançada (quanto mais idoso maior halitose).

E. As lesões locais representam cerca de 90% das causas da halitose, que podem ocorrer devido a uma higiene bucal inadequada (resíduos alimentares, impactação alimentar, placa bacteriana, depósitos de cálculo dentário), permitindo a fermentação ou putrefação de substâncias orgânicas; saburra lingual, língua pilosa; higiene deficiente em aparelhos protéticos; doenças gengivais e periodontais (p. ex., gengivite ulcerativa necrosante aguda); lesões abertas de cárie dentárias; lesões de tecido mole com ulcerações, hemorragia ou necrose, áreas submetidas à cirurgia ou extração dentária.

32 – Os principais dados histopatológicos da língua geográficas são, EXCETO:

- A. Hiperqueratose
- B. Espongiose
- C. Acantose
- D. Infiltrado de neutrófilos no epitélio
- E. Encurtamento das cristas interpapilares epiteliais

33 – A posologia do metronidazol no tratamento da sialoadenite deve ser:

- A. 250 mg, 6/6h, durante 14 dias.
- B. 250 mg, 8/8h, durante 10 dias.
- C. 500 mg, 8/8h, durante 7 dias.
- D. 500 mg, 12/12h, durante 14 dias.
- E. 100 mg, 6/6h, durante 10 dias.

34 – NÃO é um fator de risco para a quelite angular:

- A. Uso de próteses totais com perda de dimensão vertical
- B. Deficiência de vitamina A
- C. Estado imunológico deprimido (HIV)
- D. Anodontia total
- E. Prognatismo

35 – O gestor municipal/estadual interessado em implantar um Centro de Especialidades Odontológicas - CEO deverá apresentar sua proposta ao Conselho Municipal/Estadual de Saúde e, se aprovada, encaminhar à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do respectivo Estado, indicando-se o pleito para o Tipo de CEO desejado. Um Centro de Especialidades Odontológicas – CEO do tipo 2 é aquele que apresenta:

- A. Mais de 7 cadeiras odontológicas
- B. 3 cadeiras odontológicas
- C. De 4 a 6 cadeiras odontológicas
- D. De 2 a 4 cadeiras odontológicas
- E. A partir de 2 cadeiras odontológicas

36 – São exemplos de neoplasias odontogênicas, EXCETO:

- A. Cementoblastoma
- B. Sarcoma de Ewing
- C. Mixoma odontogênico
- D. Fibroma ameloblástico
- E. Fibroma odontogênico central

37 – Sobre Tuberculose é INCORRETO afirmar:

- A. A tuberculose, geralmente é transmitida pela inalação de aerossóis de secreções respiratórias contendo gotículas infectantes.
- B. Em casos de queixas e sintomas indicativos de tuberculose ou, quando da possibilidade do contato com fontes de infecção, o usuário deve ser encaminhado para avaliação médica, desenvolvendo-se uma atuação integrada e acompanhamento conjunto pela equipe de saúde.
- C. Pode haver uma predisposição ao surgimento da doença periodontal, em função da diminuição da resistência a irritantes locais, criando uma tendência à reabsorção do osso alveolar.
- D. As lesões tuberculosas na boca são raras, surgem em função de microorganismos presentes no escarro e, mais comumente, se alojam na base da língua. E são sempre do tipo verrucoso.
- E. Os perdigotos de tuberculose podem ser dispersos pelo aerossol do spray da turbina dos motores de mão odontológicos e do ultrassom.

38 – São músculos extrínsecos da lingual, EXCETO:

- A. Músculo genioglosso
- B. Músculo hioglosso
- C. Músculo transverso
- D. Músculo palatoglosso
- E. Músculo estiloglosso

39 – Estão entre as principais indicações para a Técnica Radiográfica Oclusal, EXCETO:

- A. Análise das corticais ósseas
- B. Pesquisa de sialolitos
- C. Mensurações ortodônticas
- D. Pesquisa de raízes residuais ou dentes supranumerários
- E. Estudo dos condutos radiculares

40 – São manifestações clínicas características das aftas herpetiforme, EXCETO:

- A. Dor intensa
- B. Recidivas mais frequentes
- C. Pode acometer qualquer área da mucosa bucal
- D. Desaparece em 7 a 10 dias sem deixar cicatriz
- E. Úlceras profundas; contornos irregulares, com bordas elevadas

