

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2023**

CADERNO DE QUESTÕES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

CPF:

NÍVEL: SUPERIOR

CARGO: 12 – MÉDICO GINECOLOGISTA

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Dia da Consciência Negra: desigualdade, resistência e muita luta

Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. A data é utilizada para reforçarmos toda a luta da população negra para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades. O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em luta pela liberdade do povo negro. Nesse cenário, uma notícia positiva: por unanimidade, o Senado Federal aprovou na última quinta-feira (18) Projeto de Lei que tipifica a injúria racial como racismo. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento, já decidiu dessa forma.

Em Sergipe, dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública apontam que entre os meses de janeiro a outubro deste ano foram registrados 161 casos de injúria racial e 33 situações relacionadas ao racismo. Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo ou injúria racial procura seus direitos. Não podemos normalizar a discriminação, nem levar na brincadeira e nem minimizar o sofrimento de quem sente o preconceito diário simplesmente pelo tom da pele. A exclusão racial entristece, revolta e traumatiza, mas também pode encorajar e motivar para novas lutas e futuras conquistas.

O Brasil tem a maior população negra fora da África e a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral. A consciência antirracista vem se consolidando, de maneira lenta, mas estamos no caminho. Foram quase quatro séculos caçando, vendendo e comprando seres humanos, por isso é tão relevante praticar uma frase há tempos anunciada pelo movimento negro: “Nossos passos vêm de longe”. Entender a nossa ancestralidade como ponto de partida para os avanços que hoje presenciamos é necessário para dar seguimento à luta. É inaceitável a naturalização da violência social, marcada pela estigmatização da pessoa negra e pela imposição de características negativas e de subalternidade. Se todas as vidas importassem, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.

Quando eu era criança, queria muito ver na televisão super-heróis negros e hoje compreendo a importância da representatividade, da ocupação de espaços, da necessidade que temos em nos reconhecer nos lugares aonde chegamos. Precisamos quebrar paradigmas e questionar o sistema todos os dias, pois enquanto houver racismo não haverá democracia. É necessário reconhecer que o racismo existe na sociedade atual e que não se manifesta somente por meio de atos isolados e da discriminação direta.

Temos que dar protagonismo aos intelectuais negros que estudam o tema, além de fomentar o ingresso e a permanência de pessoas negras nas instituições e no cenário político, aumentando sua representatividade e diversidade. Nós negros não recuaremos nas conquistas que foram alcançadas ao longo da história, por isso estamos sempre preparados para resistir e lutar contra todo tipo de discriminação. Precisamos romper as barreiras da desigualdade e do silenciamento negro. A jornada é longa e árdua, mas terá valido a pena.

(<https://sinpolsergipe.org.br/nossa-opiniao-dia-da-consciencia-negra-de-siguldade-resistencia-e-muita-luta-por-adriano-bandeira/> Acesso em 23/11/2023)

01. Segundo o texto, entende-se que:

- a) o racismo ainda persiste e o combate a ele se faz necessário para o pertencimento social da raça negra.
- b) a luta contra atos preconceituosos foram atenuados com o Dia da Consciência Negra no Brasil.
- c) Há muita discussão para enfrentar comportamentos discriminatórios que vêm arrefecendo ao longo dos séculos.
- d) a resiliência negra aponta resquícios de uma sociedade intolerante que busca a empatia constante.
- e) os obstáculos encontrados pela população negra no Brasil foram se apaziguando devido ao protagonismo negro recente.

02. Nos fragmentos: “... e pela imposição de características negativas e de subalternidade.” e “Precisamos quebrar paradigmas”, os termos destacados permanecem com o mesmo sentido ao serem substituídos, respectivamente, por:

- a) independência e padrões
- b) restrição e preconceitos
- c) imposição e progressos
- d) soberania e empecilhos
- e) inferioridade e protótipos

03. No trecho: “.... para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”, a oração em destaque possui semanticamente o valor de:

- a) conclusão
- b) condição
- c) explicação
- d) causa
- e) consequência

04. No período: “nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.”, o elemento sublinhado é morfológicamente semelhante ao da alternativa:

- a) “avanços que hoje presenciamos”
- b) “aos intelectuais negros que estudam”
- c) “nas conquistas que foram alcançadas”
- d) “reconhecer que o racismo existe”
- e) “da necessidade que temos”

05. No fragmento: “A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” o emprego das vírgulas, de acordo com a norma culta, justifica-se por isolar:

- a) a oração adverbial deslocada
- b) o adjunto adverbial deslocado
- c) o aposto explicativo
- d) a oração adjetiva explicativa
- e) a oração intercalada

06. Nos trechos: “A consciência antirracista” e “ver na televisão super-heróis negros”, tem-se a ortografia correta dos vocábulos grifados, o que ocorre também na alternativa:

- a) semi-árido e extraordinário
- b) autoexpressão e inter-relação
- c) autossustentável e sub-alimentação
- d) sub-rogação e arquiinimigo
- e) hiperraioso e ultrasensível

07. No fragmento: “nos lugares aonde chegamos”, a regência do verbo destacado respeita a norma culta como também acontece em:

- a) ‘as cenas a que assistimos’
- b) ‘as leis as quais obedecemos’
- c) ‘os desafios a que enfrentamos’
- d) ‘os preconceitos dos quais nos opomos’
- e) ‘as causas’ pelas quais simpatizamos’

08. No enunciado: “O Brasil tem a maior população negra fora da África...”, o elemento sublinhado pertence a uma classe gramatical diferente do termo destacado em:

- a) “reforçamos toda a luta da população negra”
- b) “tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”
- c) “Não podemos normalizar a discriminação”
- d) “hoje compreendo a importância da representatividade”
- e) “a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral.”

09. Analise os trechos a seguir quanto aos aspectos morfossintáticos e assinale a alternativa não condizente.

- a) “O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares” – complemento nominal
- b) “É inaceitável a naturalização da violência social” – predicativo do sujeito
- c) “Entender a nossa ancestralidade” – adjunto adnominal
- d) “tipifica a injúria racial como racismo” – objeto direto
- e) “que foram alcançadas ao longo da história” - objeto indireto

10. A função sintática do segmento destacado no trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo”, repete-se em:

- a) “é necessário para dar seguimento à luta.”
- b) “e lutar contra todo tipo de discriminação.”
- c) “aumentando sua representatividade e diversidade.”
- d) “que não se manifesta somente por meio de atos isolados”.
- e) “o racismo existe na sociedade atual”.

11. Assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque sofreu, no contexto, uma transição de classe gramatical.

- a) “A jornada é longa e árdua”.
- b) “a permanência de pessoas negras”
- c) “por isso estamos sempre preparados”
- d) “dar protagonismo aos intelectuais negros”.
- e) “para garantir seu espaço na sociedade”.

12. Indique a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes ao substituir os termos destacados.

- a) “e comprando seres humanos” (e os comprando)
- b) “romper as barreiras da desigualdade” (rompê-la)
- c) “questionar o sistema todos os dias” (questionar-lhe todos os dias)
- d) “não haverá democracia” (não havê-la-á)
- e) “O Brasil tem a maior população negra”. (O Brasil tem-na)

13. No trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo... ”, o conectivo sublinhado expressa uma relação de:

- a) hipótese
- b) proporção
- c) adição
- d) oposição
- e) conformidade

14. Marque a alternativa em que a norma da concordância verbal foi respeitada.

- a) A luta dos negros, na sociedade contemporânea e democrática, ainda persiste contra atos racistas.
- b) Movimentos antirracistas, no Brasi e no mundo, discute ações efetivas e leis mais rigorosas para combater o preconceito.
- c) É preciso que todos os brasileiros procure defenderem o princípio da igualdade e da diversidade.
- d) Urgem que a resistência negra e a luta contra qualquer tipo de discriminação sejam discutidas pela sociedade.
- e) A representatividade negra na política nacional, em todas as esferas, reforçam políticas públicas de enfrentamento ao racismo.

15. O verbo destacado no fragmento “A data é utilizada” classifica-se como:

- a) regular
- b) irregular
- c) defectivo
- d) abundante
- e) anômalo

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o útero é INCORRETO afirmar:

- a) É constituído de fibras musculares lisas que se contraem, pode ser dividido em 3 porções: colo, corpo e istmo.
- b) O colo constitui-se, principalmente, de fibras colágenas e divide-se em ectocérvice (porção de revestimento em contato com o meio vaginal) e endocérvice (que reveste o canal endocervical). A união das duas porções é denominada junção endomonolunar, o local mais frequente de metaplasia.

- c) O útero é mantido, em sua topografia, pela ação de 2 sistemas ligamentares e musculares que compõem os aparelhos de suspensão e de sustentação, composto pelos diafragmas pélvico – músculo levantador do ânus mais músculo coccígeo – e o urogenital – músculo transverso profundo do perineo mais músculo esfíncter da uretra.
- d) O aparelho de suspensão localiza-se entre o assoalho pélvico (aparelho de sustentação) e o peritônio parietal.
- e) O músculo levantador do ânus, a estrutura principal de contenção das vísceras pélvicas, é o principal elemento do aparelho de sustentação e é composto por 3 porções: mais interna, que circula as rafe de abertura para os canais vaginais e retal, chamada de puborretal; e outras duas laterais, chamadas pubococígea e ileococígea.

17. Refere-se a fisiopatologia da hemorragia uterina disfuncional na menacma, EXCETO:

- a) Ciclos anovulatórios por imaturidade do eixo H-H-O
- b) Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP)
- c) Hiperprolactinemia
- d) Insuficiência ovariana
- e) Hipermenorragia essencial

18. Na amenorreia, o tratamento específico para a Síndrome de Asherman é:

- a) Tratamento cirúrgico para remoção do obstáculo à menstruação.
- b) Lise das aderências por histeroscopia + colocação de DIU
- c) Bromocriptina ou cabergolina
- d) Ciclos de estrogênios e progestogênios.
- e) Baixas doses de estrogênio até o sangramento, após terapêutica cíclica com estrogênios e progestogênios.

19. São exames laboratoriais indicados no diagnóstico da endometriose, EXCETO:

- a) CA-125
- b) Proteína sérica amilóide A
- c) Provas atividade inflamatória (PCR)
- d) Anticardiolipinas IgM e IgG.
- e) Anti-SSA/Ro

20. São fatores de risco do mioma uterino, EXCETO:

- a) Raça caucasiana
- b) Antecedente familiar de mioma
- c) Diabetes
- d) Nuliparidade
- e) Menarca precoce e menopausa tardia

21. São pacientes no climatério com maior risco de osteoporose que, EXCETO:

- a) São tabagistas
- b) Com hiperparatireoidismo
- c) Com gastrectomia
- d) Portadoras de insuficiência coronariana prévia
- e) Insuficientes renais crônicas

22. Quanto aos cistos mamários é INCORRETO afirmar:

- a) Mais frequentes na pré-menopausa (4ª década de vida)
- b) No quadro clínico apresenta-se lesões arredondadas, circunscritas e móveis, consistência amolecida ou endurecida à palpação.
- c) A USG é o melhor exame para diferenciar cistos de lesões sólidas na mama (lesão circunscrita e anecoica com reforço acústico posterior).
- d) No tratamento deve-se seguir uma conduta expectante na maioria dos casos. Indicando punção aspirativa por agulha fina nos casos de cistos dolorosos, que causam prejuízo estético, ou para diferenciação das lesões sólidas.
- e) Cirurgia na suspeita da citologia quando há recidiva após 3 ou 4 punções; ocorre massa residual pós-punção, e estão presentes vegetação intracística (não puncionar), cistos gigantes (volumes aspirado > 30mL), líquido sanguinolento na punção, achados mamográficos suspeitos após esvaziamento do cisto.

23. Refere-se a categoria 4 levando-se em conta a BI-RADS®, os nódulos hipoeoico, sólido com as seguintes categorias, EXCETO:

- a) Ovalado, com eixo anteroposterior maior do que o transverso (4C);
- b) Ecotextura heterogênea ou mista (4B);
- c) Parede com mais de 3 lobulações (4B);
- d) Parede irregular (4B);
- e) Com eixo anteroposterior maior do que o transverso, ecotextura heterogênea, parede irregular, com sombra posterior.

24. No sistema quantitativo de prolapso de órgão pélvico (POP-Q), a medida do corpo perineal, desde a fúrcula vaginal posterior até o centro do orifício anal, refere-se a:

- a) Ponto A
- b) Ponto D
- c) CVT
- d) HG
- e) CP

25. Caracteriza o quadro clínico da incontinência urinária, EXCETO:

- a) Urgência miccional
- b) Urgeincontinência
- c) Noctúria
- d) Disúria
- e) Acúmulo de sais na urina

26. Refere-se ao tratamento da tricomoníase, EXCETO:

- a) Derivados imidazólicos sistêmicos para ampliar a cobertura também aos outros reservatórios, como o trato urinário;
- b) Metronidazol 2g VO, em dose única ou estendida para 500mg VO, 8/8h, por 5 a 7 dias.
- c) Associar tratamento tópico com metronidazol VV, por 7 noites consecutivas, quando a sintomatologia for intensa for intensa;

- d) Opções: derivados imidazólicos, como secnidazol 500g VO, dose única, ou tinidazol 500g VO;
- e) Por ser uma doença sexualmente transmissível, o parceiro sexual deve ser tratado, recebendo mesmo esquema do metronidazol, secnidazol ou tinidazol por via sistêmica.

27. Nas neoplasias da vulva, qual técnica consiste na retirada da vulva em toda a sua espessura no local acometido que é indicada para lesões como câncer in situ e microinvasor?

- a) Extensão simples
- b) Excisão local ampliada ou profunda
- c) Vulvectomy simples parcial
- d) Vulvectomy superficial
- e) Vulvectomy total profunda

28. Das condutas em lesões intraepiteliais de alto grau no câncer de colo do útero é INCORRETO afirmar:

- a) Todas as pacientes com citologia sugestiva de lesão de alto grau devem realizar colposcopia.
- b) Se o resultado da biópsia for lesão de alto grau, a recomendação será conização do colo uterino por cirurgia de alta frequência (CAF) ou conização com bisturi a frio;
- c) Se a biópsia for negativa ou apresentar diagnóstico de menor gravidade, repetir a citologia em 3 meses e adotar conduta específica, de acordo com esse novo laudo citopatológico;
- d) Se a biópsia demonstrar diagnóstico de carcinoma invasor, a paciente deverá ser tratada conforme procedimento específico;
- e) Histerectomia simples constitui o tratamento-padrão para esse estágio. Nas queles com prolapso genital, histerectomia vaginal.

29. O desenvolvimento da aréola secundária, escurecimento das mamas é denominado:

- a) Sinal de Chadwick
- b) Sinal de Kluge
- c) Sinal de Hunter
- d) Tubérculos de Montgomery
- e) Linha nigra

30. Quanto à Hemorróidas é INCORRETO afirmar:

- a) É o ingurgitamento e extravasamento de plexos vasculares na submucosa do canal anal.
- b) Se proximal à linha pectínea, a hemorróida é denominada externa; se distal, interna; se ambos estiverem presentes, é denominada mista.
- c) As hemorróidas internas não costumam ser dolorosas, geralmente se manifestando clinicamente por sangramento e/ou prolapso, quando se exteriorizam. A hemorróida externa se apresenta como nódulo palpável distal à linha pectínea. Na hemorróida externa, o principal motivo de consulta é quando ocorre a formação de trombo, que se manifesta com dor intensa e nódulo doloroso de coloração azulada.

- d) Casos leves de hemorróida interna respondem bem à dieta rica em fibras e líquido e redução do esforço evacuatório. Devem-se estimular banhos de assento pelo menos 3x/dia e desestimular o uso de papel higiênico.
- e) Em casos de sangramento em pacientes acima dos 50 anos, considerar encaminhar para investigação de câncer de cólon e reto.

31. Quanto a Mucorreia é INCORRETO afirmar:

- a) Agente etiológico: Fisiológico
- b) No exame especular, mostra ausência de inflamação vaginal e muco claro e límpido.
- c) Exame de microscopia a fresco sem alterações inflamatórias, número de leucócitos normais.
- d) Orientar sobre a fisiologia normal da vagina e as relações com a idade e oscilações hormonais.
- e) Ducha vaginal com bicarbonato (4 xícaras água morna com 1-2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio), 2x/ semana, a cada 2 semanas.

32. As Inibidores da protease agem no último estágio da formação do HIV, impedindo a ação da enzima protease que é fundamental para a clivagem das cadeias protéicas produzidas pela célula infectada em proteínas virais estruturais e enzimas que formarão cada partícula do HIV. Pertencem a esta classe e sua dose recomendada nesses casos, EXCETO:

- a) Indinavir cápsula 400 mg, dose: 800 mg 3x/dia;
- b) Ritonavir cápsula 100mg, dose: 600mg 2x/dia;
- c) Saquinavir cápsula 200mg, dose: 600mg 3x/dia;
- d) Nelfinavir cápsula de 250 mg, dose 750 mg 3x/dia; e
- e) Abacavir comprimidos 300 mg, dose: 300 mg 2x/dia.

33. A indicação de ganho de peso gestacional total para gestante com sobrepeso é de:

- a) 15 a 16 kg
- b) 12,5 a 18kg
- c) 11,5 a 16kg
- d) 7 a 11kg
- e) 5 a 9kg

34. Dos tuberculostáticos abaixo, indique qual não é indicado durante a gestação:

- a) Etambutol
- b) Etnamida
- c) Estreptomina
- d) Pirazinamida
- e) Rifampicina

35. Sobre a Mola hidatiforme completa é INCORRETO afirmar:

- a) A MHC é caracterizada pela proliferação anormal do tecido trofoblástico sem evidência de desenvolvimento embrionário.
- b) Sua apresentação ultrassonográfica depende da idade gestacional do diagnóstico, sendo que a sensibilidade do exame aumenta com a idade gestacional.

- c) A MHC precoce pode apresentar imagens ultrassonográficas semelhantes a gestações anembrionadas, gestações incipientes ou abortamentos retidos.
- d) Com o aumento da idade gestacional (acima de 10 semanas de gestação), a gestação molar apresenta-se com os achados ultrassonográficos típicos da MHC: material intrauterino heterogêneo com múltiplas imagens císticas/vesiculares, descritos como “tempestade em flocos de neve”.
- e) Em pacientes com mola hidatiforme que apresentem níveis elevados de hCG, especialmente acima de 200.000 mUI/mL podem ser visibilizados cistos tecaluteínicos nos ovários.

36. Referente ao hirsutismo é INCORRETO afirmar:

- a) O hirsutismo, definido pela presença de pelo do tipo terminal no corpo da mulher em áreas andrógenodependente, é uma das principais manifestações das síndromes hiperandrogênicas.
- b) As síndromes hiperandrogênicas englobam doenças que se manifestam através de um aumento da atividade biológica dos andrógenos.
- c) Na mulher adulta, estas manifestações incluem hirsutismo, acne, alopecia tipo androgênica, disfunção menstrual, infertilidade, abortamento precoce e sinais de virilização (amenorréia, atrofia do parênquima mamário, alteração da tonalidade da voz, redistribuição de massa muscular e clitoromegalia).
- d) Sinais de virilização estão presentes quando há aumento acentuado na taxa de produção de testosterona que, obrigatoriamente, é acompanhada de elevação correspondente nas concentrações séricas do hormônio, sendo uma característica das neoplasias funcionantes do ovário e adrenal e da hipertecose de ovário, podendo ocorrer também na forma clássica de hiperplasia adrenal congênita.
- e) Uma classificação clínica prática, baseada na presença ou ausência de sinais de virilização, das síndromes hiperandrogênicas na mulher adulta é aquela que as subdivide em 2 grupos: 1) síndromes virilizantes e 2) síndromes não virilizantes.

37. Massa da parede abdominal que não cruza a linha média e permanece palpável após contração do reto abdominal.


Essa é a descrição de:

- a) Sinal de Chandelier
- b) Sinal de Fothergill
- c) Sinal de Danforth
- d) Sinal de Cullen
- e) Sinal de Charcot

38. São antibióticos contra-indicados para tratamento da pielonefrite aguda (PNA) durante a Gravidez, EXCETO:

- a) Tetraciclina
- b) Cefadroxil
- c) Eritromicina (estolato)
- d) Cloranfenicol
- e) Fluoroquinolonas

39. Na classificação de Caldwell y Moley, do ângulo sub-púbico – a imagem abaixo se classifica como:



- a) Andróide
- b) Antropóide
- c) Ginecóide
- d) Platipelóide
- e) Cormicóide

40. Do sofrimento fetal, no diagnóstico intra-parto, caracteriza a oximetria fetal de pulso, EXCETO:

- a) Medida contínua da SatO2 (30 – 70%)
- b) Mede a proporção de Hb que carrega o O2.
- c) Monitora a oxigenação dos tecidos
- d) Não pode ser feita em gestações de baixo risco.
- e) Modalidade promissora de monitoração fetal nos casos com FCF alterada: maior especificidade.

