

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2023**

CADERNO DE QUESTÕES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

NOME:

CPF:

**NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 04 – DENTISTA**

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

Dia da Consciência Negra: desigualdade, resistência e muita luta

Hoje, 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra. A data é utilizada para reforçarmos toda a luta da população negra para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades. O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em luta pela liberdade do povo negro. Nesse cenário, uma notícia positiva: por unanimidade, o Senado Federal aprovou na última quinta-feira (18) Projeto de Lei que tipifica a injúria racial como racismo. A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em julgamento, já decidiu dessa forma.

Em Sergipe, dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretaria da Segurança Pública apontam que entre os meses de janeiro a outubro deste ano foram registrados 161 casos de injúria racial e 33 situações relacionadas ao racismo. Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo ou injúria racial procura seus direitos. Não podemos normalizar a discriminação, nem levar na brincadeira e nem minimizar o sofrimento de quem sente o preconceito diário simplesmente pelo tom da pele. A exclusão racial entristece, revolta e traumatiza, mas também pode encorajar e motivar para novas lutas e futuras conquistas.

O Brasil tem a maior população negra fora da África e a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral. A consciência antirracista vem se consolidando, de maneira lenta, mas estamos no caminho. Foram quase quatro séculos caçando, vendendo e comprando seres humanos, por isso é tão relevante praticar uma frase há tempos anunciada pelo movimento negro: “Nossos passos vêm de longe”. Entender a nossa ancestralidade como ponto de partida para os avanços que hoje presenciamos é necessário para dar seguimento à luta. É inaceitável a naturalização da violência social, marcada pela estigmatização da pessoa negra e pela imposição de características negativas e de subalternidade. Se todas as vidas importassem, nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.

Quando eu era criança, queria muito ver na televisão super-heróis negros e hoje compreendo a importância da representatividade, da ocupação de espaços, da necessidade que temos em nos reconhecer nos lugares aonde chegamos. Precisamos quebrar paradigmas e questionar o sistema todos os dias, pois enquanto houver racismo não haverá democracia. É necessário reconhecer que o racismo existe na sociedade atual e que não se manifesta somente por meio de atos isolados e da discriminação direta.

Temos que dar protagonismo aos intelectuais negros que estudam o tema, além de fomentar o ingresso e a permanência de pessoas negras nas instituições e no cenário político, aumentando sua representatividade e diversidade. Nós negros não recuaremos nas conquistas que foram alcançadas ao longo da história, por isso estamos sempre preparados para resistir e lutar contra todo tipo de discriminação. Precisamos romper as barreiras da desigualdade e do silenciamento negro. A jornada é longa e árdua, mas terá valido a pena.

(<https://sinpolsergipe.org.br/nossa-opiniao-dia-da-consciencia-negra-de-siguldade-resistencia-e-muita-luta-por-adriano-bandeira/> Acesso em 23/11/2023)

01. Segundo o texto, entende-se que:

- a) o racismo ainda persiste e o combate a ele se faz necessário para o pertencimento social da raça negra.
- b) a luta contra atos preconceituosos foram atenuados com o Dia da Consciência Negra no Brasil.
- c) Há muita discussão para enfrentar comportamentos discriminatórios que vêm arrefecendo ao longo dos séculos.
- d) a resiliência negra aponta resquícios de uma sociedade intolerante que busca a empatia constante.
- e) os obstáculos encontrados pela população negra no Brasil foram se apaziguando devido ao protagonismo negro recente.

02. Nos fragmentos: “... e pela imposição de características negativas e de subalternidade.” e “Precisamos quebrar paradigmas”, os termos destacados permanecem com o mesmo sentido ao serem substituídos, respectivamente, por:

- a) independência e padrões
- b) restrição e preconceitos
- c) imposição e progressos
- d) soberania e empecilhos
- e) inferioridade e protótipos

03. No trecho: “.... para garantir seu espaço na sociedade, que tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”, a oração em destaque possui semanticamente o valor de:

- a) conclusão
- b) condição
- c) explicação
- d) causa
- e) consequência

04. No período: “nós não precisaríamos proclamar enfaticamente que a vida dos negros importa.”, o elemento sublinhado é morfológicamente semelhante ao da alternativa:

- a) “avanços que hoje presenciamos”
- b) “aos intelectuais negros que estudam”
- c) “nas conquistas que foram alcançadas”
- d) “reconhecer que o racismo existe”
- e) “da necessidade que temos”

05. No fragmento: “A proposta, que segue para análise da Câmara dos Deputados, alinha a legislação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” o emprego das vírgulas, de acordo com a norma culta, justifica-se por isolar:

- a) a oração adverbial deslocada
- b) o adjunto adverbial deslocado
- c) o aposto explicativo
- d) a oração adjetiva explicativa
- e) a oração intercalada

06. Nos trechos: “A consciência antirracista” e “ver na televisão super-heróis negros”, tem-se a ortografia correta dos vocábulos grifados, o que ocorre também na alternativa:

- a) semi-árido e extraordinário
- b) autoexpressão e inter-relação
- c) autossustentável e sub-alimentação
- d) sub-rogação e arquiinimigo
- e) hiperraioso e ultrasensível

07. No fragmento: “nos lugares aonde chegamos”, a regência do verbo destacado respeita a norma culta como também acontece em:

- a) ‘as cenas a que assistimos’
- b) ‘as leis as quais obedecemos’
- c) ‘os desafios a que enfrentamos’
- d) ‘os preconceitos dos quais nos opomos’
- e) ‘as causas’ pelas quais simpatizamos’

08. No enunciado: “O Brasil tem a maior população negra fora da África...”, o elemento sublinhado pertence a uma classe gramatical diferente do termo destacado em:

- a) “reforçamos toda a luta da população negra”
- b) “tem sido conquistado em meio a tantas desigualdades.”
- c) “Não podemos normalizar a discriminação”
- d) “hoje compreendo a importância da representatividade”
- e) “a superação da desigualdade tornou-se uma exigência moral.”

09. Analise os trechos a seguir quanto aos aspectos morfossintáticos e assinale a alternativa não condizente.

- a) “O dia faz menção à morte de Zumbi dos Palmares” – complemento nominal
- b) “É inaceitável a naturalização da violência social” – predicativo do sujeito
- c) “Entender a nossa ancestralidade” – adjunto adnominal
- d) “tipifica a injúria racial como racismo” – objeto direto
- e) “que foram alcançadas ao longo da história” - objeto indireto

10. A função sintática do segmento destacado no trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo”, repete-se em:

- a) “é necessário para dar seguimento à luta.”
- b) “e lutar contra todo tipo de discriminação.”
- c) “aumentando sua representatividade e diversidade.”
- d) “que não se manifesta somente por meio de atos isolados”.
- e) “o racismo existe na sociedade atual”.

11. Assinale a alternativa cujo vocábulo em destaque sofreu, no contexto, uma transição de classe gramatical.

- a) “A jornada é longa e árdua”.
- b) “a permanência de pessoas negras”
- c) “por isso estamos sempre preparados”
- d) “dar protagonismo aos intelectuais negros”.
- e) “para garantir seu espaço na sociedade”.

12. Indique a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes ao substituir os termos destacados.

- a) “e comprando seres humanos” (e os comprando)
- b) “romper as barreiras da desigualdade” (rompê-la)
- c) “questionar o sistema todos os dias” (questionar-lhe todos os dias)
- d) “não haverá democracia” (não havê-la-á)
- e) “O Brasil tem a maior população negra”. (O Brasil tem-na)

13. No trecho: “Os números revelam que as denúncias estão ocorrendo, mas também sabemos que nem todo negro que sofre racismo... ”, o conectivo sublinhado expressa uma relação de:

- a) hipótese
- b) proporção
- c) adição
- d) oposição
- e) conformidade

14. Marque a alternativa em que a norma da concordância verbal foi respeitada.

- a) A luta dos negros, na sociedade contemporânea e democrática, ainda persiste contra atos racistas.
- b) Movimentos antirracistas, no Brasi e no mundo, discute ações efetivas e leis mais rigorosas para combater o preconceito.
- c) É preciso que todos os brasileiros procure defenderem o princípio da igualdade e da diversidade.
- d) Urgem que a resistência negra e a luta contra qualquer tipo de discriminação sejam discutidas pela sociedade.
- e) A representatividade negra na política nacional, em todas as esferas, reforçam políticas públicas de enfrentamento ao racismo.

15. O verbo destacado no fragmento “A data é utilizada” classifica-se como:

- a) regular
- b) irregular
- c) defectivo
- d) abundante
- e) anômalo

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre a gengivite induzida por biofilme é INCORRETO afirmar:

- a) O biofilme é o responsável pela inflamação gengival, cuja extensão e severidade são influenciadas por várias condições sistêmicas e fatores locais.
- b) A gengivite apresenta seus sinais e sintomas à gengiva livre e inserida, mas se estendendo além da linha mucogengival.
- c) Gengivite incipiente se caracteriza por poucos sítios afetados, inflamação leve, que se expressa como um leve avermelhado na margem gengival com demora para sangrar.

- d) Gengivite moderada se caracteriza pelo aspecto brilhante, vermelhidão e aumento de volume e sangramento à sondagem.
- e) Gengivite severa apresenta vermelhidão com sangramento ao toque leve, mesmo sem ser sondada.

17. A utilização de Aplicação tópica de flúor com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate uma ou mais das seguintes situações, EXCETO:

- a) Exposição à água de abastecimento sem flúor;
- b) Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F);
- c) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos;
- d) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade;
- e) Menos de 50% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade, e doença cárie ativa.

18. “Cavidade nasal e seio maxilar. A sombra do palato duro deve estar dentro dos seios maxilares, acima dos ápices radiculares. As conchas nasais inferiores devem ser visualizadas dentro da cavidade nasal”.

Na avaliação da imagem radiográfica panorâmica, o texto acima se refere a:

- a) Zona 1
- b) Zona 2
- c) Zona 3
- d) Zona 4
- e) Zona 5

19. É empregado quando a técnica radiográfica periapical convencional para os terceiros molares inferiores não captar inteiramente o referido dente. A técnica se baseia na simples modificação da posição do filme radiográfico, de modo que este forme um ângulo com o plano oclusal. É possível realizar uma dobra técnica na borda disto-inferior do filme radiográfico, para lingual, para melhor acomodação no soalho bucal e uma na borda anterossuperior, sobre a face oclusal dos dentes posteriores, para manutenção do filme radiográfico. O filme também pode ser mantido com o dedo indicador da mão oposta à região a ser radiografada (da mesma forma que na técnica periapical convencional para molares inferiores).

O resumo descreve:

- a) Método de Parma
- b) Método Le Master
- c) Método Têmporo-Tuberosidade de Mataldi
- d) Método de Clark
- e) Método Miller-Winter e Donovan

20. Referente à fratura do complexo orbitozigomático é INCORRETO afirmar:

- a) As fraturas do osso zigomático podem passar despercebidas, e caso não sejam tratadas podem ocasionar deformidade estética (“achatamento” da face) ou limitar a abertura bucal causado pelo osso zigomático deslocado impactando o processo coronóide da mandíbula.

- b) Uma fratura do complexo zigomático deve ser suspeitada caso haja edema periorbitário, equimose da pálpebra inferior e/ou hemorragia subconjuntival.
- c) A maioria dos pacientes irão relatar uma dormência na região infraorbitária/lábio inferior no lado afetado.
- d) O lado da fratura pode estar achatado em comparação ao outro lado da face, no entanto, este sinal pode ser mascarado devido à presença de edema no local do trauma.
- e) O paciente pode apresentar epistaxe devido ao rompimento da membrana do seio maxilar e alteração da oclusão pela limitação do movimento mandibular.

21. Diversos autores ressaltam que a cirurgia paraendodôntica pode ser indicada a diversos atos odontológicos, tais como, EXCETO:

- a) Na necessidade da realização de uma biópsia de tecido perirradicular.
- b) Nos fatores dentários, incluindo: Configurações ósseas ou configuração da raiz, falta de acesso cirúrgico, possível envolvimento de estrutura neurovascular, onde é pobre tecido de suporte, estado bucal geral pobre.
- c) Na necessidade de realizar uma drenagem;
- d) Na exigência de um alívio a dor;
- e) Na viabilidade de reduzir complicações anatômicas.

22. Quanto à pulpite crônica hiperplásica é INCORRETO afirmar:

- a) É um tipo de inflamação crônica da polpa com características clínicas e histológicas bem definidas.
- b) Usualmente ocorre em pacientes com boa resposta imunológica, especialmente em primeiros molares de crianças ou jovens.
- c) Nestes pacientes, a inflamação crônica da polpa pode resultar na formação de um pólip, composto pela proliferação de um tecido de granulação (tecido conjuntivo ricamente vascularizado e inflamado cronicamente) que se projeta a partir da câmara pulpar.
- d) Esta condição é usualmente assintomática, porém pode sofrer reagudização, caso a via de drenagem seja obstruída.
- e) É comum a presença de calcificações pulpares na parte radicular e coronal.

23. Dos critérios para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean, as Áreas esbranquiçadas, opacas, pequenas manchas espalhadas irregularmente pelo dente, mas envolvendo não mais que 25% da superfície. Inclui opacidades claras com 1mm a 2 mm na ponta das cúspides de molares (picos nevados) classifica-se como:

- a) Normal
- b) Questionável
- c) Muito leve
- d) Leve
- e) Moderado

24. No ambulatório odontológico, estão entre as principais doenças de transmissão pelo contato direto com o paciente, EXCETO:

- a) Herpes simples
- b) Escabiose ou sarna
- c) Pediculose ou piolho
- d) Rubéola e sarampo
- e) Conjuntivites

25. A crise hipotensiva é caracterizada por uma queda brusca da pressão arterial, compressão sistólica sistematicamente abaixo de 80 mmHg. A forma de intervenção se dá em:

- a) Colocar o paciente na posição de Trendelenburg reversa, oxigenoterapia, e administração de cloridrato de etilefrina (Efortil) 2mg por via sublingual.
- b) Colocar o paciente na posição de Trendelenburg reversa, oxigenoterapia, e administração de cloridrato de etilefrina (Efortil) 5mg por via sublingual.
- c) Colocar o paciente na posição de Trendelenburg, oxigenoterapia, e administração de cloridrato de etilefrina (Efortil) 2mg por via sublingual.
- d) Colocar o paciente na posição de Trendelenburg, oxigenoterapia, e administração de cloridrato de etilefrina (Efortil) 5mg por via sublingual.
- e) Colocar o paciente na posição de Fowler, oxigenoterapia, e administração de cloridrato de etilefrina (Efortil) 2mg por via sublingual.

26. Em uma criança que pese 15kg, usa-se quanto de prilocaína a 3% como anestésico?

- a) 1 tubete
- b) 1,5 tubetes
- c) 2,7 tubetes
- d) 3,3 tubetes
- e) 3,5 tubetes

27. São indicações para o capeamento pulpar indireto em dentes decíduos, EXCETO:

- a) Ausência de alterações clínicas e radiográficas;
- b) Ausência de dor espontânea;
- c) Pouca mobilidade;
- d) Nenhuma alteração periodontal;
- e) Possibilidade de restauração.

28. No cálculo do índice CPO-D baseia-se nos valores oriundos dos componentes, onde o componente O estava restrito aos dentes codificados como:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

29. São doenças que causam hipossalivação, EXCETO:

- a) Diabetes não controlado

- b) Síndrome de Sjögren
- c) Ansiedade
- d) Efeito colateral de anti-histamínicos
- e) Obstrução nasal

30. Uma criança obesa, pesando 86kg, com dor moderada pode ser indicado Dipirona Sódica (Solução 500mg/ml), neste caso:

- a) 20 gotas
- b) 40 gotas
- c) 43 gotas
- d) 45 gotas
- e) 86 gotas

31. São indicações de profilaxia antibiótica em odontologia, EXCETO:

- a) Pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana. Ex.: Valvas cardíacas protéticas, Endocardite bacteriana prévia.
- b) Pacientes que apresentam grandes implicações no controle metabólico. Ex.: Diabéticos tipo I ou II.
- c) Pacientes que apresentam patologias que interferem no sistema de defesa e que fazem uso de drogas imunossupressoras. Ex.: Neutropênicos, pacientes com doenças autoimune, transplantados
- d) Pacientes que apresentam risco de infecções articulares. Ex.: Primeiros 2 anos após colocação de prótese total articular e/ou história de infecções de próteses articulares (em pacientes selecionados - diabéticos, hemofílicos, subnutridos, etc).
- e) Pacientes renais crônicos. Ex.: Diálise por meio de cateteres. (avaliando o risco benefício)

32. Caracterizam as celulites, EXCETO:

- a) Aguda
- b) Intensa e generalizada
- c) Bordas circunscritas
- d) Endurecido
- e) Micro-organismos aeróbios

33. Da classificação dos espaços fasciais profundos, de acordo com a sua gravidade, refere-se aos relacionados a baixa gravidade:

- a) Submandibular
- b) Retrofaríngeo
- c) Pterigomandibular
- d) Vestibular
- e) Sublingual

34. Dos aparelhos podem ser usados durante o tratamento ortodôntico, o tipicamente usado para mover os molares superiores para trás, retardando o crescimento da maxila, enquanto a mandíbula está livre para crescer denomina-se:

- a) Extraoral
- b) Expansor Palatal
- c) Aparelho funcional
- d) Arco lingual
- e) APM (Aparelho de Protração Mandíbula)

35. Estão inclusos nos materiais e instrumentos necessários para o preparo cavitário de Classe II- 1, EXCETO:

- a) Contra-ângulo convencional
- b) Matriz de aço (5/ 7mm)
- c) Cunha de madeira pré-fabricada
- d) Brocas 245 e 699 para alta ou baixa rotação
- e) Enxada dupla monoangulada

36. Dos Erros e Acidentes relacionados à Cirurgia de acesso, são erros mais comuns em dentes anteriores, EXCETO:

- a) Permanência de teto da câmara pulpar
- b) Abertura realizada muita acima do cingulo
- c) Desgaste acentuado na parede vestibular
- d) Abertura por uma das faces proximais do dente
- e) Confundir o teto da câmara pulpar com o assoalho.

37. São vantagens do uso do EDTA –ácidoetile nodiamino-tetraacético como substância auxiliar na irrigação dos canais radiculares, EXCETO:

- a) Facilita o preparo mecânico;
- b) Não provoca corrosão de instrumentos;
- c) Não necessita de neutralização;
- d) Atividade antimicrobiana e antisséptica;
- e) Remove smear layer.

38. Na cirurgia pré-protética, as cirurgias de tecido moles englobam:

- I. Aprofundamento de vestíbulo ou vestibuloplastia
- II. Frenectomia lingual ou labial
- III. Remoção de hiperplasias fibrosa inflamatória
- IV. Alveoloplastias
- V. Remoção de exostoses

Estão CORRETAS:

- a) I e III apenas
- b) II e III apenas
- c) I, II e III apenas
- d) I, IV apenas
- e) I, II, III, IV e V

39 – Quanto aos pré-molares inferiores é INCORRETO afirmar:

- a) A cavidade pulpar desses dentes é ampla e fusiforme.
- b) O canal está sempre situado mais próximo da face mesial, o que deve ser levado em conta durante a fase de acesso. Assim, para atingir a câmara pulpar, às vezes é necessário desgastar quase totalmente a parede mesio-vestibular, removendo essa cúspide.
- c) Este dente, especialmente o primeiro, apresenta canal amplo, porém achatado no sentido médio-distal. Algumas vezes os pré-molares, principalmente o primeiro, são providos de duas raízes ou dois canais que se bifurcam em níveis diferentes em sentido apical.

- d) O pré-molar, o segundo mais do que o primeiro, apresenta a porção apical da raiz curva para distal, criando por isso dificuldades para a correta introdução dos instrumentos e preparo do canal. Em alguns casos, a curvatura ocorre no sentido disto-lingual, o que dificulta sua identificação radiográfica levando à maior frequência de perfurações apicais.
- e) Esses dentes, ao lado dos incisivos laterais superiores e raiz mesio-vestibular de molares superiores, são aqueles que apresentam maior número de insucessos.

40 – Dos estudo anatômico do canal radicular – conclusões de Yuri Kuttler (1955) é INCORRETO afirmar:

- a) A radiografia periapical não dá uma imagem bem diferenciada do terço apical da raiz. Apenas em 25% dos casos a parte terminal da raiz é nítida.
- b) O canal radicular não é um cone uniforme com o menor diâmetro em sua terminação, mas, sim, apresenta dois cones: um comprido, o dentinário, e outro menor, o cementário.
- c) O ápice radicular compreende 2 mm a 3 mm finais da raiz.
- d) O vértice radicular é o ponto final do ápice.
- e) O forame é a circunferência ou borda arredondada que se para a terminação do canal superficial externo da raiz.

