

PREFEITURA MUNICIPAL DA ILHA DE ITAMARACÁ – PE
CONCURSO PÚBLICO 2023

CADERNO DE QUESTÕES

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: MÉDIO

CARGO: 39 – AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

Leia com atenção:

1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, após assinarem o lacre do envelope, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Público o candidato que descumprir os itens acima.



15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS

O impacto da tecnologia nas relações sociais e familiares

O avanço da tecnologia tem sido o principal agente transformador em nosso modo de vida. Pesquisas em diversas áreas destacam o papel central desempenhado pelas tecnologias ao romperem padrões sociais estabelecidos ao longo de séculos. Essa transformação profunda tem impactado a forma como nos relacionamos, trazendo consigo consequências e desafios para as relações sociais e familiares.

Uma das transformações mais notáveis ocasionadas pela tecnologia diz respeito à nossa forma de comunicação. Apesar de romper a distância física, a comunicação virtual também pode resultar em uma desconexão emocional, já que as interações presenciais são substituídas por interações digitais. Com menos interação presencial, testemunhamos o desenvolvimento de uma geração que enfrenta dificuldades para se comunicar com os outros, de expressar-se verbalmente e de reconhecer o impacto afetivo que suas palavras têm na vida dos demais. Existe um aprendizado em identificar as sutilezas das impressões faciais que revelam afetos como tristeza, decepção, vergonha etc., que é o fundamento para a compreensão empática do outro.

A tecnologia também tem impactado a dinâmica familiar. Com a crescente presença de dispositivos eletrônicos em nossos lares, é comum observar famílias em que todos estão imersos em suas telas, negligenciando a oportunidade de desfrutar da convivência uns dos outros. Essa questão merece atenção especial, pois o ambiente doméstico é o espaço crucial para se transmitirem os valores e pensamentos que norteiam cada família, e uma falta de interação pode levar a uma diminuição na qualidade dos relacionamentos familiares, tornando-se mais difícil fortalecer os laços afetivos.

A família perde a melhor oportunidade para influenciar positivamente seus membros e corre o risco de se surpreender diante de comportamentos muito destoantes do núcleo familiar. A solução para esse problema reside em estabelecer regras e limites claros para o uso da tecnologia, promovendo momentos de interação e desconexão digital. É essencial reservar tempo para atividades conjuntas, como refeições em família, passeios ao ar livre ou simplesmente conversas sem a presença de dispositivos eletrônicos. Assim, é possível fortalecer os laços familiares, cultivar a comunicação e criar um ambiente propício ao desenvolvimento de relacionamentos afetivos e saudáveis.

O grande desafio trazido com a tecnologia é conseguir equilibrar o seu uso a fim de manter conexões emocionais com as pessoas ao redor. Para tal, é essencial promover a conscientização e a comunicação clara dentro da família, discutindo o uso da tecnologia, definindo limites e regras e valorizando o tempo de qualidade juntos longe dos aparelhos. Além disso, é fundamental cultivar hábitos de escuta ativa, buscar atividades em grupo e participar de momentos de interação presencial.

Entre as oportunidades e os desafios da atualidade, encontrar o equilíbrio saudável entre o mundo virtual e o mundo real é o mais importante para aproveitar os benefícios da tecnologia sem comprometer a qualidade das relações, para que possamos cultivar conexões sociais e familiares significativas em um mundo cada vez mais tecnológico.

Camila Fardin Grasseli

(https://www.otempo.com.br/mobile/opiniao/artigos/o-impacto-da-tecnologia-nas-relacoes-sociais-e-familiares-1.3223837?utm_source=whatsapp Acesso 25/11/2023)

1. De acordo com o texto,

- a) a convivência familiar sofreu alterações em sua dinâmica causadas por contatos meramente virtuais.
- b) a população mais jovem está mais propensa a resgatar, nos ambientes virtuais, soluções para interagir com a família.
- c) as relações emocionais se intensificam pelo uso das tecnologias de forma significativa para a família e grupos sociais.
- d) o relacionamento familiar e o social sofrem interferências em seu entrosamento devido ao uso assíduo da tecnologia.
- e) um equilíbrio imprescindível entre o mundo real e o virtual implicaria uma mudança mais restrita ao convívio social.

2. No fragmento “... diante de comportamentos muito destoantes do núcleo familiar.”, a palavra em destaque tem o sentido alterado se for substituída por:

- a) discrepantes
- b) diversos
- c) incompatíveis
- d) congruentes
- e) colidentes

3. Quanto ao gênero textual, o texto é denominado como um (a):

- a) resenha
- b) ensaio
- c) crônica
- d) manifesto
- e) artigo

4. No enunciado: “Assim, é possível fortalecer os laços familiares...”, o trecho destacado, nesse contexto, exerce a função sintática de:

- a) objeto direto
- b) sujeito
- c) adjunto adverbial
- d) adjunto adnominal
- e) predicativo

5. No período: “Apesar de romper a distância física, a comunicação virtual também pode resultar em uma desconexão emocional, já que as interações presenciais são substituídas por interações digitais.”, tem-se uma estrutura construída por orações:

- a) coordenadas sindéticas
- b) subordinadas substantivas
- c) subordinadas adverbiais
- d) subordinadas adjetivas
- e) coordenadas e subordinadas

6. No trecho: “... encontrar o equilíbrio saudável entre o mundo virtual e o mundo real é o mais importante para aproveitar os benefícios...”, emprega-se o adjetivo grifado no grau:

- a) superlativo absoluto analítico
- b) superlativo absoluto sintético
- c) superlativo relativo de superioridade
- d) superlativo absoluto de superioridade
- e) comparativo de superioridade

7. Analise semanticamente os trechos a seguir e assinale a alternativa cujo termo sublinhado sugere uma ideia que vai além de seu sentido mais usual.

- a) “a compreensão empática do outro.”
- b) “estão imersos em suas telas”
- c) “influenciar positivamente seus membros”
- d) “promovendo momentos de interação”
- e) “Pesquisas em diversas áreas”

8. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar a oração coordenada sindética.

- a) “... pode levar a uma diminuição na qualidade dos relacionamentos familiares, tornando-se mais difícil...”.
- b) “Com a crescente presença de dispositivos eletrônicos em nossos lares, é comum observar famílias...”
- c) “É essencial reservar tempo para atividades conjuntas, como refeições em família, passeios ao ar livre...”
- d) “... é fundamental cultivar hábitos de escuta ativa, buscar atividades em grupo e participar de momentos de interação presencial.
- e) “Essa questão merece atenção especial, pois o ambiente doméstico é o espaço crucial para se transmitirem...”.

9. Assinale a alternativa correta em relação ao uso dos tempos e modos verbais.

- a) Em: “Pesquisas em diversas áreas destacam o papel”, o verbo grifado indica um ação acabada no presente do indicativo.
- b) Ao reescrever o trecho “criar um ambiente propício” no imperativo afirmativo, considerando o interlocutor “tu”, teríamos: ‘cria um ambiente propício’.
- c) Em: “para que possamos cultivar”, o verbo sublinhado está flexionado no presente do subjuntivo, indicando uma ação inacabada.
- d) Em: “pensamentos que norteiam cada família”, o verbo conjugado no pretérito mais-que-perfeito do indicativo ficaria: “norteavam”.
- e) Em: “é possível fortalecer”, o verbo destacado conjuga-se no pretérito imperfeito do modo subjuntivo como “era”.

10. No enunciado: “Além disso, é fundamental cultivar hábitos de escuta ativa...”, a expressão coesiva sublinhada pode ser substituída, sem comprometimento semântico, por:

- a) Portanto
- b) Então
- c) Todavia
- d) Ademais
- e) Ou seja

11. Assinale a alternativa em que os preceitos do emprego de crase não foram respeitados.

- a) O acesso frequente à ferramentas tecnológicas compromete os encontros e afetos familiares.
- b) As pesquisas apontam o uso excessivo das tecnologias como nocivo às relações sociais.
- c) Diálogos e contatos presenciais fortificam os laços afetivos e visam à interação familiar.
- d) Em relação à discussão sobre o uso de celulares nos momentos familiares, percebe-se um interesse restrito.
- e) Muitos familiares estão à espera de uma limitação tecnológica em prol das interações e das conversas face a face.

12. O pronome que substitui adequadamente o fragmento sublinhado e está colocado segundo a norma culta é:

- a) “impressões faciais que revelam afetos” = que os revelam
- b) “uma geração que enfrenta dificuldades” = que enfrenta-as
- c) “aproveitar os benefícios da tecnologia” = aproveitar-lhes
- d) “discutindo o uso da tecnologia” = discutindo-no
- e) “encontrar o equilíbrio saudável” = o encontrar

13. A concordância está feita corretamente na oração:

- a) A construção de relações emocionais, principalmente no ambiente familiar, promovem o crescimento necessário.
- b) Encontros presenciais de família, em um mundo cada vez mais tecnológico, resgatam especialmente o convívio das gerações.
- c) Atividades em grupo facilita a interação saudável entre pessoas e fortalece as relações.
- d) Existem, no Brasil, um alto índice de jovens conectados a ambientes virtuais diariamente, restringindo a dinâmica familiar e a social.
- e) Devem haver, nos recintos familiares e no ciclo social, comunicação afetiva e conexões sociais relevantes.

14. No segmento: “a comunicação virtual também pode resultar em uma desconexão emocional”, o prefixo grifado no vocábulo estabelece o mesmo sentido do destacado em:

- a) impactado
- b) influenciar
- c) enraizar
- d) transformador
- e) ilimitado

15. Analise os segmentos a seguir e assinale a alternativa correta:

- a) Em: “respeito à nossa forma de comunicação”, a expressão grifada exerce a mesma função sintática da destacada em “uma falta de interação”.
- b) Em: “... pode levar a uma diminuição”, o verbo sublinhado exige o mesmo tipo de complemento do destacado em “negligenciando a oportunidade”.
- c) O vocábulo “positivamente” é formado pelo processo da derivação parassintética, como também ocorre em “fortalecer”.

- d) O termo “refeições” é grafado com ‘ç’, diferentemente de ‘pretensão’, de ‘repercussão’ e de ‘absorsão’.
- e) Em: “para que possamos cultivar conexões sociais...”, o termo sublinhado é uma locução conjuntiva com valor semântico de proporcionalidade.

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com a Resolução CFO-63/2005, no Artigo 20, estão descritas as atividades privativas da(o) ASB, que só devem ser exercidas sob a supervisão do CD ou da(o) Técnico em Saúde Bucal (TSB), EXCETO:

- a) Processar filme radiográfico;
- b) Participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;
- c) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares;
- d) Manipular materiais de uso odontológico;
- e) Selecionar moldeiras.

17. Sobre esterilização por autoclave é INCORRETO afirmar:

- a) A esterilização por autoclave tem como principal vantagem o tempo de esterilização. Os padrões de tempo, temperatura e pressão para esterilização pelo vapor variam de acordo com o aparelho e encontram-se dentro de: 121° C a 127° C (2 atm pressão) por 5 a 20 minutos e 132° C a 134° C (3 atm pressão) por 3 a 5 minutos de esterilização.
- b) Na autoclave é possível fazer a esterilização de gaze, algodão, campos de tecido de algodão. A desvantagem é a oxidação de material de aço carbono.
- c) A autoclave deve ser preenchida até o máximo de 90% de sua capacidade para facilitar a penetração e circulação do vapor e a eliminação do ar na autoclave. Os pacotes maiores devem ser dispostos na parte inferior e os menores na superior, sem tocar nas paredes da autoclave.
- d) Os pacotes devem ser retirados da autoclave frios e secos para evitar que o vapor se condense na temperatura ambiente, criando uma pressão negativa, que aspira o ar (contaminado) do ambiente, através do invólucro.
- e) A autoclave deve ser limpa diariamente com pano úmido e sabão neutro. A limpeza dos filtros e do purgador deve ser feito pelo técnico de manutenção.

18. São cuidados adequados com escova dental, EXCETO:

- a) Lavar em água corrente
- b) Remover excesso de água
- c) Guardar em local limpo e seco e fechado
- d) Usar detergente neutro para desinfetar
- e) Trocar de 4 em 4 meses ou quando as cerdas estiverem desgastadas ou abertas.

19. A escovação é o principal meio de remoção da placa bacteriana, que é responsável pela cárie e doença periodontal. Quanto à escovação é INCORRETO afirmar:

- a) O uso de enxaguantes bucais não substituem a escovação, que é capaz de proteger os dentes e gengiva, porém, apenas se utilizado o creme dental.
- b) O flúor protege contra as cáries e, hoje, existem vários tipos de cremes dentais com outras substâncias para proteger o periodonto, diminuir a sensibilidade dental e até mesmo clarear os dentes.
- c) O uso do fio dental é muito importante, para remoção da placa interdental, na face inter proximal dos dentes.
- d) A limpeza da língua deve ser realizada para remoção da saburra, que muitas vezes causa mal hálito, e hoje existem alguns produtos próprios para isso.
- e) A limpeza deve ser do fundo para frente fazendo uma varredura do material aderido.

20. São patógenos importantes da periodontite agressiva, mas em níveis baixos podem habitar locais de doença estável ou de progressão lenta:

- a) Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas gingivalis
- b) Treponema denticola e Porphyromonas Intermédia
- c) Streptococcus nucleatum, Porphyromonas intermédia
- d) Tannerella denticola, Tannerella forsythia,
- e) Tannerella forsythia e Streptococcus mutans.

21. Essa técnica é indicada para pacientes com doença periodontal e permite a limpeza do sulco gengival sem causar ou agravar lesões na gengiva. A escova deve ser posicionada em um ângulo de 45° em relação ao eixo longitudinal dos dentes. Os movimentos de escovação devem ser curtos e vibratórios, sem força excessiva e no sentido ântero-posterior, mantidos por cerca de dez segundos em cada região alcançada pela escova.

O texto descreve que técnica de escovação?

- a) Técnica de Bass
- b) Técnica Fones (rotação)
- c) Técnica de fretamento
- d) Técnica de esfregar
- e) Técnica do rolo

22. Das superfícies dos dentes, é a superfície mais próxima da face:

- a) Superfície lingual
- b) Superfície palatina
- c) Superfície vestibular
- d) Superfície mesial
- e) Superfície distal

23. O Negatoscópio é:

- a) Utilizado para a visualização dos filmes revelados de raio x
- b) Utilizado para a revelação dos filmes revelados de raio x
- c) Utilizado para produzir feixes de raio x, que produzirão a imagem no filme radiográfico
- d) Para selar pacotes de esterilização
- e) Para misturar liga de prata e mercúrio ou outros materiais

24. A imagem abaixo é um (a):



- a) Foice
- b) Cureta tipo Gracey
- c) Cureta tipo MacCall
- d) Colher de dentina
- e) Hollemback

25. Os principais riscos pertinentes a Odontologia são relacionados aos agentes são, EXCETO:

- a) Físicos: ruído, iluminação e radiação;
- b) Químicos: por exposição a produtos químicos em geral e mercúrio;
- c) Ergonômicos: hábitos, posturas inadequadas e movimentos repetitivos em excesso;
- d) Biológicos: exposição as bactérias, fungos e principalmente aos vírus HBV e HIV;
- e) Psicológico: carga excessiva de trabalho

26. Na Disposição dos componentes no consultório deve haver uma disposição equilibrada, de forma que seja possível a movimentação harmoniosa dos profissionais e conforto tanto dos profissionais como do paciente. Na Área de alcance ideal/ótimo – Zona de transferência (A3) tem-se, EXCETO:

- a) É a área mais próxima da pessoa, onde os componentes do posto de trabalho podem ser alcançados através da postura neutra. Em ergonomia odontológica utiliza-se a denominação “zona de transferência”
- b) É importante que todos os instrumentais e equipamentos a serem utilizados com maior frequência estejam próximos ao operador e auxiliar, ou seja, dentro da zona de transferência
- c) Raio de 50cm, onde o centro é a boca do paciente
- d) É o espaço ideal de pega, onde deve estar tudo que tiver que ser transferido à boca do paciente, como os instrumentos, as pontas do equipo, etc.
- e) Nesse espaço devem estar as mesas auxiliares, o corpo do equipo e da unidade auxiliar e as gavetas, quando abertas.

27. Nas Posições de trabalho a quatro mãos, na Zona do auxiliar, tem-se:

- a) Posição de 1 a 5h para o auxiliar destro, e 7 a 11h para o canhoto.
- b) Posição de 7 a 12h para o auxiliar destro, e de 1 a 4h para o canhoto.
- c) Posição de 3 a 8h para o auxiliar destro, e 9 a 12h para o canhoto.
- d) Posição de 2 a 6h para o auxiliar destro, e de 7 a 11h para o canhoto.
- e) Posição de 1 a 8h para o auxiliar destro, e 9 a 12h para o canhoto.

28. Agente cimentante desenvolvido para funcionar como um adesivo unindo a restauração indireta à estrutura dental permanentes e temporários:

- a) Cimento tipo I
- b) Cimento tipo II
- c) Cimento tipo III
- d) Cimento tipo IV
- e) Cimento tipo V

29. É um material de moldagem anelástico, indicado para moldagem em regiões sem retenções em pacientes edêntulos (desdentados). Caracteriza-se como um material termoplástico, ou seja, um polímero que, quando em temperatura ambiente é sólido e quando aquecido até sua temperatura de fusão, torna-se maleável.

- a) Ceras
- b) Godiva
- c) Silicona de adição
- d) Silicona de condensação
- e) Polissulfetos

30. Quanto à anatomia oral é INCORRETO afirmar:

- a) Na parte superior temos o palato, chamado popularmente de céu da boca, que tem duas partes, a anterior: palato duro e a posterior, palato mole. Sendo a primeira suportada por osso e a segunda não.
- b) Na parte mais posterior há a úvula, que fica no limite da cavidade bucal para a nasal.
- c) A parte interna das bochechas é chamada mucosa jugal. Nela existem pequenas saliências na parte superior que são as saídas das glândulas parótidas.
- d) Na parte inferior fica a língua, que não é normalmente lisa, mas com várias papilas, projeções que tem a função de sentir o sabor dos alimentos. Algumas áreas são mais propensas a sentir determinados sabores, sendo na parte anterior o doce, as laterais anteriores o salgado, demais laterais o azedo e amargo no terço posterior.
- e) Analisando a mucosa bucal em microscópio podemos dividi-la em dois tipos: As de revestimento tem epitélio não queratinizado e tem elasticidade. São encontrados no palato mole, mucosa jugal e assoalho bucal. As mastigatórias que corresponde ao dorso da língua, contém também o epitélio das mastigatórias, mas com as papilas que percebem o sabor dos alimentos.

31. Sobre a dentina é INCORRETO afirmar:

- a) Dentina: está localizada logo abaixo do esmalte do dente e é menos resistente que o esmalte, forma a principal porção da estrutura dentária, estende-se em quase toda a extensão dos dentes.
- b) Ela é toda coberta por cimento da coroa a raiz.
- c) Nos dentes decíduos, a dentina é amarela bem clara. Nos dentes permanentes, é amarelo-clara e levemente transparente. Essas cores podem escurecer com a idade.
- d) A dentina é composta por 70% de material inorgânico e 30% de material orgânico e água.
- e) Durante procedimentos operatórios, a dentina deve ser protegida contra desidratação e choque térmico.

32. Prontuário pode ser definido como o lugar onde se guardam ou depositam informações das quais se pode necessitar a qualquer instante. Caracteriza o Prontuário, EXCETO:

- a) Documento seriado (um por consulta do paciente);
- b) Conjunto de informações, sinais e imagens;
- c) Fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada;
- d) Caráter legal, sigiloso e científico;
- e) Possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional;

33. Na Classificação das cavidades preparadas segundo as superfícies envolvidas. A que envolve superfícies oclusal e proximal (M e/ou D), ou seja, envolve duas ou mais superfícies refere-se a:

- a) Classe I
- b) Classe II
- c) Classe III
- d) Classe IV
- e) Classe V

34. São Procedimentos para redução do risco de transmissão aérea de doenças, EXCETO:

- a) Dique de borracha
- b) Evitar spray
- c) Regular a saída de água de refrigeração
- d) Escovação e/ou bochecho com anti-séptico
- e) Evitar contato dos profissionais suscetíveis com pacientes suspeitos de sarampo, varicela, Herpes simples, Hepatite B e C, rubéola e tuberculose.

35. São protocolo para limpeza geral no ambiente do ambulatório odontológico, EXCETO:

- a) Iniciar a limpeza da área mais contaminada para a menos contaminada.
- b) Limpar as paredes de cima para baixo, em sentido único.
- c) Esfregar as paredes com água e sabão, utilizando esponja ou pano.
- d) Limpar pisos do fundo para a porta.
- e) Lavar os panos de limpeza, esfregões, baldes e luvas de borracha após o uso, no depósito de material de Limpeza (DML)

36. A desinfecção pode ser classificada como nível alto, intermediário e baixo. O alto nível: Elimina esporos, porém não atinge o status esterilizante. É exemplo deste:

- a) O ácido peracético em 15 minutos de imersão.
- b) Solução alcoólica 70%
- c) Compostos iodados e fenólicos.
- d) Clorexidina 1%
- e) Quaternário de Amônio

37. Após a intercuspidação dos 2ºs molares decíduos, os arcos dentários atingem um estágio de maturidade capaz de cumprir as necessidades mastigatórias ao longo dos próximos anos. Essa fase ocorre entre os 2,5 anos e os 6 anos de idade e nela é possível identificar algumas características das quais é INCORRETO afirmar:

- a) A dentadura decídua é formada por 20 dentes, sendo 10 superiores e 10 inferiores.
- b) Frequentemente o arco dentário superior apresenta forma arredondada com dimensões transversais maiores que o arco inferior que tem formato em “U”.
- c) Dentes decíduos encontram-se verticalizados nas suas bases ósseas, com as curvas de Spee e Wilson.
- d) Segundo Baume, os arcos dentários são classificados em: Tipo I - os que apresentam espaços interdentais generalizados; Tipo II - os que não apresentam espaços interdentais, podendo ou não possuir “espaços primatas”. Estes são espaços fisiológicos presentes na mesial dos caninos superiores e na distal dos caninos inferiores.
- e) As relações entre as faces distais dos 2ºs molares decíduos superiores e inferiores determinam 3 tipos de plano terminal: Plano terminal reto, Plano terminal em degrau mesial para a mandíbula e Plano terminal em degrau distal para a mandíbula.

38. Dos erros dos processamentos da radiografia é INCORRETO afirmar:

- a) Película processada e em branco: radiografia realizada com o aparelho desligada, movimentação do paciente tirando o filme do feixe de radiação, processamento do filme em posição invertida.
- b) Radiografia acinzentada: exposição do filme à luz, calor, filme vencido.
- c) Radiografia parcialmente transparente: fixação parcial da película
- d) Radiografia escura: falta de revelação, tempo de exposição curto.
- e) Manchas na película: filme com prazo de validade vencido, líquidos processadores contaminados, manuseio e armazenamento inadequados.

39. É o impedimento da proliferação de microrganismos em tecidos vivos como a pele e a mucosa, com o uso de substância químicas.

O texto refere-se a:

- a) Antissepsia
- b) Assepsia
- c) Descontaminação
- d) Desinfecção
- e) Esterilização

40. Sobre Máscaras é INCORRETO afirmar:

- a) Constituem-se no EPI mais importante das vias aéreas superiores contra microorganismos que se encontram no aerossol produzido pelas turbinas de alta rotação, pela tosse e pelo espirro.
- b) Elas devem ser descartáveis e de duplo filtro de tamanho suficiente para cobrir a boca e o nariz, sem provocar irritação da pele, não ter odor, não embaçar os óculos e dificultar a respiração do profissional.
- c) As máscaras devem ser trocadas sempre que estiverem úmidas, quando tossir ou espirrar ou após procedimentos infectados como abertura de canal infectado ou drenagem de abscesso.
- d) Devem-se lavar as mãos antes de retirar a máscara.
- e) Após o seu uso deve ser descartada em lixo comum.

